
ORACLE
e-Business Suite
Integration

Documento do Desenho Detalhado

Aplicativos Oracle - Release 11i

Autor:.....eBSI - Brasil

Data de Criação:08 de Novembro de 2000

Última Alteração:20 de Maio de 2002

Código de Controle:.....eBSI_DESENHO.doc

Copyright (C) 2001 Oracle Corporation
All Rights Reserved

Aprovação:

Diretor de Tecnologia: _____

Gerente de Projeto: _____

DMS Gerente de Consultoria: _____

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO.....	4
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS.....	4
SOLUÇÕES PROPOSTAS.....	6
OVERVIEW FUNCIONAL.....	7
PRÉ-REQUISITOS.....	8
PRINCÍPIOS BÁSICOS.....	8
OPEN INTERFACES.....	9
VIEWS CAIBR.....	11
ORACLE FINANCIALS - LOCALIZAÇÕES BRASIL.....	11
CAIBR_FND_TERRITORIOS_V.....	11
CAIBR_FND_MOEDAS_V.....	11
CAIBR_JLBR_CFO_V.....	13
CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIIS_V.....	13
CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V.....	15
CAIBR_JLBR_FORN_CONTRIBUINTE_V.....	15
CAIBR_JLBR_MODALIDADE_FRETE_V.....	15
CAIBR_JLBR_MOVTO_ES_V.....	16
CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V.....	17
CAIBR_JLBR_ORIGEM_ITEM_V.....	17
CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V.....	17
CAIBR_JLBR_TIPO_ESTABELEC_V.....	18
CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V.....	18
CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V.....	18
CAIBR_JLBR_TRIB_ESTADUAL_V.....	18
CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V.....	20
CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V.....	20
CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.....	20
ORACLE GENERAL LEDGER.....	21
CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V.....	21
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.....	21
CAIBR_GL_PERIODOS_CONTABEIS_V.....	21
CAIBR_GL_SEGMENTOS_V.....	21
CAIBR_GL_FLEX_SEGMENTS_V.....	22
CAIBR_GL_FLEX_ACCOUNTING_V.....	22
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.....	22
CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V.....	22
CAIBR_GL_DIARIO_V.....	22
CAIBR_GL_MOVTOS_V.....	24
CAIBR_GL_SEG_CONTA_V.....	24
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.....	24
CAIBR_GL_HIST_PADRAO_V.....	24
CAIBR_GL_RAZAO_V.....	26
ORACLE PAYABLES.....	27
CAIBR_AP_BANCOS_V.....	27
CAIBR_AP_BANCOS_EXT_V.....	28
CAIBR_AP_COND_PAGTO_V.....	28
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.....	30
CAIBR_AP_INV_SCHEDULES_V.....	31
CAIBR_AP_INVOICES_V.....	31
CAIBR_AP_NFFS_RI_V.....	33
CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.....	35
ORACLE RECEIVABLES.....	37
CAIBR_AR_CLIENTES_V.....	37
CAIBR_AR_FRETE_NFS_V.....	38

CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.....	39
CAIBR_AR_ITENS_NFS_GL_V.....	40
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.....	40
CAIBR_AR_LINHAS_AVISO_V.....	42
CAIBR_AR_MOVTOS_V.....	42
CAIBR_AR_NFS_V.....	43
CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.....	45
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.....	45
CAIBR_AR_TERMOS_V.....	47
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V.....	47
CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.....	48
ORACLE PURCHASING.....	49
CAIBR_PO_CATEGORIA_PFJ_V.....	49
CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.....	49
CAIBR_PO_PED_COMPRAS_V.....	50
CAIBR_PO_ITENS_PED_COMPRAS_V.....	50
CAIBR_PO_ITENS_COMPRAS_EXP_V.....	51
CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V.....	53
ORACLE INVENTORY	54
CAIBR_INV_ESTABELECIMENTOS_V.....	54
CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V.....	55
CAIBR_INV_ITENS_V.....	55
CAIBR_INV_TIPO_ITENS_V.....	59
CAIBR_INV_CATEGORIAS_V.....	59
CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.....	59
CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V.....	59
CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V.....	60
CAIBR_INV_ENDERECO_ESTOQUE_V.....	60
CAIBR_INV_ENDERECOS_ITENS_V.....	61
CAIBR_INV_TIPO_CUSTO_ITEM_V.....	61
CAIBR_INV_SERIAL_NUMBERS_V.....	61
CAIBR_INV_ONHAND_QTY_V.....	61
CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES_V.....	63
CAIBR_INV_REASONS_V.....	63
ORACLE RECEBIMENTO INTEGRADO	64
CAIBR_REC_ESTADOS_V.....	64
CAIBR_REC_ESTADOS_ICMS_V.....	64
CAIBR_REC_ORG_EMPRESAS_V.....	64
CAIBR_REC_TIPOS_NF_V.....	66
CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V.....	67
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.....	67
CAIBR_REC_NFE_V.....	68
CAIBR_REC_NF_FRETES_V.....	71
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.....	72
CAIBR_REC_NFE_DIST_GL_V.....	73
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.....	74
ORACLE FIXED ASSETS	75
CAIBR_FA_TIPOS_BENS_V.....	75
CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_PATR_V.....	75
CAIBR_FA_BENS_V.....	75
CAIBR_FA_AQUISICOES_V.....	77
CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V.....	77
CAIBR_FA_AJUSTES_V.....	77
CAIBR_FA_BAIAS_V.....	77
CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V.....	79
CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V.....	79
CUSTOS.....	80
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.....	80
CAIBR_CST_INVENTARIO_V.....	80
CAIBR_CST_GRUPO_CUSTO_V.....	81
CAIBR_CST_TIPO_CUSTO_V.....	81
ORACLE ORDER MANAGEMENT	82
CAIBR_OM_TRANSACOES_V.....	82
CAIBR_OM_ESTOQUE_V.....	82
CAIBR_OM_PEDIDOS_VENDAS_V.....	83

CAIBR_OM_ITENS_PED_SAIDAS_V.....	84
CAIBR_OM_PARTIDAS_V.....	86
CAIBR_OM_ENTREGAS_V.....	86
ORACLE WORK IN PROCESS/ BILL OF MATERIALS.....	87
CAIBR_WIP_PRODUTOS_INSUMOS_V.....	87
CAIBR_WIP_UTILIZA_INSUMOS_V.....	87
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.....	88
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.....	88
CAIBR_WIP_TRANSACOES_V.....	88
ORACLE HUMAN RESOURCES.....	89
CAIBR_HR_AFASTAMENTO_V.....	89
CAIBR_HR_ATRIBUICOES_V.....	90
CAIBR_HR_BANCOS_AGENCIAS_V.....	90
CAIBR_HR_CANDIDATO_V.....	91
CAIBR_HR_CARGOS_V.....	93
CAIBR_HR_CONTATOS_V.....	93
CAIBR_HR_CONTRATUAL_V.....	94
CAIBR_HR_DESLIGAMENTO_V.....	96
CAIBR_HR_DOCUMENTOS_V.....	96
CAIBR_HR_ENDERECOS_V.....	97
CAIBR_HR_FOLHA_V.....	98
CAIBR_HR_FUNCOES_V.....	99
CAIBR_HR_FUNCIONARIO_V.....	99
CAIBR_HR_GRADES_V.....	100
CAIBR_HR_HIERARQUIA_V.....	100
CAIBR_HR_METODOS_V.....	100
CAIBR_HR_SALARIOS_V.....	101
CAIBR_HR_SALARIOS_COMPOSTOS_V.....	101
CAIBR_HR_TELEFONES_V.....	102
CAIBR_LOOKUPS_V.....	102

INTRODUÇÃO

O eBSI - *e-Business Suite Integration* - representa um esforço proativo da Oracle em construir alianças cooperativas, conduzindo vendas através de um extenso grupo de indústrias. O eBSI encoraja a integração de aplicativos de parceiros com os Aplicativos Oracle, usando Open Interfaces públicas da Oracle. O DMS - *Design and Migration Services* - coordena o trabalho de integração dos membros do eBSI, assistindo a análise e desenho, provendo o desenvolvimento de aplicações padrão e dirigindo o desenvolvimento de pontos de integração do Parceiro.

Principais Características

O Oracle Applications é o proprietário das tabelas da base de dados. O eBSI é responsável por desenvolver e manter as views para as tabelas da base de dados, disponibilizando triggers e inserindo informações essenciais de dados de saída na Tabela de Exportação.

A arquitetura usa as triggers para inserir a(s) primary key(s) dos registros alterados na Tabela de Exportação. O eBSI é responsável por manter uma lista de eventos para comunicar as necessidades de integração ao parceiro e desenvolver as views de tabelas da base de dados. Embora as triggers possam aumentar as operações nas tabelas de origem, o impacto na performance é minimizado já que as triggers somente realizam inserções nas tabelas de exportação.

Os parceiros são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos programas de extração nas Tabelas de Exportação. O programa de extração lê as informações das primary key(s) da Tabela de Exportação e obtém informações adicionais por consultas às views das tabelas da base de dados. Os parceiros também são responsáveis pela remoção dos registros processados na Tabela de Exportação e pelo desenvolvimento de rotinas de tratamento de exceções e erros.

A Arquitetura de Notificação está preparada para trabalhar com o Oracle APPS e os sistemas dos parceiros em um mesmo ambiente ou em ambientes separados através de *DBLINKs* com instalações em *single-instances* do Oracle APPS, podendo os sistemas do parceiros estarem na mesma instance ou em base de dados local, permitindo a transferência de dados de forma transparente e automática.


A Arquitetura de Notificação é uma base genérica para atendimento às soluções complementares do Oracle eBusiness Suite Applications a partir do programa eBSI

Brasil, onde são contempladas as principais funcionalidades do Oracle APPS. O desenho detalhado dos objetos é de propriedade do programa eBSI Brasil.

As views adicionais são construídas de forma a disponibilizar as informações do Oracle APPS, atendendo os requisitos de globalização, localização e de customização de flexfields minimizando assim o retrabalho em rotinas de extração dos sistemas dos parceiros.

Soluções Propostas

Um esquema de representação do fluxo de dados da saída do Oracle Applications para a Tabela de Notificação é mostrado na figura seguinte.



OVERVIEW FUNCIONAL

A Tabela de Exportação é a base para o tratamento das informações pelos programas de exportação desenvolvidos pelos parceiros. Os programas de exportação acionarão as views de dados adicionais através das primary key(s) gravadas na tabela de exportação e identificadas pelo ID do tipo de evento a ser tratado para a exportação dos dados aos sistemas de parceiros. Através da tabela de parametros e de habilitação de eventos será possível ao parceiro identificar se o dado disponível é direcionado para seu sistema pelo ID único do parceiro definido pelo programa eBSI.

As API's eBSI se encontrarão na instance do Oracle Applications abaixo do usuário CAI de onde o parceiro extrairá as informações, os sistemas de parceiros terão acessos somente á estas API's, buscando com isto a não interferencia do sistema do parceiro no resto do ambiente. Os programas de exportação terão acesso somente a estes objetos, nenhuma trigger de base em tabelas APPS serão geradas na base APPS por parte do sistema do parceiro, evitando a interrupção de qualquer transação da base APPS por parte de sistemas de parceiros, preservando com isto a arquitetura de Single-Instance e dando transparencia as responsabilidades entre o Sistema Oracle APPS e seus parceiros.

Todas as informações de entrada de dados no Oracle APPS serão feitas através de Open Interfaces disponibilizadas pela Oracle conforme documentação oficial do Oracle Applications. Não sendo permitidos programas de inserção em tabelas diretas do Oracle APPS.

Os sistemas de nossos parceiros em cada integração utilizarão a arquitetura de Notificação para extração das informações utilizando a tabela de exportação e as views adicionais e as Open Interfaces de Entrada do Oracle Applications para interagirem entre os dois sistemas.

A responsabilidade pelo tempo de extração das informações do Oracle Applications pela Arquitetura de Notificação fica a critério da definição do parceiro junto a instalação do cliente. Podendo ser próximo a real-time, batch ou rotinas de start automático.

Para a identificação dos objetos por parte do parceiro na integração, por favor vide documento "Guia de Instalação".

Pré-Requisitos

- Views
- Tabela de exportação
- Triggers de exportação
- Eventos de exportação
- Programas de exportação

As views serão tratadas detalhadamente nesse documento, os demais pré requisitos se encontram definidos e detalhados no *Documento do Desenho da Arquitetura de Notificação*, que faz parte do kit de integração eBSI.

Princípios Básicos

Através da Arquitetura de Notificação, o eBSI disponibiliza os eventos de transações ocorridos nos módulos do Oracle Applications. De forma automática, através das triggers de exportação, a informação se encontrará disponível na tabela de exportação, bastando para isso que os programas de exportação dos parceiros, executem a tarefa de extrair os dados acessando as views eBSI para as informações adicionais e atualizando assim, de forma transparente, as suas soluções. Os parceiros eBSI recebem os documentos MDI - *Método de Desenvolvimento de Integração* - para desenvolverem seus programas. Nestes documentos constarão informações detalhadas sobre o projeto, objetos, arquitetura e funcionalidades, para um maior entendimento sobre as transações envolvidas dentro do seu processo.

A Arquitetura de Notificação faz parte integrante da instalação da Release 11i do Oracle Applications, bastando que o parceiro instale as suas API's previamente testadas para fazer a integração.

É de responsabilidade do parceiro manter as informações na tabela de exportação. Fica a critério do parceiro a periodicidade e a execução do processo de extração dos dados da tabela de exportação.

Open Interfaces

O Oracle Applications Open Interface é uma poderosa e flexível ferramenta que permite capturar dados de sistemas proprietários, definir formatos necessários e direcionar dados para o Oracle Applications sem gastos de tempo com programação.

Tem como funcionalidades a integração do Oracle Applications com sistemas externos ou aplicações customizadas e a importação de dados históricos e de dados de planilhas.

Abaixo segue uma lista de tabelas de Open Interface do Oracle Applications:

- AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
- AP_INVOICES_INTERFACE

- AR_PAYMENTS_INTERFACE_ALL

- GL_DAILY_RATES_INTERFACE
- GL_INTERFACE

- MTL_DESC_ELEM_VAL_INTERFACE
- MTL_ITEM_SUB_INVS_INTERFACE
- MTL_SECONDARY_LOCS_INTERFACE
- MTL_SERIAL_NUMBERS_INTERFACE
- MTL_SO_RMA_INTERFACE
- MTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACE
- MTL_TRANSACTION_LOTS_INTERFACE
- MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE

- PO_DISTRIBUTIONS_INTERFACE
- PO_HEADERS_INTERFACE
- PO_LINES_INTERFACE
- PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL

- RA_CUSTOMERS_INTERFACE_ALL
- RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL
- RA_INTERFACE_LINES_ALL

- SO_HEADERS_INTERFACE_ALL
- SO_LINE_DETAILS_INTERFACE
- SO_LINES_INTERFACE_ALL

- WSH_DELIVERIES_INTERFACE
- WSH_FREIGHT_CHARGES_INTERFACE
- WSH_PACKED_CONTAINER_INTERFACE

*** Para maiores detalhes ver documentação Oracle Applications (User's Guides e TRM's).**

VIEWS CAIBR

O eBSI é responsável por disponibilizar informações dos Módulos do Oracle Applications através da criação de views que possibilitam manusear as informações de forma transparente e direcionada para tratamento em sistemas externos.

Através da Tabela de Notificação, onde estão contidos todos os tipos de eventos e suas primary-keys correspondentes, os programas de exportação mantidos pelos parceiros, podem acessar estas views para informações adicionais, sem interferir em performance do sistema.

Abaixo segue uma relação detalhada das views de informações adicionais disponibilizadas pelo eBSI.

Oracle Financials - Localizações Brasil

São diversos procedimentos que complementam o setup do Oracle Financials Brasil. Estas informações são utilizadas pelo Oracle General Ledger, Oracle Payables, Oracle Receivables e Oracle Purchasing. Impactam na forma de cálculo de impostos brasileiros, identificam as entidades legais para relatórios legais e estão ligadas às transações de documentos fiscais.

CAIBR_FND_TERRITORIOS_V

Esta visão mostra a informação do cadastro de Territórios do Oracle Applications.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cd_pais	VARCHAR2(2)	fnd_territories_tl.territory_code	Sigla do país
cd_estado	VARCHAR2(25)	rec_states.state_code	Sigla do estado
cd_cidade	VARCHAR2(25)	rec_cities.city_code	Sigla da cidade
ds_pais	VARCHAR2(30)	fnd_territories_tl.territory_short_name	País
ds_estado	VARCHAR2(30)	rec_states.description	Estado
ds_cidade	VARCHAR2(30)	rec_cities.city_code ds_cidade	Cidade

Nota: A tabela de territórios é pré-definida pelo Oracle Applications.

CAIBR_FND_MOEDAS_V

Esta visão mostra o cadastro de moedas do Oracle Applications.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
currency_code	NOT NULL	Table: fnd_currencies VARCHAR2(15)	Código da moeda
last_update_date	NOT NULL	DATE	Data da última atualização

COLUNA	TIPO		ORIGEM Tabela: fnd_currencies	DESCRIÇÃO
creation_date	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
start_date_active		DATE	start_date_active	Data da ativação
end_date_active		DATE	end_date_active	Data da inativação
extended_precision		NUMBER(2)	extended_precision	Precisão decimal
enabled_flag	NOT NULL	VARCHAR2(1)	enabled_flag	Habilitado
currency_flag	NOT NULL	VARCHAR2(1)	currency_flag	Moeda
description		VARCHAR2(240)	description	Descrição
issuing_territory_code		VARCHAR2(2)	issuing_territory_code	Código território de origem
precision		NUMBER(1)	precision	Precisão
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro

Nota: O atributo **currency_flag** define se é uma moeda ou uma unidade estatística. Os códigos são definidos pelo padrão ISO.

CAIBR_JLBR_CFO_V

Esta visão mostra a informação dos Códigos Fiscais de Operação. O Código Fiscal de Operação segue a regra determinada pela legislação brasileira, podendo ser transações de entrada e saída. O Oracle Receivables e o Recebimento Integrado utilizam estas informações relacionadas aos itens.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_cfo	VARCHAR2(40)		Código fiscal de operação 199, 599, 130, etc.
dt_atualizacao	DATE		Data da última atualização
dt_criacao	DATE		Data da criação
descricao	VARCHAR2(240)		Descrição do cfo
origem	CHAR(2)		Módulo de origem: 'RI' ou 'AP/ AR'

Notas:

- 1 - Existem cadastrados CFOs para transações de entrada e saída. Os CFOS de entrada são mantidos no Oracle Recebimento Integrado e os de Saída no Oracle Receivables.
- 2 - O código dos CFOs tem o tamanho especificado de 40 posições no Oracle Applications, podendo assim facilmente atender às alterações da legislação sem gerar nenhum processo de manutenção nesta view.

CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V

Esta visão mostra as informações adicionais que as companhias necessitam para suas transações. Esta informação é utilizada pelo Oracle GL, AP e AR. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: jl_br_company_infos	
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	set_of_books_id Id do conjunto de livros definido para a entidade legal.
seg_cta_empresa	NOT NULL	VARCHAR2(25)	accounting_balancing_segment Segmento balanceador de empresa do GL
razao_social	NOT NULL	VARCHAR2(80)	name Razão social
inscr_estadual		VARCHAR2(30)	state_inscription Inscrição estadual
inscr_municipal		VARCHAR2(15)	municipal_inscription Inscrição municipal
tp_estabelecimento		VARCHAR2(3)	establishment_type Tipos de estabelecimentos. A lista de valores deste atributo está na view CAIBR_JLBR_TIPO_ESTABELEC_V.
tipo_inscricao	NOT NULL	NUMBER(2)	register_type Tipo de inscrição (CGC ou CPF)
nr_inscricao		VARCHAR2(14)	substr(register_number,2,9) register_subsidary register_digit Número de inscrição
cod_empresa		VARCHAR2(8)	substr(register_number,2,9) Código da empresa
cod_estabelec		VARCHAR2(4)	register_subsidary Código do estabelecimento
digito	NOT NULL	VARCHAR2(2)	register_digit Dígito
endereco	NOT NULL	VARCHAR2(40)	address_line_1 Endereço da empresa
complemento		VARCHAR2(40)	address_line_2 Complemento do endereço
bairro		VARCHAR2(40)	address_line_3 Bairro
cidade	NOT NULL	VARCHAR2(25)	city Cidade
estado	NOT NULL	VARCHAR2(25)	state Estado
cep	NOT NULL	VARCHAR2(20)	zip CEP
pais	NOT NULL	VARCHAR2(25)	country País
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date Data da última atualização do registro
dt_criacao		DATE	creation_date Data da criação do registro

Nota:

Uma companhia ou CNPJ é definida pela combinação de um Set Of Books e de um segmento balanceador (empresa GL). Estas informações são utilizadas para identificar o estabelecimento emissor de documento no faturamento e no contas a receber para identificar o CNPJ do "Remit to Address".

Em geral o controle é feito no nível de Operating Unit no AR (Faturamento centralizado), mas o faturamento pode ser feito no nível de Organização de Inventário também. Se isto ocorrer cada organização de inventário deve ter um segmento balanceador associado. (Faturamento descentralizado).

CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V

Esta visão mostra a informação dos Códigos de Nomenclatura Comum do Mercosul. O NBM segue a regra determinada pela legislação brasileira, podendo ser transações de entrada e saída. O Oracle Receivables e o Recebimento Integrado utilizam estas informações relacionadas aos itens.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_nbm			Código de NBM
dt_atualizacao			Data da última atualização
dt_criacao			Data da criação
descricao			Descrição
aliquota_ipi			Alíquota do IPI
origem			Origem: 'RI' ou 'AR' ou 'PO'
lookup_type			'NBM RI' ou 'JLZZ_AR_TX_FISCAL_CLASS_CODE' ou 'CLASSIF PO'

Nota: O NBM passou a se chamar NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e é utilizado para apuração da alíquota de IPI dos itens.

CAIBR_JLBR_FORN_CONTRIBUINTE_V

Esta visão mostra as informações referentes ao tipo de fornecedor que determinam os impostos aplicados a uma transação. Os tipos de fornecedores podem ser ATACADISTA, IND/ COM/ PRESTADOR DE SERVIÇO, TRANSPORTADOR, INDUSTRIAL, IMPORTAÇÃO. O tipo de fornecedor é utilizado pelo Oracle Payables e Receivables para determinar elementos específicos de transações. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
tp_forn_contrib	NOT NULL	NUMBER	rec_business_vendors.business_id	Id do tipo de fornecedor
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	rec_business_vendors.last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	rec_business_vendors.creation_date	Data da criação do registro
descricao	NOT NULL	VARCHAR2(25)	rec_business_vendors.business_code	Descrição
contrib_icms	NULL	CHAR(01)	rec_business_vendors.icms_contributor	Contribuinte de ICMS (S/N)
destaca_ipi_nf	NULL	CHAR(01)	rec_business_vendors.highlight_ipi_flag	Se o IPI deve ser destacado na Nota Fiscal
recupera_ipi	NULL	CHAR(01)	rec_business_vendors.recover_ipi_percent	Percentual de recuperação do IPI
lookup_type		CHAR(2)	'RI'	'RI'

Nota: No cadastro de fornecedores e estabelecimentos são atribuídos o tipo de contribuição , através desta visão é possível identificar se o fornecedor /estabelecimento é contribuinte de ICMS e de IPI.

Estes valores são carregados automaticamente na tabela FND_LOOKUP_VALUES onde lookup_type = 'JLBR_ESTABLISHMENT_TYPE'

CAIBR_JLBR_MODALIDADE_FRETE_V

Esta visão mostra as informações das modalidades de frete. A modalidade geralmente é configurada como Frete CIF - por Conta do Emitente, FOB - Por conta do Destinatário, ou Sem frete. Esta informação é utilizada pelo Oracle Recebimento Integrado e Receivables.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
cod_modalidade	NOT NULL	VARCHAR2(25)	lookup_code	Código da modalidade de frete
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
descricao	NOT NULL	VARCHAR2(25)	displayed_field	Descrição
lookup_type	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_type	'CIF FOB FREIGHT'

CAIBR_JLBR_MOVTO_ES_V

Esta visão mostra os tipos de transações realizadas com documentos fiscais. Os Tipos de Movimentos de Entrada e Saída podem estar classificados como Documentos de Entrada, em poder de terceiros, emitida pelo próprio estabelecimento, por retorno de mercadorias, com conhecimento de frete ou Documentos de Saída. Esta visão é utilizada pelo Oracle Recebimento Integrado e Receivables.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
movto_e_s			Código do tipo do movimento
dt_atualizacao			Data da atualização
dt_criacao			Data da criação do registro
descricao			Descrição
origem			Origem: 'RI' ou 'AR'
lookup_type			'ENTRADA_SAIDA' ou 'JLBR_AR_OPERATION_TYPE'

CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V

Esta visão mostra os códigos definidos para as naturezas de operações realizadas com documentos fiscais.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_natureza_op			Código da natureza da operação
dt_atualizacao			Data da atualização
dt_criacao			Data da criação do registro
descricao			Descrição
origem			Origem: 'RI' ou 'AR'
lookup_type			'OPERATION FISCAL TYPE' ou 'RA_CUST_TRX_TYPES_ALL'

Nota: Código do Tipo de Operação . É um código que define qual o tipo de transação será realizada do ponto de vista da companhia nos documentos fiscais No Oracle Receivables/Billing o tipo de transação é definido por operating Units e os códigos seguem conforme setup realizado , um código fiscal de operação deve ser atribuído a natureza de operação .

CAIBR_JLBR_ORIGEM_ITEM_V

Esta visão lista a origem da transação do item. A informação constará dos documentos fiscais, especificando se o item tem origem nacional ou estrangeira. Esta informação é utilizada para transações do Oracle Payables e Receivables. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: fnd_lookup_values		
tp_origem_item	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_code	Tipo de origem do item
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
descricao		VARCHAR2(240)	description	Descrição
lookup_type	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_type	'JLBR_ITEM_ORIGIN'

CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V

Esta visão mostra os tipos de documentos fiscais utilizados no Oracle Applications. Esta informação é definida no Oracle Recebimento Integrado, Oracle Payables e Oracle Receivables. Cada módulo está configurado com os tipos de documentos utilizados em suas transações. Esta informação é indispensável na IN68 e Livros Fiscais.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_docto			Código do tipo de documento
dt_atualizacao			Data da última atualização
dt_criacao			Data da criação
descricao			Descrição do tipo de documento
origem			Origem: 'RI', 'AR', 'AP' ou 'PG'
lookup_type			'FISCAL DOCUMENT MODEL', 'JLBR_AR_DOCUMENT_TYPE', 'INVOICE TYPE' ou 'PAYMENT METHOD'

Nota:

Oracle Recebimento Integrado → É código da espécie de documento fiscal (NFF, CTCR, NFE, NFFS, etc...) não há separação entre a espécie do documento fiscal e o modelo exigido pela legislação fiscal.

Oracle Receivables/ Billing → Esta informação é um atributo da globalização para atendimento da legislação fiscal alguns atributos pré - definidos são: Trade Market Note , Invoice, Credit Memo, Debit Memo, etc..) . O padrão para documentos fiscais poderá ser NFF quando o tipo de transação for de Invoice (Similar a uma NFF) ou Credit Memo.

Oracle Payables → São os títulos de contas a pagar podem ser padrão (NFF,Recibos, etc..) ou documentos fiscais vindo do Oracle Recebimento Integrado. E também os documentos de pagamentos como Cheques , borderos , EFT, etc..

CAIBR_JLBR_TIPO_ESTABELEC_V

Esta visão mostra as informações referentes ao tipo de estabelecimento que determina os impostos aplicados a uma transação. Os tipos de estabelecimentos podem ser ATACADISTA, IND/ COM/ PRESTADOR DE SERVIÇO, TRANSPORTADOR, INDUSTRIAL, IMPORTAÇÃO. O tipo de estabelecimento é utilizado pelo Oracle Purchasing e Receivables para determinar elementos específicos de transações. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: fnd_lookup_values		
tp_estabelecimento	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_code	Tipo de estabelecimento
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
descricao		VARCHAR2(240)	description	Descrição
lookup_type	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_type	'JLBR_ESTABLISHMENT_TYPE'

CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V

Esta visão mostra os tipos de itens para propósitos fiscais. Os tipos de itens para propósitos fiscais podem ser para industrialização, comercialização, consumo, energia elétrica, imobilizado, importação e outros. As transações de documentos fiscais de entrada e saída utilizam esta informação para cálculo de impostos conforme legislação brasileira.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: fnd_lookup_values		
tp_fiscal_item	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_code	Tipo do item fiscal
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
descricao		VARCHAR2(240)	description	Descrição
lookup_type	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_type	'JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE'

CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V

Esta visão mostra os tipos de operações contábeis realizadas pelas transações do Oracle General Ledger. Os tipos de operações são definidos para identificar as categorias de transações contábeis. Para a IN68 é preciso identificar o código da operação realizada em cada transação.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_operacao			Código da operação contábil
dt_atualizacao			Data da última atualização
dt_criacao			Data da criação do registro
descricao			Descrição
origem			Origem: 'GL', 'AP', 'AR', 'PAG' ou 'REC'
lookup_type			'OPERACAO GL', 'CONTAS A PAGAR', 'CONTAS A RECEBER', 'PAGAMENTOS' ou 'RECEBIMENTOS'

Nota:

Todas as transações realizadas no Oracle Applications são contabilizadas inserindo registros na Open Interface do GL caso módulo gera os seus tipos de operação contábil para o Oracle General Ledger.

CAIBR_JLBR_TRIB_ESTADUAL_V

Esta visão mostra informações sobre a incidência de operações de ICMS conforme a legislação em cada UF. Se as operações com ICMS são de isenção, crédito, débito ou outras. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil e o Oracle Recebimento Integrado.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_SIT_TRIB_EST			Código da situação tributária estadual
DT_ATUALIZACAO			Data da última atualização

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
DT_CRIACAO			Data da criação do registro
DESCRICA0			Descrição
ORIGEM			Origem: 'RI' ou 'AR'
LOOKUP_TYPE			'TRIBUTATION CODE' ou 'JLBR_ITEM_STATE_SITUATION'

CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V

Esta visão mostra informações sobre a incidência de operações de IPI, conforme a legislação brasileira. Se as operações com IPI são de isenção, crédito/ débito ou outras. Esta informação complementa o setup do Oracle Financials Brasil e o Oracle Recebimento Integrado.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_SIT_TRIB_FED			Código da situação tributária federal
DT_ATUALIZACAO			Data da última atualização
DT_CRIACAO			Data da criação do registro
DESCRICAO			Descrição
ORIGEM			Origem: 'RI' ou 'AR'
LOOKUP_TYPE			'FEDERAL TRIBUTATION CODE' ou 'JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION'

CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V

Esta visão mostra a informação de códigos de via de transporte. A via de transporte é aérea, marítima, terrestre ou outras.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
			Tabela: fnd_lookup_values	
COD_VIA_TRANSP	NOT NULL	VARCHAR2(25)	lookup_code	Código da via de transporte
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	creation_date	Data da criação do registro
DESCRICAO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	description	Descrição
LOOKUP_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(30)	lookup_type	'SHIP VIA'

CAIBR_ORG_EMPRESAS_V

Esta visão mostra os locais e suas organizações de inventario , definidas no Oracle Applications , disponibilizando o CNPJ de cada local.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_LOCAL	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Id do local
ID_ORGANIZACAO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Id da organização
TP_DOCUMENTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Tipo do documento
NR_DOCUMENTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Número do documento
COD_EMPRESA	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Código da empresa
COD_ESTABELECIMENTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Código do estabelecimento
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER	Id do local
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	Id da organização

Nota:

O atributo ID_LOCAL e ID_ORGANIZACAO respectivamente são o segmento balanceador de empresa conforme o Grafico de contas definido no Oracle General Ledger , o tipo e o número de documento são trazidos através da tela de Company Infos na responsabilidade Brazilian General Information.

Os atributos LOCATION_ID e ORGANIZATION_ID trazem o número do documento através da tela de Atributos Fiscais de Endereço.

Oracle General Ledger

O Oracle General Ledger é o módulo contábil do Oracle Applications.

CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V

Esta visão mostra as linhas de conversão entre moedas e índices monetário diários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: gl_daily_rates		
DE_INDICE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	from_currency	Moeda corrente para conversão
PARA_INDICE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	to_currency	Moeda corrente convertida
DATA_CONVERSAO	NOT NULL	DATE	conversion_date	Data da conversão
VLR_INDICE	NOT NULL	NUMBER	conversion_rate	Taxa de conversão
STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(1)	status_code	Status da conversão
TP_CONVERSAO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	conversion_type	Tipo de conversão

CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V

Esta visão mostra o conjunto de livros que determina a moeda funcional, a estrutura da conta e o calendário contábil para cada empresa ou grupo de empresas. Se precisar gerar relatórios sobre saldos da conta em diversas moedas, você deve configurar um conjunto de livros adicional para cada moeda do relatório. Seu conjunto de livros principal deve usar a moeda funcional. Cada conjunto de livros do relatório deve usar uma das moedas do relatório.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: gl_set_of_books		
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	set_of_books_id	Primary Key
name	NOT NULL	VARCHAR2(30)	name	Nome do Conjunto de Livros
short_name	NOT NULL	VARCHAR2(20)	short_name	Nome Abreviado
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	chart_of_accounts_id	Id do Flexfield Contábil que caracteriza este conjunto de Livro
moeda_funcional	NOT NULL	VARCHAR2(15)	currency_code	Código da Moeda Funcional. Para detalhes de moedas use a visão CAIBR_MOEDAS_V
tipo_livro	NOT NULL	VARCHAR2(1)	type	Tipo do Conjunto de Livros: Primario ou Secundário

CAIBR_GL_PERIODOS_CONTABEIS_V

Esta visão traz informações referentes ao períodos contábeis definidos no Oracle General Ledger.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
periodo	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_periods.period_name	Período Contábil
dt_inicial	NOT NULL	DATE	gl_periods.start_date_active	Data de ativação do período
dt_final	NOT NULL	DATE	gl_periods.end_date_active	Data de inativação do período
descricao		VARCHAR2(240)	gl_periods.description	Descrição

CAIBR_GL_SEGMENTOS_V

Esta visão mostra os segmentos contábeis definidos no Flexfield Contábil para compor o Plano de Contas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	caibr_gl_set_of_books_v.set_of_books_id	Id do Conjunto de Livros
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	caibr_gl_set_of_books_v.grafico_de_contas	Id do Flexfield Contábil
application_column_name	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.application_column_name	Nome da Coluna de Aplicação (SEGMENT1...30)
segment_attribute_type	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_segment_attribute_values.segment_attribute_type	Atributo do segmento
segment_name	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.segment_name	Nome do Segmento

CAIBR_GL_FLEX_SEGMENTS_V

Esta visão mostra os segmentos e os códigos atribuídos a cada segmento por gráfico de contas

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
segmento	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.segment_name	Nome
codigo	NOT NULL	VARCHAR2(150)	fnd_flex_vlaues.flex_value	Código
descricao		VARCHAR2(240)	fnd_flex_values_tl.description	Descrição
coluna	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.application_column_name	Coluna
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	fnd_id_flex_segments.id_flex_num	Gráfico de contas

CAIBR_GL_FLEX_ACCOUNTING_V

Esta visão mostra os segmentos definidos para cada gráfico de contas

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: fnd_id_flex_segments		
cd_plano_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	id_flex_num	Código do plano de contas
segment_name	NOT NULL	VARCHAR2(30)	segment_name	Nome do segmento
application_column_name	NOT NULL	VARCHAR2(30)	application_column_name	Nome do Atributo da coluna
segment_num	NOT NULL	NUMBER(3)	segment_num	Número do segmento

CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V

Esta visão mostra os valores do segmento de empresa especificamente.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
cod_empresa		VARCHAR2(8)	caibr_org_empresas_v.cod_empresa	
cod_estabelecimento		VARCHAR2(4)	caibr_org_empresas_v.cod_estabelecimento	Código do estabelecimento
segmento	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.segment_name	Nome do Segmento
codigo	NOT NULL	VARCHAR2(150)	fnd_flex_values.flex_value	Valor
descricao		VARCHAR2(240)	fnd_flex_values_tl.description	Descrição
dt_inicio		DATE	fnd_flex_values.start_date_active	data de ativação
dt_final		DATE	fnd_id_flex_segments.end_date_active	Data de inativação
coluna	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.application_column_name	Nome do Atributo da coluna
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	fnd_id_flex_segments.id_flex_num	Id do Flexfield Contábil

CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V

Esta visão mostra os valores do segmento de centro de custo especificamente.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
segmento	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.segment_name	Nome do Segmento
codigo	NOT NULL	VARCHAR2(150)	fnd_flex_values.flex_value	Código do Centro de Custo
descricao		VARCHAR2(240)	fnd_flex_values_tl.description	Descrição do Centro de Custo
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	fnd_flex_values.last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	fnd_flex_values.creation_date	Data da criação do registro
dt_inicio		DATE	fnd_flex_values.start_date_active	Data da ativação
dt_final		DATE	fnd_flex_values.end_dte_active	Data da desativação
coluna	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.application_column_name	Nome do Atributo da coluna
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	fnd_id_flex_segments.id_flex_num	Id do Flexfield Contábil

CAIBR_GL_DIARIO_V

Esta visão mostra os registros do livro diário contábil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_set_of_books.set_of_books_id	Id do Conjunto de Livros
je_batch_id		NUMBER(15)	gl_je_headers.je_batch_id	Id do Lote Contábil
je_header_id	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_je_headers.je_header_id	Id do Header do Lote Contábil
je_line_num	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_je_lines.je_line_num	Número do Lancto no header
cod_moeda_func	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_sets_of_books.currency_code	Moeda funcional
cod_moeda_lcto	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_je_headers.currency_code	Moeda do lcto

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
periodo_contabil	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_je_headers.period_name	Período Contábil de Referência
origem_lancto	NOT NULL	VARCHAR2(25)	gl_je_headers.source	Origem do Lançamento Contábil
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_set_of_books_id.chart_of_accounts_id	Id do Flexfield Contábil
data_lancto		DATE	gl_je_headers.posted_date	Data da postagem ao GL
dt_efetivacao_lancto	NOT NULL	DATE	gl_je_headers.default_effective_date	Data de Efetivação do Lançamento
data_atualizacao	NOT NULL	DATE	gl_je_headers.last_update_date	Data da última atualização
id_conta_dc	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_code_combinations.code_combinationid	Id da Conta
ind_dc		VARCHAR2(1)	decode(nvl(gl_je_lines.entered_dr,0),0,'c','d')	Indicador de Débito/ Crédito
vlr_lancto		NUMBER	decode(nvl(gl_je_lines.entered_dr,0),0,abs(gl_je_lines.entered_cr),abs(gl_je_lines.entered_dr))	Valor de Lançamento
vlr_lancto_convertido		NUMBER	decode(gl_je_headers.currency_code,gl_sets_of_books.currency_code,decode(nvl(gl_je_lines.accounted_dr,0),0,abs(jlaccounted_cr),abs(gl_je_lines.accounted_dr)))	Valor de lançamento convertido
cod_histpadrao		VARCHAR2(150)	gl_je_lines.attributel	Código de Histórico Padrão
tipo_operacao	NOT NULL	VARCHAR2(25)	gl_je_headers.je_category	Tipo de Operação
histcompl		VARCHAR2(120)	gl_je_lines.description	Histórico Complementar

CAIBR_GL_MOVTOS_V

Esta visão mostra os registros do livro diário contábil das transações do Oracle Payables e Receivables.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_set_of_books.set_of_books_id	Id do Conjunto de Livros
je_batch_id		NUMBER(15)	gl_je_headers.je_batch_id	Id do Lote contábil
je_header_id	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_je_headers.je_header_id	Id do Header do Lote
je_line_num	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_je_lines.je_line_num	Numero do Lcto no header
cod_moeda_func	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_sets_of_books.currency_code	Moeda funcional
cod_moeda_lcto	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_je_headers.currency_code	Moeda do lancto
periodo_contabil	NOT NULL	VARCHAR2(15)	gl_je_headers.period_name	Período Contábil de Referência
origem_lancto	NOT NULL	VARCHAR2(25)	gl_je_headers.source	Origem do Lançamento Contábil
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_set_of_books_id.chart_of_accounts_id	Id do Flexfield Contábil
data_lancto		DATE	gl_je_headers.posted_date	
dt_efetivacao_lancto	NOT NULL	DATE	gl_je_headers.default_effective_date	Data de Efetivação do Lançamento
data_atualizacao	NOT NULL	DATE	gl_je_headers.last_update_date	Data da última atualização
id_conta_dc	NOT NULL	NUMBER(15)	gl_code_combinations.code_combinationid	Id da Conta
ind_dc		VARCHAR2(1)	decode(nvl(gl_je_lines.entered_dr,0),0,'c','d')	Indicador de Débito/ Crédito
vlr_lancto		NUMBER	decode(nvl(gl_je_lines.entered_dr,0),0,abs(gl_je_lines.entered_cr),abs(gl_je_lines.entered_dr))	Valor de Lançamento
vlr_lancto_convertido		NUMBER	decode(gl_je_headers.currency_code,gl_sets_of_books.currency_code,decode(nvl(gl_je_lines.accounted_dr,0),0,abs(jlaccounted_cr),abs(gl_je_lines.accounted_dr)))	Valor de lançamento convertido
cod_histpadrao		VARCHAR2(150)	gl_je_lines.attribute1	Código de Histórico Padrão
tipo_operacao	NOT NULL	VARCHAR2(25)	gl_je_headers.je_category	Tipo de Operação
histcompl		VARCHAR2(120)	gl_je_lines.description	Histórico Complementar

CAIBR_GL_SEG_CONTA_V

Esta visão mostra os valores do segmento de conta especificamente.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
segmento	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.segment_name	Nome do Segmento
codigo	NOT NULL	VARCHAR2(150)	fnd_flex_values.flex_value	Valor
descricao		VARCHAR2(240)	fnd_flex_values_tl.description	Descrição
dt_inicio		DATE	fnd_flex_values.start_date_active	Data de ativação
dt_final		DATE	fnd_flex_values.end_date_active	Data de inativação
coluna	NOT NULL	VARCHAR2(30)	fnd_id_flex_segments.application_column_name	Nome GL da Coluna
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	fnd_id_flex_segments.id_flex_num	Id do Grafico de Contas

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V

Esta visão mostra os valores do plano de contas que são os segmentos contábeis concatenados.

COLUNA	TIPO	ORIGEM:	DESCRIÇÃO	
		gl_code_combinations_v		
code_combination_id	NOT NULL	NUMBER(15)	code_Combination_Id	Id do segmento Contábil
grafico_de_contas	NOT NULL	NUMBER(15)	chart_of_accounts_id	Id do Flexfield Contábil
tipo_conta	NOT NULL	VARCHAR2(1)	accounting_type	Tipo de Conta
cod_conta		VARCHAR2(70)	segment1 30	Código da Conta
show_account_type		VARCHAR2(240)	show_account_type	Descrição do Tipo de Conta
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da última atualização
dt_criacao	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da criação do registro
dt_ativacao		DATE	start_date_active	Data da ativação
dt_inativacao		DATE	end_date_active	Data da inativação

CAIBR_GL_HIST_PADRAO_V

Esta visão mostra o cadastro do histórico padrão.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tabela: fnd_flex_values_vl		
cod_histpadrao	NOT NULL	VARCHAR2(150)	flex_value	Código do Histórico Padrão
data_x2020	NOT NULL	DATE	last_update_date	Data da Última Atualização

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: fnf_flex_values_vl	
descricao	VARCHAR2(240)	description	Descrição do Histórico Padrão

CAIBR_GL_RAZAO_V

Esta visão mostra os registros do livro razão contábil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
set_of_books_id	NOT NULL NUMBER(15)	gl_balances.set_of_book_id	Id do Conjunto de Livros
cod_moeda	NOT NULL VARCHAR2(15)	gl_balances.currency_code	Moeda Funcional
periodo_contabil	NOT NULL VARCHAR2(15)	gl_balances.period_name	Período Contábil de Referência
code_combination_id	NOT NULL NUMBER(15)	gl_code_combinations.code_combination_id	Id da Conta Contábil
grafico_de_contas	NOT NULL NUMBER(15)	gl_code_combinations.chart_of_accounts_id	Id do Flexfield Contábil
data_geracao	NOT NULL DATE	gl_period_statuses.start_date	Data da geração
data_saldo	NOT NULL DATE	gl_periods.end_date	Data do Saldo
vlr_saldo_ini	NUMBER	sum(abs(gl_balances.begin_balance_dr-gl_balances.begin_balance_cr))	Valor do Saldo Inicial do Período
ind_saldo_ini	VARCHAR2(1)	decode(sign((gl_balances.begin_balance_dr-gl_balances.begin_balance_cr)),-1,'C','D')	Indicador de Débito/ Crédito (D/C)
vlr_saldo_fim	NUMBER	sum(abs((gl_balances.begin_balance_dr-gl_balances.begin_balance_cr+gl_balances.period_net_dr-gl_balances.period_net_cr)))	Valor do Saldo Final
ind_saldo_fim	VARCHAR2(1)	decode(sign((gl_balances.begin_balance_dr-gl_balances.begin_balance_cr+gl_balances.period_net_dr-gl_balances.period_net_cr)),-1,'C','D')	Indicador de Débito/ Crédito (D/C)
vlr_tot_credito	NUMBER	sum(abs(nvl(gl_balances.period_net_cr,0)))	Valor Total de Créditos
vlr_tot_debito	NUMBER	sum(abs(nvl(gl_balances.period_net_dr,0)))	Valor Total de Débitos

Oracle Payables

O Oracle Payables inclui duas bancadas completamente integradas: a Bancada de NFFs e a Bancada de Pagamentos. Você pode realizar a maioria de suas transações no Payables em uma das duas bancadas. Você inclui, ajusta ou verifica NFFs e lotes de NFF na Bancada de NFFs. Você cria, ajusta e verifica pagamentos e lotes de pagamento na Bancada de Pagamentos. As bancadas do Payables permitem que você localize informações fundamentais de um modo flexível. Por exemplo, na Bancada de NFFs, você pode localizar uma NFF com base em um fornecedor, número de ordem de compra, status ou outros critérios. Então, para tal NFF, você pode revisar classificações contábeis, pagamentos, pagamentos programados, retenções e outras informações detalhadas de NFF. Você pode ainda realizar a vinculação, submeter a aprovação, aplicar e liberar retenções ou iniciar o pagamento. Todas as janelas das quais você precisa estão acessíveis a partir de apenas um form; você pode consultar uma NFF e então realizar diversas transações sem ter de localizar a NFF novamente. Você pode ainda manter várias janelas abertas ao mesmo tempo.

CAIBR_AP_BANCOS_V

Esta visão mostra o cadastro de bancos, agências e suas contas correntes, com informações de endereços contábeis e cadastrais.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
		Tablas: AP_BANK_BRANCHES ABB. AP_BANK_ACCOUNTS_ALL ABAA		
BANK_BRANCH_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	ABB.BANK_BRANCH_ID	Id da agência
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	ABB.LAST_UPDATE_DATE	Data da última atualização
NM_BANCO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	ABB.BANK_NAME	Nome do banco
NM_AGENCIA	NOT NULL	VARCHAR2(30)	ABB.BANK_BRANCH_NAME	Nome da agência
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	ABB.DESCRPTION	Descrição
ENDERECO		VARCHAR2(35)	ABB.ADDRESS_LINE1	Endereço
COMPLEMENTO		VARCHAR2(35)	ABB.ADDRESS_LINE2	Complemento
BAIRRO		VARCHAR2(35)	ABB.ADDRESS_LINE3	Bairro
CIDADE		VARCHAR2(25)	ABB.CITY	Cidade
ESTADO		VARCHAR2(25)	ABB.STATE	Estado
CEP		VARCHAR2(20)	ABB.ZIP	CEP
PROVINCIA		VARCHAR2(25)	ABB.PROVINCE	Provincia
PAIS		VARCHAR2(25)	ABB.COUNTRY	País
DDD		VARCHAR2(10)	ABB.AREA_CODE	DDD
FONE		VARCHAR2(15)	ABB.PHONE	Telefone
CONTATO		VARCHAR2(50)	ABB.CONTACT_FIRST_NAME CONTACT_MIDDLE_NAME CONTACT_LAST_NAME	Contato
PREFIXO		VARCHAR2(5)	ABB.CONTACT_PREFIX	Prefixo do contato
TITULO		VARCHAR2(30)	ABB.CONTACT_TITLE	Título do contato
NUM_BANCO		VARCHAR2(25)	ABB.BANK_NUM	Código da agência
DT_CRIACAO		DATE	ABB.CREATION_DATE	Data da criação do registro
TP_INSTITUICAO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	ABB.INSTITUTION_TYPE	Tipo de instituição
ESTILO		VARCHAR2(30)	ABB.ADDRESS_STYLE	
NR_BANCO		VARCHAR2(30)	ABB.BANK_NUMBER	Número do banco
COMPL_2		VARCHAR2(35)	ABB.ADDRESS_LINE4	Complemento do Endereço
TP_AGENCIA		VARCHAR2(25)	ABB.BANK_BRANCH_TYPE	Tipo de agência
DT_ATIVACAO		DATE	ABB.ACTIVE_DATE	Data de ativação
ID_CONTA	NOT NULL	NUMBER(15)	ABAA.BANK_ACCOUNT_ID	Id da conta
NM_CONTA	NOT NULL	VARCHAR2(80)	ABAA.BANK_ACCOUNT_NAME	Nome da conta
NR_CONTA	NOT NULL	VARCHAR2(30)	ABAA.BANK_ACCOUNT_NUM	Número da conta
MOEDA		VARCHAR2(15)	ABAA.CURRENCY_CODE	Código da moeda corrente
DESCR_CONTA		VARCHAR2(240)	ABAA.DESCRPTION	Descrição da conta
PAGTO_MAX		NUMBER	ABAA.MAX_CHECK_AMOUNT	Pagamento máximo
PAGTO_MIN		NUMBER	ABAA.MIN_CHECK_AMOUNT	Pagamento mínimo

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabelas: AP_BANK_BRANCHES ABB. AP_BANK_ACCOUNTS_ALL ABAA	
DT_INATIVA_CTA		DATE	ABAA.INACTIVE_DATE
TP_BANCO_CTA		VARCHAR2(25)	ABAA.BANK_ACCOUNT_TYPE
NR_VALIDACAO		NUMBER(5)	ABAA.VALIDATION_NUMBER
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	ABAA.SET_OF_BOOKS_ID
ASSET_CODE_COMBINATION_ID		NUMBER(15)	ABAA.ASSET_CODE_COMBINATION_ID
GAIN_CODE_COMBINATION_ID		NUMBER(15)	ABAA.GAIN_CODE_COMBINATION_ID
LOSS_CODE_COMBINATION_ID		NUMBER(15)	ABAA.LOSS_CODE_COMBINATION_ID
MULTI_CURRENCY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ABAA.MULTI_CURRENCY_FLAG
TIPO_CTA	NOT NULL	VARCHAR2(25)	ABAA.ACCOUNT_TYPE
ORG_ID		NUMBER(15)	ABAA.ORG_ID
CASH_CLEARING_CCID		NUMBER(15)	ABAA.CASH_CLEARING_CCID
BANK_CHARGES_CCID		NUMBER(15)	ABAA.BANK_CHARGES_CCID
BANK_ERRORS_CCID		NUMBER(15)	ABAA.BANK_ERRORS_CCID
EARNED_CCID		NUMBER(15)	ABAA.EARNED_CCID
UNEARNED_CCID		NUMBER(15)	ABAA.UNEARNED_CCID
ON_ACCOUNT_CCID		NUMBER(15)	ABAA.ON_ACCOUNT_CCID
UNAPPLIED_CCID		NUMBER(15)	ABAA.UNAPPLIED_CCID
UNIDENTIFIED_CCID		NUMBER(15)	ABAA.UNIDENTIFIED_CCID
FACTOR_CCID		NUMBER(15)	ABAA.FACTOR_CCID
RECEIPT_CLEARING_CCID		NUMBER(15)	ABAA.RECEIPT_CLEARING_CCID
REMITTANCE_CCID		NUMBER(15)	ABAA.REMITTANCE_CCID
SHORT_TERM_DEPOSIT_CCID		NUMBER(15)	ABAA.SHORT_TERM_DEPOSIT_CCID
BANK_ACCOUNT_NAME_ALT		VARCHAR2(320)	ABAA.BANK_ACCOUNT_NAME_ALT

CAIBR_AP_BANCOS_EXT_V

Cadastro de Bancos de entidades externas como fornecedores e clientes.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: ap_bank_account_uses_all	
bank_account_uses_id	NOT NULL	NUMBER(15)	bank_account_uses_id
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	last_update_date
dt_criacao	NOT NULL	DATE	creation_date
customer_id		NUMBER(15)	customer_id
customer_site_use_id		NUMBER(15)	customer_site_use_id
vendor_id		NUMBER(15)	vendor_id
vendor_site_id		NUMBER(15)	vendor_site_id
external_bank_account_id	NOT NULL	NUMBER(15)	external_bank_account_id
dt_ativacao		DATE	start_date
dt_inativacao		DATE	end_date
primary_flag	NOT NULL	VARCHAR2(1)	primary_flag
attribute1 a 15		VARCHAR2(150)	attribute1 a 15
org_id		NUMBER(15)	org_id

CAIBR_AP_COND_PAGTO_V

Condições de Pagamentos a fornecedores

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
term_id	NOT NULL	NUMBER(15)	ap_terms.term_id
dt_atualizacao	NOT NULL	DATE	ap_terms.last_update_date
dt_criacao	NOT NULL	DATE	ap_terms.creation_date
nome	NOT NULL	VARCHAR2(50)	ap_terms.name
habilitado	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ap_terms.enabled_flag
descricao		VARCHAR2(240)	ap_terms.description
tp_termo		VARCHAR2(15)	ap_terms.type
dt_ativacao		DATE	ap_terms.start_date_active
dt_inativacao		DATE	ap_terms.end_date_active
rank		NUMBER(15)	ap_terms.rank
attribute_category		VARCHAR2(150)	ap_terms.attribute_category
attribute1 a 15		VARCHAR2(150)	ap_terms.attribute1 a 15
nr_seq	NOT NULL	NUMBER	ap_terms_line.sequence_num
percentual		NUMBER	ap_terms_line.due_percent
valor		NUMBER	ap_terms_line.due_amount
dias		NUMBER	ap_terms_line.due_days

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
dias_mes	NUMBER	ap_terms_line.due_day_of_month	
meses	NUMBER	ap_terms_line.due_months_forward	
perc_desc	NUMBER	ap_terms_line.discount_percent	
dias_desc	NUMBER	ap_terms_line.discount_days	
dias_mes_desc	NUMBER	ap_terms_line.discount_day_of_month	
meses_desc	NUMBER	ap_terms_line.discount_months_forward	

CAIBR_AP_CONTAS PAGAR_V

Esta visão mostra os Lançamentos de Contas a Pagar na bancada de NFFs do Oracle Payables. Todas as NFFs vinculadas às ordens de compra, importadas do Oracle Recebimento Integrado, com informações contábeis, fornecedores, moeda, tipo de operação, período contábil e conjunto de livros. Esta informação atende as necessidades da IN68 para Contas a Pagar.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
invoice_id	NOT NULL	NUMBER(15)	caibr_ap_invoices_v.invoice_id	Id da fatura
invoice_num	NOT NULL	VARCHAR2(50)	caibr_ap_invoices_v.invoice_num	Número da fatura
set_of_books_id	NOT NULL	NUMBER(15)	caibr_ap_invoices_v.set_of_books_id	Id do conjunto de livros
cod_moeda	NOT NULL	VARCHAR2(15)	caibr_ap_invoices_v.cod_moeda	Código da moeda corrente
moeda_pagto	NOT NULL	VARCHAR2(15)	caibr_ap_invoices_v.moeda_pagto	Código da moeda para pagamento
dt_invoice		DATE	caibr_ap_invoices_v.dt_invoice	Data da emissão da fatura
origem		VARCHAR2(25)	caibr_ap_invoices_v.origem	
cod_docto		VARCHAR2(25)	caibr_ap_invoices_v.cod_docto	
descr_invoice		VARCHAR2(240)	caibr_ap_invoices_v.descricao	
vendor_id	NOT NULL	NUMBER(15)	caibr_ap_invoices_v.vendor_id	
cod_operacao		CHAR(14)	caibr_ap_invoices_v.cod_operacao	
cod_categoria		VARCHAR2(25)	caibr_po_fornecedores_v.cod_categoria	
cod_pfj		VARCHAR2(41)	caibr_po_fornecedores_v.cod_pfj	
nome_pfj	NOT NULL	VARCHAR2(80)	caibr_po_fornecedores_v.nome_pfj	
tp_doc_pfj		VARCHAR2(6)	caibr_po_fornecedores_v.tipo_doc	
cnpj		VARCHAR2(30)	caibr_po_fornecedores_v.cnpj	
org_id		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.org_id	
dt_movto	NOT NULL	DATE	ap_invoice_distributions_all.accounting_date	
nr_linha	NOT NULL	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.distribution_line_number	
id_cta	NOT NULL	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.dist_code_combination_id	
tp_linha	NOT NULL	VARCHAR2(25)	ap_invoice_distributions_all.line_type_lookup_code	
period_name	NOT NULL	VARCHAR2(15)	ap_invoice_distributions_all.period_name	
po_distribution_id		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.po_distribution_id	
id_cta_pagto		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.accts_pay_code_combination_id	
description		VARCHAR2(240)	ap_invoice_distributions_all.description	
valor		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.amount	
ind_dc		VARCHAR2(1)	decode(sign(ap_invoice_distributions_all.amount),-1,'d','c')	
vlr_base		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.base_amount	
vlr_base_variacao		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.base_invoice_price_variance	
dt_criacao		DATE	ap_invoice_distributions_all.creation_date	
descricao		VARCHAR2(240)	ap_invoice_distributions_all.description	
vlr_variacao		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.invoice_price_variance	
postado		VARCHAR2(1)	ap_invoice_distributions_all.posted_flag	
quantidade		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.quantity_invoiced	
id_cta_variacao		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.rate_var_code_combination_id	
reversao		VARCHAR2(1)	ap_invoice_distributions_all.reversal_flag	
preco_unitario		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.unit_price	
vlr_empenho		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.amount_encumbered	
vlr_base_empenho		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.base_amount_encumbered	
empenho		VARCHAR2(1)	ap_invoice_distributions_all.encumbered_flag	
ajuste_preco		VARCHAR2(1)	ap_invoice_distributions_all.price_adjustment_flag	
id_cta_var_preco		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.price_var_code_combination_id	
qtde_empenho		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.quantity_unencumbered	
vlr_a_postar		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.amount_to_post	
vlr_base_a_postar		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.base_amount_to_post	
invoice_pai		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.parent_invoice_id	
valor_contabil		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.posted_amount	
valor_base_contabil		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.posted_base_amount	
valor_adiantamento		NUMBER	ap_invoice_distributions_all.prepay_amount_remaining	
dt_inicio_despesa		DATE	ap_invoice_distributions_all.start_expense_date	
dt_fim_despesa		DATE	ap_invoice_distributions_all.end_expense_date	
attribute1 a 15		VARCHAR2(150)	ap_invoice_distributions_all.attribute1 a 15	
attribute_category		VARCHAR2(150)	ap_invoice_distributions_all.attribute_category	
expenditure_item_date		DATE	ap_invoice_distributions_all.expenditure_item_date	
expenditure_organization_id		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.expenditure_organization_id	
expenditure_type		VARCHAR2(30)	ap_invoice_distributions_all.expenditure_type	
je_batch_id		NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.je_batch_id	
pa_addition_flag		VARCHAR2(1)	ap_invoice_distributions_all.pa_addition_flag	
pa_quantity		NUMBER(22,5)	ap_invoice_distributions_all.pa_quantity	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
project_accounting_context	VARCHAR2(30)	ap_invoice_distributions_all.project_accounting_context	
project_id	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.project_id	
task_id	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.task_id	
reference_1	VARCHAR2(30)	ap_invoice_distributions_all.reference_1	
reference_2	VARCHAR2(30)	ap_invoice_distributions_all.reference_2	
other_invoice_id	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.other_invoice_id	
awt_invoice_payment_id	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.awt_invoice_payment_id	
global_attribute_category	VARCHAR2(150)	ap_invoice_distributions_all.global_attribute_category	
global_attribute1 a 20	VARCHAR2(150)	ap_invoice_distributions_all.global_attribute1 a 20	
line_group_number	NUMBER(15)	ap_invoice_distributions_all.line_group_number	
justification	VARCHAR2(240)	ap_invoice_distributions_all.justification	
expense_group	VARCHAR2(80)	ap_invoice_distributions_all.expense_group	
adjustment_reason	VARCHAR2(240)	ap_invoice_distributions_all.adjustment_reason	
pago	VARCHAR2(1)	caibr_ap_invoices_v.pago	
dt_vencto	DATE	caibr_ap_invoices_v.dt_vencto	

CAIBR_AP_INV_SCHEDULES_V

Pagamentos Programados

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
invoice_id	NOT NULL NUMBER(15)	ap_payment_schedules_all.invoice_id	Id da fatura
dt_atualizacao	NOT NULL DATE	ap_payment_schedules_all.last_update_date	Data da última atualização
nr_pagto	NOT NULL NUMBER(15)	ap_payment_schedules_all.payment_num	Número do pagamento
amount_remaining	NUMBER	ap_payment_schedules_all.amount_remaining	
dt_criacao	DATE	ap_payment_schedules_all.creation_date	Data da criação do registro
dt_desconto	DATE	ap_payment_schedules_all.discount_date	
dt_vencto	DATE	ap_payment_schedules_all.due_date	
future_pay_due_date	DATE	ap_payment_schedules_all.future_pay_due_date	
gross_amount	NUMBER	ap_payment_schedules_all.gross_amount	
payment_method_lookup_code	VARCHAR2(25)	ap_payment_schedules_all.payment_method_lookup_code	
payment_status_flag	VARCHAR2(25)	ap_payment_schedules_all.payment_status_flag	
second_discount_date	DATE	ap_payment_schedules_all.second_discount_date	
third_discount_date	DATE	ap_payment_schedules_all.third_discount_date	
attribute1 a 15	VARCHAR2(150)	ap_payment_schedules_all.attribute1 a 15	
discount_amount_remaining	NUMBER	ap_payment_schedules_all.discount_amount_remaining	
org_id	NUMBER(15)	ap_payment_schedules_all.org_id	
global_attribute1 a 20	VARCHAR2(150)	ap_payment_schedules_all.global_attribute1 a 20	
external_bank_account_id	NUMBER(15)	external_bank_account_id	

CAIBR_AP_INVOICES_V

Esta visão mostra as transações de NFFs efetuadas no Oracle Payables, disponibiliza os dados referentes a cada NFF por fornecedor, tipo de NFF, Origem da NFF, Status da NFF, Valores, NFFs importadas, Relatório de despesas, NFFs de cartão de crédito, Manuais, EDI, de Recebimento Integrado e vinculadas a ordens de compra.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
invoice_id	NOT NULL NUMBER(15)	ap_invoices_all.invoice_id	Id da fatura
invoice_num	NOT NULL VARCHAR2(50)	ap_invoices_all.invoice_num	Número da fatura
set_of_books_id	NOT NULL NUMBER(15)	ap_invoices_all.set_of_books_id	Id do conjunto de livros
cod_moeda	NOT NULL VARCHAR2(15)	ap_invoices_all.invoice_currency_code	Código da moeda corrente
moeda_pagto	NOT NULL VARCHAR2(15)	ap_invoices_all.payment_currency_code	Código da moeda para pagamento
dt_atualizacao	NOT NULL DATE	ap_invoices_all.last_update_date	Data da última atualização
dt_invoice	DATE	ap_invoices_all.invoice_date	Data da emissão da fatura
origem	VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.source	
cod_docto	VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.invoice_type_lookup_code	
cod_operacao	CHAR(14)	'contas	
descricao	VARCHAR2(240)	ap_invoices_all.description	
vendor_id	NOT NULL NUMBER(15)	ap_invoices_all.vendor_id	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
cod_categoria		VARCHAR2(25)	caibr_po_fornecedores_v.cod_categoria
cod_pfj		VARCHAR2(41)	caibr_po_fornecedores_v.cod_pfj
nome_pfj	NOT NULL	VARCHAR2(80)	caibr_po_fornecedores_v.nome_pfj
tp_doc_pfj		VARCHAR2(6)	caibr_po_fornecedores_v.tipo_doc
cnpj		VARCHAR2(30)	caibr_po_fornecedores_v.cnpj
valor		NUMBER	ap_invoices_all.invoice_amount
vendor_site_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.vendor_site_id
valor_pago		NUMBER	ap_invoices_all.amount_paid
valor_desconto		NUMBER	ap_invoices_all.discount_amount_taken
tp_pagto		VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.payment_method_lookup_code
grupo_pagto		VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.pay_group_lookup_code
id_cta		NUMBER(15)	ap_invoices_all.accts_pay_code_combination_id
pago		VARCHAR2(1)	ap_invoices_all.payment_status_flag
dt_criacao		DATE	ap_invoices_all.creation_date
valor_base		NUMBER	ap_invoices_all.base_amount
po_header_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.po_header_id
valor_frete		NUMBER	ap_invoices_all.freight_amount
dt_rec_merc		DATE	ap_invoices_all.goods_received_date
dt_rec_nff		DATE	ap_invoices_all.invoice_received_date
voucher_num		VARCHAR2(50)	ap_invoices_all.voucher_num
valor_aprovado		NUMBER	ap_invoices_all.approved_amount
valor_original		NUMBER	ap_invoices_all.original_prepayment_amount
status_aprov		VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.approval_status
descricao_aprov		VARCHAR2(240)	ap_invoices_all.approval_description
valor_tot_invoice		NUMBER	ap_invoices_all.invoice_distribution_total
status		VARCHAR2(15)	ap_invoices_all.posting_status
prepagamento		VARCHAR2(1)	ap_invoices_all.prepay_flag
autorizado		VARCHAR2(25)	ap_invoices_all.authorized_by
dt_cancelada		DATE	ap_invoices_all.cancelled_date
cancelada_por		NUMBER(15)	ap_invoices_all.cancelled_by
valor_cancelado		NUMBER	ap_invoices_all.cancelled_amount
valor_total_pago		NUMBER	ap_invoices_all.payment_amount_total
batch_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.batch_id
terms_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.terms_id
doc_sequence_id		NUMBER	ap_invoices_all.doc_sequence_id
doc_sequence_value		NUMBER	ap_invoices_all.doc_sequence_value
doc_category_code		VARCHAR2(30)	ap_invoices_all.doc_category_code
attribute1 a 15		VARCHAR2(150)	ap_invoices_all.attribute1 a 15
attribute_category		VARCHAR2(150)	ap_invoices_all.attribute_category
project_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.project_id
task_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.task_id
expenditure_type		VARCHAR2(30)	ap_invoices_all.expenditure_type
expenditure_item_date		DATE	ap_invoices_all.expenditure_item_date
pa_quantity		NUMBER(22,5)	ap_invoices_all.pa_quantity
expenditure_organization_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.expenditure_organization_id
pa_default_dist_ccid		NUMBER(15)	ap_invoices_all.pa_default_dist_ccid
vendor_prepay_amount		NUMBER	ap_invoices_all.vendor_prepay_amount
awt_flag		VARCHAR2(1)	ap_invoices_all.awt_flag
awt_group_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.awt_group_id
reference_1		VARCHAR2(30)	ap_invoices_all.reference_1
reference_2		VARCHAR2(30)	ap_invoices_all.reference_2
org_id		NUMBER(15)	ap_invoices_all.org_id
pre_withholding_amount		NUMBER	ap_invoices_all.pre_withholding_amount
global_attribute_category		VARCHAR2(150)	ap_invoices_all.global_attribute_category
global_attribute1 a 20		VARCHAR2(150)	ap_invoices_all.global_attribute1 a 20
auto_tax_calc_flag		VARCHAR2(1)	ap_invoices_all.auto_tax_calc_flag
payment_cross_rate_type		VARCHAR2(30)	ap_invoices_all.payment_cross_rate_type
payment_cross_rate_date		DATE	ap_invoices_all.payment_cross_rate_date
pay_curr_invoice_amount		NUMBER	ap_invoices_all.pay_curr_invoice_amount
exchange_rate		NUMBER	ap_invoices_all.exchange_rate
organization_id		NUMBER(15)	financials_system_params_all.inventory_organization_id
location_id		NUMBER(15)	financials_system_params_all.ship_to_location_id
cod_empresa		VARCHAR2(8)	caibr_org_empresas_v.cod_empresa
cod_estabelecimento		VARCHAR2(4)	caibr_org_empresas_v.cod_estabelecimento
nr_linha	NOT NULL	NUMBER(15)	ap_payment_schedules_all.payment_num
dt_vencdo		DATE	ap_payment_schedules_all.due_date
v1_em_aberto		NUMBER	ap_payment_schedules_all.amount_remaining
v1_docto		NUMBER	ap_payment_schedules_all.gross_amount
base_currency_code	NOT NULL	VARCHAR2(15)	ap_system_parameters_all.base_currency_code

CAIBR_AP_NFFS_RI_V

Esta visão mostra as NFFs da Bancada de NFFS do Oracle Payables importadas através do Oracle Recebimento Integrado. Através desta view pode-se obter detalhes sobre impostos, itens, contabilização da NFF de Entrada, fornecedor, tipo de Nota Fiscal e outras informações necessárias.

COLUNA	TIPO		ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVOICE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.INVOICE_ID	Id da fatura
INVOICE_NUM	NOT NULL	VARCHAR2(50)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM	Número da fatura
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.ORGANIZATION_ID	Id da organização
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	REC_INVOICES.LOCATION_ID	Id da localização
COD_EMPRESA		VARCHAR2(8)	CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA	Código da empresa
COD_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_ESTABELECIMENTO	Código do estabelecimento
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.OPERATION_ID	
SERIE_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.SERIES	
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.SET_OF_BOOKS_ID	
COD_MOEDA	NOT NULL	VARCHAR2(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE	
MOEDA_PAGTO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_CURRENCY_CODE	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
DT_INVOICE	NOT NULL	DATE	REC_INVOICES.INVOICE_DATE	
ORIGEM		VARCHAR2(25)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.SOURCE	
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
COD_OPERACAO		CHAR(9)	'Purchases'	
DESCRICA		VARCHAR2(240)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.DESCRPTION	
VENDOR_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.VENDOR_ID	
COD_MODELO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
COD_CATEGORIA		VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_VCOD_CATEGORIA	
COD_PFJ		VARCHAR2(41)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_VCOD_PFJ	
NOME_PFJ	NOT NULL	VARCHAR2(80)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_VNOME_PFJ	
TP_DOC_PFJ		VARCHAR2(6)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_VTIPO_DOC	
CNPJ		VARCHAR2(30)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_VCNPJ	
VALOR		NUMBER	NVL(REC_INVOICES.GROSS_TOTAL_AMOUNT, REC_INVOICES.INVOICE_AMOUNT)	
VENDOR_SITE_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.VENDOR_SITE_ID	
VALOR_PAGO		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.AMOUNT_PAID	
VALOR_DESCONTO		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.DISCOUNT_AMOUNT_TAKEN	
DT_VENCTO		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.TERMS_DATE	
TP_PAGTO		VARCHAR2(25)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE	
GRUPO_PAGTO		VARCHAR2(25)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAY_GROUP_LOOKUP_CODE	
ID_CTA		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID	
PAGO		VARCHAR2(1)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_STATUS_FLAG	
DT_CRIACAO		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.CREATION_DATE	
VALOR_BASE		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.BASE_AMOUNT	
PO_HEADER_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PO_HEADER_ID	
VALOR_FRETE		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.FREIGHT_AMOUNT	
DT_REC_MERC		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.GOODS_RECEIVED_DATE	
DT_REC_NFF		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.INVOICE_RECEIVED_DATE	
VOUCHER_NUM		VARCHAR2(50)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.VOUCHER_NUM	
VALOR_APROVADO		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.APPROVED_AMOUNT	
VALOR_ORIGINAL		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ORIGINAL_PREPAYMENT_AMOUNT	
STATUS_APROV		VARCHAR2(25)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.APPROVAL_STATUS	
DESCRICA		VARCHAR2(240)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.APPROVAL_DESCRIPTION	
VALOR_TOT_INVOICE		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.INVOICE_DISTRIBUTION_TOTAL	
STATUS		VARCHAR2(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.POSTING_STATUS	
PREPAGAMENTO		VARCHAR2(1)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PREPAY_FLAG	
AUTORIZADO		VARCHAR2(25)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.AUTHORIZED_BY	
DT_CANCELADA		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE	
CANCELADA_POR		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.CANCELLED_BY	
VALOR_CANCELADO		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.CANCELLED_AMOUNT	
VALOR_TOTAL_PAGO		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_AMOUNT_TOTAL	
BATCH_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.BATCH_ID	
TERMS_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.TERMS_ID	
DOC_SEQUENCE_ID		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.DOC_SEQUENCE_ID	
DOC_SEQUENCE_VALUE		NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.DOC_SEQUENCE_VALUE	
DOC_CATEGORY_CODE		VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.DOC_CATEGORY_CODE	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ATTRIBUTE1 a 15	
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(150)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ATTRIBUTE_CATEGORY	
PROJECT_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PROJECT_ID	
TASK_ID		NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.TASK_ID	
EXPENDITURE_TYPE		VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.EXPENDITURE_TYPE	
EXPENDITURE_ITEM_DATE		DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.EXPENDITURE_ITEM_DATE	
PA_QUANTITY		NUMBER(22,5)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PA_QUANTITY	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID	
PA_DEFAULT_DIST_CCID	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PA_DEFAULT_DIST_CCID	
VENDOR_PREPAY_AMOUNT	NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.VENDOR_PREPAY_AMOUNT	
AWT_FLAG	VARCHAR2(1)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.AWT_FLAG	
AWT_GROUP_ID	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.AWT_GROUP_ID	
REFERENCE_1	VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.REFERENCE_1	
REFERENCE_2	VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.REFERENCE_2	
ORG_ID	NUMBER(15)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ORG_ID	
PRE_WITHHOLDING_AMOUNT	NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PRE_WITHHOLDING_AMOUNT	
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY	VARCHAR2(150)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20	
AUTO_TAX_CALC_FLAG	VARCHAR2(1)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.AUTO_TAX_CALC_FLAG	
PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE	
PAYMENT_CROSS_RATE_DATE	DATE	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAYMENT_CROSS_RATE_DATE	
PAY_CURR_INVOICE_AMOUNT	NUMBER	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.PAY_CURR_INVOICE_AMOUNT	

CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V

Esta visão mostra os pagamentos efetuados na Bancada de Pagamentos do Oracle Payables.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
INVOICE_NUM	NOT NULL	VARCHAR2(50)	CAIBR_AP_INVOICES_V.INVOICE_NUM	Número da fatura
COD_MOEDA	NOT NULL	VARCHAR2(15)	CAIBR_AP_INVOICES_V.COD_MOEDA	Código da moeda corrente
MOEDA_PAGTO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	CAIBR_AP_INVOICES_V.MOEDA_PAGTO	Código da moeda para pagamento
DT_INVOICE		DATE	CAIBR_AP_INVOICES_V.DT_INVOICE	Data de emissão da fatura
ORIGEM		VARCHAR2(25)	CAIBR_AP_INVOICES_V.ORIGEM	
DESCR_INVOICE		VARCHAR2(240)	CAIBR_AP_INVOICES_V.DESCRICAO	Descrição
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ACCOUNTING_DATE	
VALOR	NOT NULL	NUMBER	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.AMOUNT	
INVOICE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.INVOICE_ID	
INVOICE_PAYMENT_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.INVOICE_PAYMENT_ID	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
NR_PAGTO	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.PAYMENT_NUM	
PERIOD_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.PERIOD_NAME	
POSTADO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.POSTED_FLAG	
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.SET_OF_BOOKS_ID	
ID_CTA_PGTO		NUMBER	NVL(AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID,	
ID_CTA_ATIVO		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ASSET_CODE_COMBINATI	
DT_CRIACAO		DATE	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.CREATION_DATE	
NR_CTA_BANCO		VARCHAR2(30)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.BANK_ACCOUNT_NUM	
TP_CTA_BANCO		VARCHAR2(25)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.BANK_ACCOUNT_TYPE	
NR_BANCO		VARCHAR2(25)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.BANK_NUM	
VLR_DESCTO_PERDIDO		NUMBER	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.DISCOUNT_LOST	
VLR_DESCTO		NUMBER	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.DISCOUNT_TAKEN	
ID_CTA_GANHO		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.GAIN_CODE_COMBINATI	
VLR_BASE_INVOICE		NUMBER	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.INVOICE_BASE_AMOUNT	
ID_CTA_PERDA		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.LOSS_CODE_COMBINATI	
VLR_BASE_PAGTO		NUMBER	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.PAYMENT_BASE_AMOUNT	
COD_CATEGORIA		VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_CATEGORIA	
COD_PFJ		VARCHAR2(41)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_PFJ	
NOME_PFJ	NOT NULL	VARCHAR2(80)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.NOME_PFJ	
TP_DOC_PFJ		VARCHAR2(6)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC	
CNPJ		VARCHAR2(30)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ATTRIBUTE9	
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(150)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ATTRIBUTE_CATEGORY	
ID_CTA_PG_FUTURO		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.FUTURE_PAY_CODE_COM	
POST_PG_FUTURO		VARCHAR2(1)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.FUTURE_PAY_POSTED_F	
JE_BATCH_ID		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.JE_BATCH_ID	
ELECTRONIC_TRANSFER_ID		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ELECTRONIC_TRANSFER	
ATIVO		VARCHAR2(1)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ASSETS_ADDITION_PLA	
OTHER_INVOICE_ID		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.OTHER_INVOICE_ID	
EMPRESA		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.ORG_ID	
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(150)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE_CA	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1 a	
ID_CTA_BCO_EXTERNO		NUMBER(15)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.EXTERNAL_BANK_ACCOU	
VLR_CHEQUE	NOT NULL	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.AMOUNT	
BANK_ACCOUNT_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.BANK_ACCOUNT_ID	
NM_CTA_BANCO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	AP_CHECKS_ALL.BANK_ACCOUNT_NAME	
DT_EMISSAO	NOT NULL	DATE	AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE	
CHECK_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.CHECK_ID	
NR_CHEQUE	NOT NULL	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.CHECK_NUMBER	
MOEDA_CHEQUE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	AP_CHECKS_ALL.CURRENCY_CODE	
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE	
COD_OPERACAO		CHAR(10)	'PAGAMENTOS'	
TP_PAGTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.PAYMENT_TYPE_FLAG	
CHECK_FORMAT_ID		NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.CHECK_FORMAT_ID	
CHECK_FORMAT_NAME		VARCHAR2(30)	AP_CHECK_FORMATS.NAME	
CHECK_TIPO		VARCHAR2(15)	AP_CHECK_FORMATS.TYPE	
CHECK_STOCK_ID		NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.CHECK_STOCK_ID	
STATUS		VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE	
VOUCHER_NUM		NUMBER(16)	AP_CHECKS_ALL.CHECK_VOUCHER_NUM	
VALOR_IMPRESSO		NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_AMOUNT	
DT_IMPRESSAO		DATE	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_DATE	
DOC_CATEGORY_CODE		VARCHAR2(30)	AP_CHECKS_ALL.DOC_CATEGORY_CODE	
DOC_SEQUENCE_ID		NUMBER	AP_CHECKS_ALL.DOC_SEQUENCE_ID	
DOC_SEQUENCE_VALUE		NUMBER	AP_CHECKS_ALL.DOC_SEQUENCE_VALUE	
DT_PGTO_FUTURO		DATE	AP_CHECKS_ALL.FUTURE_PAY_DUE_DATE	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TREASURY_PAY_DATE	DATE	AP_CHECKS_ALL.TREASURY_PAY_DATE	
TREASURY_PAY_NUMBER	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.TREASURY_PAY_NUMBER	
WITHHOLDING_STATUS_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.WITHHOLDING_STATUS_LOOKUP_CODE	
RECONCILIATION_BATCH_ID	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.RECONCILIATION_BATCH_ID	
CLEARED_BASE_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_BASE_AMOUNT	
VENDOR_ID	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.VENDOR_ID	
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.VENDOR_SITE_ID	
BASE_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.BASE_AMOUNT	
CHECKRUN_ID	NUMBER(15)	AP_CHECKS_ALL.CHECKRUN_ID	
CLEARED_ERROR_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_ERROR_AMOUNT	
CLEARED_CHARGES_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_CHARGES_AMOUNT	
CLEARED_ERROR_BASE_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_ERROR_BASE_AMOUNT	
CLEARED_CHARGES_BASE_AMOUNT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.CLEARED_CHARGES_BASE_AMOUNT	
POSITIVE_PAY_STATUS_CODE	VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.POSITIVE_PAY_STATUS_CODE	
TRANSFER_PRIORITY	VARCHAR2(25)	AP_CHECKS_ALL.TRANSFER_PRIORITY	
STAMP_DUTY_AMT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.STAMP_DUTY_AMT	
STAMP_DUTY_BASE_AMT	NUMBER	AP_CHECKS_ALL.STAMP_DUTY_BASE_AMT	
INVOICE_PAYMENT_TYPE	VARCHAR2(25)	AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL.INVOICE_PAYMENT_TYPE	
ORIGINAL_INVOICE_ID	VARCHAR2(30)	AP_SELECTED_INVOICES_ALL.ORIGINAL_INVOICE_ID	
EXCHANGE_RATE	NUMBER		

Oracle Receivables

O Oracle Receivables oferece 3 bancadas integradas para realizar a maioria de suas operações diárias com Contas a Receber: **Bancada de Recebimentos** para transações de recebimentos. **Bancada de Transações** para transações diversas para processar NFFs, avisos de débitos, avisos de crédito, crédito em conta, substituição de débitos e ajustes. **Bancada de Cobrança** para rever as contas do cliente e atividades de cobrança, criar as notas fiscais com impostos, número de inscrição do cliente, tipos de operação e outros atributos, criar NFFs complementares através do tratamento de impostos brasileiros.

CAIBR_AR_CLIENTES_V

Esta visão mostra o cadastro de clientes e seus sites.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
CUSTOMER_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_ADDRESSES_ALL.CUSTOMER_ID	Id do cliente
ADDRESS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_ADDRESSES_ALL.ADDRESS_ID	
COD_CLIENTE		VARCHAR2(41)	LTRIM(TO_CHAR(RA_SITE_USES_ALL.SITE_USE_ID)) 'C'	
COD_CATEGORIA		CHAR(7)	'CLIENTE'	'Cliente'
NOME_CLIENTE		VARCHAR2(50)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_NAME	Cliente
CODIGO_INTERNO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_NUMBER	Número do cliente
TP_CLIENTE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_TYPE	Tipo de cliente
ENDERECO	NOT NULL	VARCHAR2(240)	RA_ADDRESSES_ALL.ADDRESS1	Endereço
COMPL		VARCHAR2(240)	' '	Complemento
BAIRRO		VARCHAR2(240)	RA_ADDRESSES_ALL.ADDRESS2	Bairro
PAIS		VARCHAR2(60)	RA_ADDRESSES_ALL.COUNTRY	País
CIDADE		VARCHAR2(60)	RA_ADDRESSES_ALL.CITY	Cidade
UF		VARCHAR2(60)	RA_ADDRESSES_ALL.STATE	Estado
CEP		VARCHAR2(60)	RA_ADDRESSES_ALL.POSTAL_CODE	CEP
CNPJ		VARCHAR2(14)	DECODE(RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE2,'2',D ECODE(LENGTH(LTRIM(RTRIM(GLOBAL_ATTRIBUTE3))),9 ,SUBSTR(global_attribute3,2,9),SUBSTR(global_at tribute3,1,8)) SUBSTR(global_attribute4,1,4) SUBSTR(global_attribute5,1,2),'1',SUBSTR(GLOBAL _ATTRIBUTE3,1,9) SUBSTR(LTRIM(GLOBAL_ATTRIBUTE 5),1,2),SUBSTR(GLOBAL_ATTRIBUTE3,1,14))	CNPJ
ORG_ID		NUMBER(15)	RA_ADDRESSES_ALL.ORG_ID	Id da organização
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	RA_ADDRESSES_ALL.LAST_UPDATE_DATE	Data da última atualização
TP_DOC_CLIENTE		VARCHAR2(6)	DECODE(RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE2,'2',' CGC','1','CPF','OUTROS')	Tipo do documento do cliente
INSCR_ESTADUAL		VARCHAR2(150)	RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE6	Inscrição estadual
INSCR_MUNICIPAL		VARCHAR2(150)	RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE7	Inscrição municipal
TIPO_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(150)	RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE8	Tipo de estabelecimento
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	RA_ADDRESSES_ALL.CREATION_DATE	Data da criação do registro
FATURA		VARCHAR2(1)	RA_ADDRESSES_ALL.BILL_TO_FLAG	
MERCADO		VARCHAR2(1)	RA_ADDRESSES_ALL.MARKET_FLAG	
EXPEDICAO		VARCHAR2(1)	RA_ADDRESSES_ALL.SHIP_TO_FLAG	
TERRITORIO		VARCHAR2(30)	RA_ADDRESSES_ALL.TERRITORY	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	RA_ADDRESSES_ALL.ATTRIBUTE1 a 15	
LOCATION_ID		NUMBER(15)	RA_ADDRESSES_ALL.LOCATION_ID	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	RA_ADDRESSES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20	
SALES_CHANNEL		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMERS.SALES_CHANNEL_CODE	
CATEG_CLIENTE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_CATEGORY_CODE	
GRUPO_CLIENTE		VARCHAR2(0)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_GROUP_CODE	
CHAVE		VARCHAR2(500)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_KEY	
SUBGRUPO		VARCHAR2(0)	RA_CUSTOMERS.CUSTOMER_SUBGROUP_CODE	
TERMO_FRETE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMERS.FREIGHT_TERM	
EXPEDE_PARCIAL		VARCHAR2(1)	RA_CUSTOMERS.SHIP_PARTIAL	
VIA_TRANSPORTE		VARCHAR2(25)	RA_CUSTOMERS.SHIP_VIA	
ID_TERM		NUMBER(15)	RA_CUSTOMERS.PAYMENT_TERM_ID	
COD_FISCAL		VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMERS.JGZZ_FISCAL_CODE	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
GLOBAL_ATTR_RAC1 a 20		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMERS.GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20
ALTERADO_POR	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMERS.LAST_UPDATED_BY
DT_ATUALIZACAO_CLIENTE	NOT NULL	DATE	RA_CUSTOMERS.LAST_UPDATE_DATE
SITE_USE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.SITE_USE_ID
SITE_USE_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(30)	RA_SITE_USES_ALL.SITE_USE_CODE
PRIMARY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_SITE_USES_ALL.PRIMARY_FLAG
STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_SITE_USES_ALL.STATUS
LOCATION	NOT NULL	VARCHAR2(40)	RA_SITE_USES_ALL.LOCATION
BILL_TO_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.BILL_TO_SITE_USE_ID
FOB_POINT		VARCHAR2(30)	RA_SITE_USES_ALL.FOB_POINT
WAREHOUSE_ID		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.WAREHOUSE_ID
TERRITORY_ID		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.TERRITORY_ID
SIC_CODE		VARCHAR2(30)	RA_SITE_USES_ALL.SIC_CODE
GL_ID_REC		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_REC
GL_ID_REV		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_REV
GL_ID_TAX		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_TAX
GL_ID_FREIGHT		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_FREIGHT
GL_ID_CLEARING		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_CLEARING
GL_ID_UNBILLED		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_UNBILLED
GL_ID_UNEARNED		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_UNEARNED
GL_ID_UNPAID_REC		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_UNPAID_REC
GL_ID_REMITTANCE		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_REMITTANCE
GL_ID_FACTOR		NUMBER(15)	RA_SITE_USES_ALL.GL_ID_FACTOR
TELEFONE		VARCHAR2(50)	RA_PHONES.PHONE_NUMBER
TIPO_TEL		VARCHAR2(30)	RA_PHONES.PHONE_TYPE
DDD		VARCHAR2(10)	RA_PHONES.AREA_CODE
RAMAL		VARCHAR2(20)	RA_PHONES.EXTENSION

CAIBR_AR_FRETE_NFS_V

Esta visão mostra as linhas do tipo frete de uma NFF de Saída e disponibiliza informações referentes à placa do veículo, transportadora, volume, peso, despesa de frete e locais de entrega e faturamento.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
CUSTOMER_TRX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
ORG_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.ORG_ID Id da organização
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_NUMBER
SUB_SERIES		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.SUB_SERIES,
EMPRESA		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.EMPRESA,
DATA_EMISSAO		DATE	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_LAST_PRINTED,RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_DATE)
COD_CLIENTE_SHIP		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE
COD_CATEGORIA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA
CNPJ_SHIP		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ
LOCATION_SHIP	NOT NULL	VARCHAR2(40)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.LOCATION
COD_CLIENTE_BILL		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE
CNPJ_BILL		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ
LOCATION_BILL	NOT NULL	VARCHAR2(40)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.LOCATION
DT_VENCTO		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TERM_DUE_DATE
DATA_SAIDA		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_DATE_ACTUAL
MOVTO_E_S		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.MOVTO_E_S,
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.COD_DOCTO,
COD_TRANSP	NOT NULL	VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V.COD_TRANSP,
VIA_TRANSPORTE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_VIA
COD_MODALIDADE		VARCHAR2(1)	DECODE(RA_CUSTOMER_TRX_ALL.FOB_POINT,'BUY','F','C')
DATA_SAIDA_REC		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE8
VLR_FRETE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE9
VLR_SEGURO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE10
VLR_OUTRAS		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE11
PLACA_VEICULO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE12
VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE13
ESPECIE_VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE14
NR_VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE15
PESO_BRUTO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE16
PESO_LIQUIDO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE17
DESPESA_FRETE	NOT NULL	NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.EXTENDED_AMOUNT

CAIBR_AR_IMPOSTOS_V

Esta visão mostra os códigos de impostos e suas alíquotas para o Oracle Receivables. Os impostos estão atribuídos a uma categoria de impostos. Disponibiliza a informação se o imposto deve se impresso na NFF.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_CATEGORIA	NOT NULL	NUMBER(15)	JL_ZZ_AR_TX_CATEG_ALL.TAX_CATEGORY_ID
COD_IMPOSTO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	JL_ZZ_AR_TX_CATEG_ALL.TAX_CATEGORY
VAT_TAX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_VAT_TAX_ALL.VAT_TAX_ID
ORG_ID		NUMBER(15)	AR_VAT_TAX_ALL.ORG_ID,
ID_IMPOSTO		VARCHAR2(150)	AR_VAT_TAX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1
IMP_DESTACADO		VARCHAR2(150)	AR_VAT_TAX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE2
ALIQUTA		NUMBER	TAX_RATE
IMP_EMBUTIDO		VARCHAR2(1)	AR_VAT_TAX_ALL.AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG

CAIBR_AR_ITENS_NFS_GL_V

Esta visão mostra as linhas de contabilização das NFFs de Saída. As linhas podem ser de item, imposto ou frete e estão em ordem de conta contábil.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_NUMBER
DT_EMISSAO		DATE	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_LAST_PRINTED,RA_CUSTOMER_TRX_AL L.TRX_DATE)
COD_MOEDA		VARCHAR2(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE
DT_VENCTO		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TERM_DUE_DATE
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO.COD_DOCTO
ORIGEM		VARCHAR2(20)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO.NAME
SET_OF_BOOKS_ID		NUMBER(15)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO.SET_OF_BOOKS_ID
MOVTO_E_S		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO.MOVTO_E_S
COD_CFO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO.COD_CFO
ACCOUNT_SET_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.ACCOUNT_SET_FLAG
TIPO_LINHA		VARCHAR2(7)	DECODE(RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.ACCOUNT_CLASS,'REC','NF','RE V','ITEM','TAX','TAX','CHARGES','CHARGES')
ORG_ID		NUMBER(15)	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
CUSTOMER_TRX_LINE_I D		NUMBER(15)	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.CODE_COMBINATION_ID
DATA_MOVTO		DATE	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.GL_DATE
DATA_POST		DATE	RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL.GL_POSTED_DATE
VALOR_MOVTO		NUMBER	AMOUNT

CAIBR_AR_ITENS_NFS_V

Esta visão mostra as linhas do tipo de itens e impostos das Notas Fiscais, quantidades, preços, atributos fiscais, empresa, estabelecimento, local a faturar, local a entregar, local do cliente a entregar e a faturar.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
CUSTOMER_TRX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
MEMO_LINE_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.MEMO_LINE_ID
CUSTOMER_TRX_LINE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
LINE_NUMBER	NOT NULL	NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.LINE_NUMBER
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_NUMBER
DT_EMISSAO		DATE	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_LAST_PRINTED,RA_CUSTOMER_ TRX_ALL.TRX_DATE)
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.SET_OF_BOOKS_ID
INVENTORY_ITEM_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.INVENTORY_ITEM_ID
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.DESCRPTION
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	NVL(CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO,'ITEM_GENERICO')
TIPO_ITEM		VARCHAR2(30)	NVL(CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM,'GENERICO')
COD_ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	CAIBR_INV_ITENS_V.SOURCE_SUBINVENTORY
QUANTIDADE		NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.QUANTITY_INVOICED
PRECO_UNITARIO		NUMBER	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GROSS_UNIT_SELLING_PRICE,RA_ CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.UNIT_SELLING_PRICE)
PRECO_TOTAL		NUMBER	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GROSS_UNIT_SELLING_PRICE,RA_ CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.UNIT_SELLING_PRICE)*NVL(RA_CUSTOMER_ TRX_LINES_ALL.QUANTITY_INVOICED,0)
SALES_ORDER		VARCHAR2(50)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.SALES_ORDER
SALES_ORDER_REVISION		NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.SALES_ORDER_REVISION
SALES_ORDER_LINE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.SALES_ORDER_LINE
SALES_ORDER_DATE		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.SALES_ORDER_DATE
LINE_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.LINE_TYPE
VALOR_TOTAL_ITEM	NOT NULL	NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.EXTENDED_AMOUNT
REVENUE_AMOUNT		NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.REVENUE_AMOUNT
ID_ITEM_ORIGEM		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.LINK_TO_CUST_TRX_LINE_ID
COD_MEDIDA		VARCHAR2(3)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.UOM_CODE
COD_UND_PADRAO		VARCHAR2(25)	CAIBR_INV_ITENS_V.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE
VAT_TAX_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.VAT_TAX_ID
REASON_CODE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.REASON_CODE
VALOR_ITEM		NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GROSS_EXTENDED_AMOUNT
VALOR_BASE		NUMBER	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GROSS_EXTENDED_AMOUNT
VLR_INCLUI_IMPOSTO		VARCHAR2(1)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG
COD_CFO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1
COD_NBM		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE2
COD_UTIL_FISCAL		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE3
TP_ORIGEM_ITEM		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE4
TP_FISCAL_ITEM		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE5
COD_SIT_TRIB_FED		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE6
COD_SIT_TRIB_EST		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE7
MENSAGEM_1		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE8
MENSAGEM_2		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE9
MENSAGEM_3		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE10
VLR_BASE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE11
ALIQ_REDUCAO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE12
COD_NATUREZA_OP		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE3
INTERFACE_LINE_CONTEXT		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.INTERFACE_LINE_CONTEXT
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE 1 a 9		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 a 9
EMPRESA		VARCHAR2(40)	DECODE(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.INTERFACE_LINE_CONTEXT,'O RDERENTRY',RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.INTERFACE_LINE_ATTRIB UTE10,RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.WAREHOUSE_ID)
ORGANIZATION_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.WAREHOUSE_ID
ATTRIBUTE1 a 10		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.ATTRIBUTE1 a 10

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ORG_ID	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.ORG_ID	

CAIBR_AR_LINHAS_AVISO_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: ar_memo_lines	
MEMO_LINE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	MEMO_LINE_ID
LINHA_AVISO		VARCHAR2(50)	NAME
TIPO_LINHA	NOT NULL	VARCHAR2(30)	LINE_TYPE
COD_MEDIDA		VARCHAR2(3)	UOM_CODE
DESCRICA0		VARCHAR2(80)	DESCRIPTION
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	SET_OF_BOOKS_ID
ID_CTA_REC		NUMBER(15)	GL_ID_REV

CAIBR_AR_MOVTOS_V

Esta visão mostra todos as transações efetuadas na Bancada de NFFS do Oracle Receivables e disponibiliza informações referentes ao documento, atributos do cliente, valores contábeis e contas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ORG_ID		NUMBER(15)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID		NUMBER(15)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
CUST_TRX_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_NFS_V.CUST_TRX_TYPE_ID
SET_OF_BOOKS_ID		NUMBER(15)	CAIBR_AR_NFS_V.SET_OF_BOOKS_ID
DATA_EMISSAO		DATE	CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EMISSAO
PAYMENT_SCHEDULE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.PAYMENT_SCHEDULE_ID
NR_PARCELA		NUMBER	NVL(AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.TERMS_SEQUENCE_NUMBER,AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.PAYMENT_SCHEDULE_ID)
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.GL_DATE_CLOSED
COD_MOEDA		VARCHAR2(15)	CAIBR_AR_NFS_V.MOEDA_NF
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_NFS_V.COD_DOCTO
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	CAIBR_AR_NFS_V.NUM_DOCFIS
SERIE		VARCHAR2(1)	CAIBR_AR_NFS_V.SERIE
VL_TOT_DOCTO	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_AR_NFS_V.ADDRESS_ID_SHIP 'C'
VL_MOVTO	NOT NULL	NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_DUE_ORIGINAL
DT_VENCTO	NOT NULL	DATE	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_DUE_REMAINING
STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(30)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE
TP_MOVTO	NOT NULL	VARCHAR2(20)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.STATUS
COD_OPERACAO		CHAR(16)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CLASS'CONTAS A RECEBER'
VLR_APLICADO		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_APPLIED
VLR_CREDITADO		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_CREDITED
VLR_DESC_ORIG		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DISCOUNT_ORIGINAL
VLR_DESC		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DISCOUNT_REMAINING
VLR_DESCONTO		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DISCOUNT_TAKEN_EARNED
ID_CTA		NUMBER(15)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.GL_ID_REC
COD_FIS_JUR		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE
COD_CATEGORIA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA
CNPJ		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ
TP_DOC_CLIENTE		VARCHAR2(6)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.TP_DOC_CLIENTE,
ADDRESS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.ADDRESS_ID
CUSTOMER_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CUSTOMER_SITE_USE_ID
IND_DC		VARCHAR2(1)	DECODE(SIGN(AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_DUE_ORIGIN AL),-1,'D','C')
ARQUIVAMENTO		NUMBER	NVL(AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.TERMS_SEQUENCE_NUMBER,CAIBR_AR_NFS_V.NUM_DOCFIS)
EXCHANGE_RATE		NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.EXCHANGE_RATE
ATTRIBUTE1 a 10		VARCHAR2(150)	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.ATTRIBUTE1 a 10

CAIBR_AR_NFS_V

Esta visão é o Header das NFFs de Saída e mostra as informações referentes aos atributos fiscais da NFF, local de entrega e faturamento, local de entrega e faturamento do cliente, empresa, valor de despesas, status, tipo de transação e fretes.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
CUSTOMER_TRX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
ORG_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.ORG_ID
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_NUMBER
SERIE		VARCHAR2(1)	CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.SERIE
SUB_SERIES		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.SUB_SERIES
EMPRESA		VARCHAR2(150)	NVL(CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.EMPRESA, RA_CUSTO MER_TRX_ALL.ORG_ID)
DATA_EMISSAO		DATE	NVL(RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_LAST_PRINTED, RA CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_DATE)
SHIP_TO_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_TO_SITE_USE_ID
COD_CLIENTE_SHIP		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE
COD_CATEGORIA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA
TP_DOC_CLIENTE		VARCHAR2(6)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.TP_DOC_CLIENTE
CNPJ_SHIP		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ
ADDRESS_ID_SHIP	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.ADDRESS_ID
LOCATION_SHIP	NOT NULL	VARCHAR2(40)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.LOCATION
NOME_CLIENTE_SHIP		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.NOME_CLIENTE
BILL_TO_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.BILL_TO_SITE_USE_ID
COD_CLIENTE_BILL		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE
CNPJ_BILL		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ
ADDRESS_ID_BILL	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.ADDRESS_ID
LOCATION_BILL	NOT NULL	VARCHAR2(40)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.LOCATION
NOME_CLIENTE_BILL		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.NOME_CLIENTE
SOLD_TO_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SOLD_TO_SITE_USE_ID
REMIT_TO_ADDRESS_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.REMIT_TO_ADDRESS_ID
TP_INTERESSE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1
VLR_INTERESSE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE2
PERIODO_DIAS		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE3
FORM_INTERESSE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE4
DIAS_GRACA		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE5
PENALIDADE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE6
VLR_PENALIDADE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE7
DATA_SAIDA_REC		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE8
VLR_FRETE		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE9
VLR_SEGURO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE10
VLR_OUTRAS		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE11
PLACA_VEICULO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE12
VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE13
ESPECIE_VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE14
NR_VOLUME		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE15
PESO_BRUTO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE16
PESO_LIQUIDO		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE1 a 10		VARCHAR2(150)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.ATTRIBUTE1 a 10
INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1 a 15
INTERFACE_HEADER_CONTEXT		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.INTERFACE_HEADER_CONTEXT
COMPLETE_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.COMPLETE_FLAG
BILL_TO_ADDRESS_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.BILL_TO_ADDRESS_ID
SHIP_TO_CUSTOMER_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_TO_CUSTOMER_ID
SHIP_TO_CONTACT_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_TO_CONTACT_ID
TERM_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TERM_ID
DT_VENCTO		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TERM_DUE_DATE
VIA_TRANSPORTE		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_VIA
BATCH_SOURCE_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.BATCH_SOURCE_ID
CUST_TRX_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.CUST_TRX_TYPE_ID
DT_IMPRESSAO		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_ORIGINAL_DATE
DT_ULT_IMPR		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PRINTING_LAST_PRINTED
PURCHASE_ORDER		VARCHAR2(50)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PURCHASE_ORDER
PURCHASE_ORDER_REVISION		VARCHAR2(50)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PURCHASE_ORDER_REVISION
PURCHASE_ORDER_DATE		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.PURCHASE_ORDER_DATE
COMENTARIOS		VARCHAR2(240)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.COMMENTS
MOEDA_NF		VARCHAR2(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE
DATA_EXPEDICAO		DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.SHIP_DATE_ACTUAL
COD_NATUREZA_OP	NOT NULL	VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V.COD_NATUREZA_OP
ID_CTA_REC		NUMBER(15)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.GL_ID_REC
ORIGEM		VARCHAR2(20)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.NAME
SET_OF_BOOKS_ID		NUMBER(15)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.SET_OF_BOOKS_ID
MOVTO_E_S		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.MOVTO_E_S
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.COD_DOCTO
COD_CFO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.COD_CFO
TIPO		VARCHAR2(20)	CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V.TIPO
DOC_SEQUENCE_VALUE		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.DOC_SEQUENCE_VALUE

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
STATUS_NF		VARCHAR2(30)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.STATUS_TRX
CUSTOMER_ID_SHIP	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CUSTOMER_ID
CUSTOMER_ID_BILL	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CUSTOMER_ID

CAIBR_AR_ORIGEM_TRANSACAO_V

Esta visão mostra as origens de lotes que controlam o tipo de transação padrão atribuído a uma transação e determina se o Receivables irá numerar automaticamente suas transações e seus lotes de transações. As origens de lote de NFFs ativas são exibidas como opções da lista de valores nas janelas Transação, Sumário de Transações e Transações de Crédito. Existem dois tipos de lotes de transação Manual e Importado.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: ra_batch_sources_all	
BATCH_SOURCE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	BATCH_SOURCE_ID
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
COD_NATUREZA_OP	NOT NULL	VARCHAR2(50)	NAME
ORG_ID		NUMBER(15)	ORG_ID
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
STATUS		VARCHAR2(1)	STATUS
DT_INICIO_VAL		DATE	START_DATE
DT_FINAL_VAL		DATE	END_DATE
LAST_BATCH_NUM		NUMBER(15)	LAST_BATCH_NUM
TP_TRANSACAO_STANDARD		NUMBER(15)	DEFAULT_INV_TRX_TYPE
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30)	ATTRIBUTE_CATEGORY
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 15
ALLOW_SALES_CREDIT_FLAG		VARCHAR2(1)	ALLOW_SALES_CREDIT_FLAG
GROUPING_RULE_ID		NUMBER(15)	GROUPING_RULE_ID
CREDIT_MEMO_BATCH_SOURCE_ID		NUMBER(15)	CREDIT_MEMO_BATCH_SOURCE_ID
SUB_SERIES		VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE1
EMPRESA		VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE2
GLOBAL_ATTRIBUTE3 a 20		VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE3 a 20
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30)	GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
COPY_DOC_NUMBER_FLAG		VARCHAR2(1)	COPY_DOC_NUMBER_FLAG

CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V

Esta visão mostra todas as transações efetuadas na Bancada de Recebimentos do Oracle Receivables, disponibiliza informações referentes ao documento, atributos do cliente, tipo de recebimento, valores contábeis e contas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
RECEIVABLE_APPLICATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.RECEIVABLE_APPLICATION_ID
NUM_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(20)	CAIBR_AR_NFS_V.NUM_DOCFIS
SERIE		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_NFS_V.SERIE
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_NFS_V.COD_DOCTO
COD_CLIENTE		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_NFS_V.COD_CLIENTE_SHIP
COD_CATEGORIA		CHAR(7)	CAIBR_AR_NFS_V.COD_CATEGORIA
CNPJ		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_NFS_V.CNPJ_SHIP
ADDRESS_ID		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_NFS_V.ADDRESS_ID_SHIP 'C'
NOME_CLIENTE		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_NFS_V.NOME_CLIENTE_SHIP
NUM_DOC_RECEB		VARCHAR2(30)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.RECEIPT_NUMBER
TP_RECEB		VARCHAR2(20)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.TYPE
STATUS_RECEB		VARCHAR2(30)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.STATUS
MOEDA_RECEB	NOT NULL	VARCHAR2(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CURRENCY_CODE
CUSTOMER_ID		NUMBER(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.PAY_FROM_CUSTOMER
CUSTOMER_SITE_USE_ID		NUMBER(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CUSTOMER_SITE_USE_ID
ID_BCO_CTA		NUMBER(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID
ID_AGENCIA		NUMBER(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CUSTOMER_BANK_BRANCH_ID
ID_CTA_REMESSA_BCO		NUMBER(15)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.REMITTANCE_BANK_ACCOUNT_ID
ID_CTA	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.CODE_COMBINATION_ID
VALOR_APLICADO	NOT NULL	NUMBER	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.AMOUNT_APPLIED
VLR_RECEBIDO	NOT NULL	NUMBER	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.AMOUNT
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.GL_DATE
DT_POSTADO		DATE	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.GL_POSTED_DATE
DT_RECEB	NOT NULL	DATE	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.RECEIPT_DATE
DT_EMISSAO		DATE	CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EMISSAO
DT_VENCTO		DATE	CAIBR_AR_NFS_V.DT_VENCTO
TP_DOC_CLIENTE		VARCHAR2(6)	CAIBR_AR_NFS_V.TP_DOC_CLIENTE
DT_APLICADO	NOT NULL	DATE	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.APPLY_DATE
TP_APLICADO	NOT NULL	VARCHAR2(20)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.APPLICATION_TYPE
VLR_DESCONTO		NUMBER	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.EARNED_DISCOUNT TAKEN
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.SET_OF_BOOKS_ID
DISPLAY	NOT NULL	VARCHAR2(1)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.DISPLAY
EXCHANGE_RATE		NUMBER	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.EXCHANGE_RATE
STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(30)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.STATUS
NR_PARCELA		NUMBER	NVL(AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.TERMS_SEQUENCE_NUMBER,AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.PAYMENT_SCHEDULE_ID)
CASH_RECEIPT_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.CASH_RECEIPT_ID
APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID
APPLIED_CUSTOMER_TRX_LINE_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.APPLIED_CUSTOMER_TRX_LINE_ID
APPLIED_PAYMENT_SCHEDULE_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.APPLIED_PAYMENT_SCHEDULE_ID
CUSTOMER_TRX_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
CASH_RECEIPT_HISTORY_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID
RECEIPT_METHOD_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_RECEIPT_METHODS.RECEIPT_METHOD_ID
METODO_RECEB	NOT NULL	VARCHAR2(30)	AR_RECEIPT_METHODS.NAME

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
RECEIPT_CLASS_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	AR_RECEIPT_CLASSES.RECEIPT_CLASS_ID
CLASSE_RECEB	NOT NULL	VARCHAR2(30)	AR_RECEIPT_CLASSES.NAME
ORG_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.ORG_ID
RECEIVABLES_TRX_ID		NUMBER(15)	AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.RECEIVABLES_TRX_ID
ATTRIBUTE1 a 10		VARCHAR2(150)	AR_CASH_RECEIPTS_ALL.ATTRIBUTE1 a 10
VLR_ORIGINAL	NOT NULL	NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_DUE_ORIGINAL
VLR_RESTANTE	NOT NULL	NUMBER	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.AMOUNT_DUE_REMAINING
DT_FECH_CONTABIL	NOT NULL	DATE	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.GL_DATE_CLOSED
DT_VENCTO_DOCTO	NOT NULL	DATE	AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE

CAIBR_AR_TERMOS_V

Esta visão mostra as condições de pagamento para clientes no Oracle Receivables.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
ID_TERMOS	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_TERMS.TERM_ID	Id da condição
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	RA_TERMS.LAST_UPDATE_DATE	Data da última atualização
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	RA_TERMS.CREATION_DATE	Data da criação do registro
CREDIT_CHECK_FLAG		VARCHAR2(1)	RA_TERMS.CREDIT_CHECK_FLAG	
DUE_CUTOFF_DAY		NUMBER	RA_TERMS.DUE_CUTOFF_DAY	
PRINTING_LEAD_DAYS		NUMBER	RA_TERMS.PRINTING_LEAD_DAYS	
DT_ATIVACAO	NOT NULL	DATE	RA_TERMS.START_DATE_ACTIVE	
DT_INATIVACAO		DATE	RA_TERMS.END_DATE_ACTIVE	
ATTRIBUTE1		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE1	
ATTRIBUTE2		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE2	
ATTRIBUTE3		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE3	
ATTRIBUTE4		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE4	
ATTRIBUTE5		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE5	
ATTRIBUTE6		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE6	
ATTRIBUTE7		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE7	
ATTRIBUTE8		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE8	
ATTRIBUTE9		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE9	
ATTRIBUTE10		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE10	
BASE_AMOUNT	NOT NULL	NUMBER	RA_TERMS.BASE_AMOUNT	
CALC_DISCOUNT_ON_LINES_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_TERMS.CALC_DISCOUNT_ON_LINES_FLAG	
FIRST_INSTALLMENT_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(12)	RA_TERMS.FIRST_INSTALLMENT_CODE	
IN_USE	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_TERMS.IN_USE	
PARTIAL_DISCOUNT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RA_TERMS.PARTIAL_DISCOUNT_FLAG	
ATTRIBUTE11		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE11	
ATTRIBUTE12		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE12	
ATTRIBUTE13		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE13	
ATTRIBUTE14		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE14	
ATTRIBUTE15		VARCHAR2(150)	RA_TERMS.ATTRIBUTE15	
NAME	NOT NULL	VARCHAR2(15)	RA_TERMS.NAME	Nome
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	RA_TERMS.DESCRPTION	Descrição
SEQ	NOT NULL	NUMBER	RA_TERMS_LINES.SEQUENCE_NUM	Número sequencial
VALOR_RELATIVO	NOT NULL	NUMBER	RA_TERMS_LINES.RELATIVE_AMOUNT	
DIAS		NUMBER	RA_TERMS_LINES.DUE_DAYS	
DT_VENC		DATE	RA_TERMS_LINES.DUE_DATE	
DIA_DO_MES		NUMBER	RA_TERMS_LINES.DUE_DAY_OF_MONTH	
MESES		NUMBER	RA_TERMS_LINES.DUE_MONTHS_FORWARD	

CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V

Esta visão mostra os totais por imposto de cada NFF de Saída. Através desta visão é possível identificar se o imposto é destacado na NFF, a alíquota utilizada e o valor do imposto.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TRX_NUMBER	NOT NULL	VARCHAR2(20)	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_NUMBER
TRX_DATE	NOT NULL	DATE	RA_CUSTOMER_TRX_ALL.TRX_DATE
CUSTOMER_TRX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.CUSTOMER_TRX_ID
ORG_ID		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.ORG_ID
ID_ITEM_ORIGEM		NUMBER(15)	RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.LINK_TO_CUST_TRX_LINE_ID
COD_IMPOSTO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.COD_IMPOSTO
ID_IMPOSTO		VARCHAR2(150)	CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.ID_IMPOSTO
VAT_TAX_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.VAT_TAX_ID
DESTACADO_NF		VARCHAR2(10)	SUBSTR(CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.IMP_DESTACADO,1,10)
VLR_BASE		NUMBER	SUM(DECODE(CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.IMP_DESTACADO,'Y',TO_NUMBER(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE11),0))
ALIQ_REDUCAO		NUMBER	SUM(DECODE(CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.IMP_DESTACADO,'Y',TO_NUMBER(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE12),0))
ALIQUOTA		NUMBER	CAIBR_AR_IMPOSTOS_V.ALIQUOTA
VLR_IMPOSTO		NUMBER	SUM(RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL.EXTENDED_AMOUNT)

CAIBR_AR_TIPO_TRANSACAO_V

Esta visão mostra os tipos de transação que determinam se uma transação atualiza as suas contas a receber em aberto, se pode ser contabilizada para o seu razão geral, se o Receivables calcula o imposto e o sinal de criação da transação e se as transações deste tipo usam apenas a aplicação natural ou permitirão sobre-aplicações. O tipo de transação também dispõe da classe de transação, da condição de pagamento e das opções de impressão default para cada transação.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: ra_cust_trx_types_all	
CUST_TRX_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	
CONTABILIZADO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
ACCOUNTING_AFFECT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
CREDIT_MEMO_TYPE_ID		NUMBER(15)	
STATUS		VARCHAR2(30)	
NAME		VARCHAR2(20)	
DESCRICAO		VARCHAR2(80)	
TIPO		VARCHAR2(20)	
COND_PAGTO_DEFAULT		NUMBER(15)	
GL_ID_REV		NUMBER(15)	
GL_ID_FREIGHT		NUMBER(15)	
GL_ID_REC		NUMBER(15)	
SET_OF_BOOKS_ID		NUMBER(15)	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	
ALLOW_FREIGHT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
ALLOW_OVERAPPLICATION_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
CREATION_SIGN	NOT NULL	VARCHAR2(30)	
DT_FINAL_VAL		DATE	
GL_ID_CLEARING		NUMBER(15)	
GL_ID_TAX		NUMBER(15)	
GL_ID_UNBILLED		NUMBER(15)	
GL_ID_UNEARNED		NUMBER(15)	
DT_INICIO_VAL	NOT NULL	DATE	
TAX_CALCULATION_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
NATURAL_APPLICATION_ONLY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	
ORG_ID		NUMBER(15)	
COD_DOCTO		VARCHAR2(150)	
MOVTO_E_S		VARCHAR2(150)	
COD_CFO		VARCHAR2(150)	
GRUPO_IMPOSTO		VARCHAR2(150)	
GLOBAL_ATTRIBUTE5 a 20		VARCHAR2(150)	
GL_ID_UNPAID_REC		NUMBER(15)	
GL_ID_REMITTANCE		NUMBER(15)	
GL_ID_FACTOR		NUMBER(15)	

Oracle Purchasing

O Oracle Purchasing é o módulo pelo qual se entra com informações de pedidos de compras. Neste módulo são transacionadas as Requisições de Compra, as Cotações, as Ordens de Compra, os Recebimentos e outros. O Purchasing fornece os recursos para verificar todas as compras com os fornecedores e para negociar melhores descontos. Além disso ele cria ordens de compra simplesmente entrando com um fornecedor e detalhes do item, cria ordens de compra-padrão e liberações em aberto a partir de requisições on-line e em papel, cria informações contábeis precisas e detalhadas para debitar os departamentos apropriados pelas compras, verifica a disponibilidade de fundos durante a criação das ordens de compra, verifica o status e histórico das ordens de compra a qualquer momento, informa os fornecedores sobre as necessidades de programação de entrega, registra as aceitações das ordens de compra pelo fornecedor e cria as ordens de compra fornecendo uma quantidade e preço para cada item solicitado. É possível também criar a ordem de compra simplesmente fornecendo uma quantia caso seja solicitado um serviço que não pode ser decomposto por preço e quantidade.

CAIBR_PO_CATEGORIA_PFJ_V

Esta visão identifica as diversas categorias de pessoas físicas e jurídicas como clientes, fornecedoras, transportadores, estabelecimentos e outros. Para IN68 e Livros Fiscais é necessário identificar a categoria da pessoa física e jurídica.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_CATEGORIA	VARCHAR2(30)	FND_LOOKUP_VALUES.LOOKUP_CODE + DUAL.'CLIENTE'	Código da categoria
DT_ATUALIZACAO	DATE	FND_LOOKUP_VALUES.LAST_UPDATE_DATE + DUAL.TO_DATE ('01011900', 'DD/MM/YYYY')	Data da última atualização
DESCRICA0	VARCHAR2(240)	FND_LOOKUP_VALUES.DESCRPTION + DUAL.'Cliente'	Descrição

CAIBR_PO_FORNECEDORES_V

Esta visão mostra o cadastro de fornecedores e seus sites do Oracle Applications.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_PFJ	NOT NULL NUMBER	PO_VENDORS.VENDOR_ID	Id do fornecedor
COD_PFJ	VARCHAR2(41)	LTRIM(TO_CHAR(PO_VENDOR_SITES_ALL.VENDOR_SITE_ID)) 'F'	
COD_FORN	NOT NULL VARCHAR2(30)	PO_VENDORS.SEGMENT1	
ID_SITE	NOT NULL NUMBER	PO_VENDOR_SITES_ALL.VENDOR_SITE_ID	
COD_SITE	NOT NULL VARCHAR2(15)	PO_VENDOR_SITES_ALL.VENDOR_SITE_CODE	
NOME_PFJ	NOT NULL VARCHAR2(80)	PO_VENDORS.VENDOR_NAME	
COD_CATEGORIA	VARCHAR2(25)	PO_VENDORS.VENDOR_TYPE_LOOKUP_CODE	
COD_CLIENTE	VARCHAR2(25)	PO_VENDORS.CUSTOMER_NUM	
ATTR_VENDOR1 a 15	VARCHAR2(150)	PO_VENDORS.ATTRIBUTE1 a 15	
DT_INATIVACAO	DATE	PO_VENDOR_SITES_ALL.INACTIVE_DATE	
VIA_TRANSPORTE	VARCHAR2(25)	PO_VENDOR_SITES_ALL.SHIP_VIA_LOOKUP_CODE	
ENDERECO	VARCHAR2(35)	PO_VENDOR_SITES_ALL.ADDRESS_LINE1	
COMPLEMENTO	CHAR(1)	' '	
BAIRRO	VARCHAR2(35)	PO_VENDOR_SITES_ALL.ADDRESS_LINE2	
PAIS	VARCHAR2(35)	PO_VENDOR_SITES_ALL.ADDRESS_LINE3	
CIDADE	VARCHAR2(25)	PO_VENDOR_SITES_ALL.CITY	
DDD_FAX	VARCHAR2(10)	PO_VENDOR_SITES_ALL.FAX_AREA_CODE	
FAX	VARCHAR2(15)	PO_VENDOR_SITES_ALL.FAX	
DDD_FONE	VARCHAR2(10)	PO_VENDOR_SITES_ALL.AREA_CODE	
TEFEFONE	VARCHAR2(15)	PO_VENDOR_SITES_ALL.PHONE	
MODALIDADE_FRETE	VARCHAR2(25)	PO_VENDOR_SITES_ALL.FOB_LOOKUP_CODE	
UF	VARCHAR2(35)	NVL(PO_VENDOR_SITES_ALL.ADDRESS_LINE4, 'EX')	
UF_NACIONAL	VARCHAR2(1)	DECODE(NVL(PO_VENDOR_SITES_ALL.ADDRESS_LINE4, 'EX') 'BR', 'S', 'N')	
CEP	VARCHAR2(20)	REPLACE(PO_VENDOR_SITES_ALL.ZIP, '-', NULL)	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TIPO_DOC	VARCHAR2(6)	DECODE(SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE9,1,1),'2','CGC','1','CPF','OUTROS')	
CNPJ	VARCHAR2(30)	DECODE(PO_VENDOR_SITES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE9,'2',DECODE(LENGTH(LTRIM(RTRIM(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute10))),9,SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute10,2,8),SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute10,1,8)) SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute11,1,4) SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute12,1,2),'1',SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute10,1,9) SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.global_attribute12,1,2),PO_VENDORS.SEGMENT1)	
INSCR_EST	VARCHAR2(10)	SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE13,1,10)	
INSCR_MUNICIPAL	VARCHAR2(10)	SUBSTR(PO_VENDOR_SITES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE14,1,10)	
TIPO_ESTABELECIMENTO	VARCHAR2(150)	PO_VENDOR_SITES_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE15	
ORG_ID	NUMBER	PO_VENDOR_SITES_ALL.ORG_ID	
SHIP_TO_LOCATION_ID	NUMBER	PO_VENDOR_SITES_ALL.SHIP_TO_LOCATION_ID	
BILL_TO_LOCATION_ID	NUMBER	PO_VENDOR_SITES_ALL.BILL_TO_LOCATION_ID	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL DATE	PO_VENDOR_SITES_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
ALTERADO_POR	NOT NULL NUMBER	PO_VENDOR_SITES_ALL.LAST_UPDATED_BY	
DT_CRIACAO	DATE	PO_VENDOR_SITES_ALL.CREATION_DATE	
ATTR_SITE1 a 15	VARCHAR2(150)	PO_VENDOR_SITES_ALL.ATTRIBUTE1 a 15	

CAIBR_PO_PED_COMPRAS_V

Esta visão mostra os pedidos de compra padrão e planejados, seus fornecedores, local de entrega, local de faturamento, via de transporte, modalidade de frete, revisões e datas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PO_HEADER_ID	NOT NULL NUMBER	PO_HEADERS_ALL.PO_HEADER_ID	
TP_PEDIDO	NOT NULL VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.TYPE_LOOKUP_CODE	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL DATE	PO_HEADERS_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
COD_PEDIDO	VARCHAR2(100)	PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT2 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT3 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT4 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT5	
ENABLED_FLAG	NOT NULL VARCHAR2(1)	PO_HEADERS_ALL.ENABLED_FLAG	
DT_ATIVACAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.START_DATE_ACTIVE	
DT_INATIVACAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.END_DATE_ACTIVE	
DT_CRIACAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE	
ID_FORN	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.VENDOR_ID	
COD_FORN	NOT NULL VARCHAR2(30)	PO_VENDORS.SEGMENT1	
NOME_FORN	NOT NULL VARCHAR2(80)	PO_VENDORS.VENDOR_NAME	
ID_SITE	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.VENDOR_SITE_ID	
COD_SITE	NOT NULL VARCHAR2(15)	PO_VENDOR_SITES_ALL.VENDOR_SITE_CODE	
SHIP_TO_LOCATION_ID	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_ID	
EXPEDIDO_PARA	VARCHAR2(20)	HR_LOCATIONS.LOCATION_CODE	
BILL_TO_LOCATION_ID	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.BILL_TO_LOCATION_ID	
FATURADO_EM	VARCHAR2(20)	HR_LOCATIONS.LOCATION_CODE	
ID_TERMOS	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.TERMS_ID	
TERMO_PAGTO	NOT NULL VARCHAR2(50)	AP_TERMS.NAME	
VIA_TRANSPORTE	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.SHIP_VIA_LOOKUP_CODE	
MODALIDADE_FRETE	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.FOB_LOOKUP_CODE	
TERMO_FRETE	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.FREIGHT_TERMS_LOOKUP_CODE	
STATUS_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE	
CLOSED_CODE	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.CLOSED_CODE	
COD_MOEDA	VARCHAR2(15)	PO_HEADERS_ALL.CURRENCY_CODE	
STATUS	VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.AUTHORIZATION_STATUS	
NR_REVISAO	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.REVISION_NUM	
DT_REVISAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.REVISED_DATE	
APROVADA	VARCHAR2(1)	PO_HEADERS_ALL.APPROVED_FLAG	
DT_APROVACAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.APPROVED_DATE	
DT_IMPRESSAO	DATE	PO_HEADERS_ALL.PRINTED_DATE	
COMENTARIOS	VARCHAR2(240)	PO_HEADERS_ALL.COMMENTS	
CANCELADO	VARCHAR2(1)	PO_HEADERS_ALL.CANCEL_FLAG	
SEQUENCE_NUM	NOT NULL NUMBER	AP_TERMS_LINES.SEQUENCE_NUM	
DUE_DAYS	NUMBER	AP_TERMS_LINES.DUE_DAYS	
DUE_PERCENT	NUMBER	AP_TERMS_LINES.DUE_PERCENT	

CAIBR_PO_ITENS_PED_COMPRAS_V

Esta visão mostra os itens de pedidos de compra, os diversos tipos de linhas para itens, dados sobre o item, revisões, descrições, unidade de medida, classificações contábeis, preços, datas prometidas e status das linhas por ordem de compra.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: PO_LINES_ALL			
PO_HEADER_ID	NOT NULL NUMBER	PO_HEADER_ID	
PO_LINE_ID	NOT NULL NUMBER	PO_LINE_ID	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL DATE	LAST_UPDATE_DATE	
LINE_TYPE_ID	NOT NULL NUMBER	LINE_TYPE_ID	
NR_LINHA	NOT NULL NUMBER	LINE_NUM	
DT_CRIACAO	DATE	CREATION_DATE	
ITEM	NUMBER	ITEM_ID	
REVISAO	VARCHAR2(3)	ITEM_REVISION	
CATEGORY_ID	NUMBER	CATEGORY_ID	
DESCRICAO_ITEM	VARCHAR2(240)	ITEM_DESCRIPTION	
UNID_MEDIDA	VARCHAR2(25)	UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: PO_LINES_ALL			
QUANT_REAL	NUMBER	QUANTITY_COMMITTED	
VALOR	NUMBER	COMMITTED_AMOUNT	
PRECO	NUMBER	LIST_PRICE_PER_UNIT	
PRECO_UNITARIO	NUMBER	UNIT_PRICE	
QUANTIDADE	NUMBER	QUANTITY	
NOTA_FORNECEDOR	VARCHAR2(240)	NOTE_TO_VENDOR	
MIN_QTDE_PED	NUMBER	MIN_ORDER_QUANTITY	
MAX_QTDE_PED	NUMBER	MAX_ORDER_QUANTITY	
PRECO_MERCADO	NUMBER	MARKET_PRICE	
FECHADO	VARCHAR2(1)	CLOSED_FLAG	
CANCELADO	VARCHAR2(1)	CANCEL_FLAG	
DT_CANCELADO	DATE	CANCEL_DATE	
RAZAO_CANCELADO	VARCHAR2(240)	CANCEL_REASON	
ALLOW_PRICE_OVERRIDE_FLG	VARCHAR2(1)	ALLOW_PRICE_OVERRIDE_FLG	
ORG_ID	NUMBER	ORG_ID	
PROJECT_ID	NUMBER	PROJECT_ID	
TASK_ID	NUMBER	TASK_ID	

CAIBR_PO_ITENS_COMPRAS_EXP_V

Esta visão mostra as múltiplas entregas para linhas de ordem de compra. Uma entrega de pedido de compra especifica quantidade, local de entrega e data na qual o fornecedor entregará os itens de uma linha de ordem de compra. Dados como Fornecedor, Site do Fornecedor, Data de Entrega, Organização, Local e Quantidade de Entrega.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_LOCATION	NOT NULL NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.LINE_LOCATION_ID	
PO_HEADER_ID	NOT NULL NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PO_HEADER_ID	
TP_PEDIDO	NOT NULL VARCHAR2(25)	PO_HEADERS_ALL.TYPE_LOOKUP_CODE	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL DATE	PO_HEADERS_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
COD_PEDIDO	VARCHAR2(100)	PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 SEGMENT2 SEGMENT3 SEGMENT4 SEGMENT5	
PO_LINE_ID	NOT NULL NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PO_LINE_ID	
DT_CRIACAO	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.CREATION_DATE	
QUANTIDADE	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY	
QTDE_RECEBIDA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_RECEIVED	
QTDE_ACEITA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_ACCEPTED	
QTDE_REJEITADA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_REJECTED	
QTDE_FATURADA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_BILLED	
QTDE_CANCELADA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_CANCELLED	
UNID_MEDIDA	VARCHAR2(25)	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE	
PO_RELEASE_ID	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PO_RELEASE_ID	
LOCATION_ID	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_ID	
LOCATION_CODE	VARCHAR2(20)	HR_LOCATIONS.LOCATION_CODE	
ORGANIZATION_ID	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_ORGANIZATION_ID	
ORGANIZATION_NAME	NOT NULL VARCHAR2(60)	HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS.NAME	
VIA_TRANSPORTE	VARCHAR2(25)	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_VIA_LOOKUP_CODE	
DT_NECESIDADE	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.NEED_BY_DATE	
DT_PROMETIDA	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PROMISED_DATE	
ULT_DT_RECEBTO	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.LAST_ACCEPT_DATE	
APROVADO	VARCHAR2(1)	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.APPROVED_FLAG	
DT_APROVACAO	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.APPROVED_DATE	
CANCELADO	VARCHAR2(1)	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.CANCEL_FLAG	
DT_CANCELADO	DATE	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.CANCEL_DATE	
NR_EXPEDICAO	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIPMENT_NUM	
TP_EXPEDICAO	NOT NULL VARCHAR2(25)	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIPMENT_TYPE	
ORG_ID	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.ORG_ID	
QTDE_EXPEDIDA	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY_SHIPPED	
SOURCE_SHIPMENT_ID	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SOURCE_SHIPMENT_ID	
CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.CODE_COMBINATION_ID	
SET_OF_BOOKS_ID	NOT NULL NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.SET_OF_BOOKS_ID,	
DISTRIBUTION_NUM	NOT NULL NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.DISTRIBUTION_NUM ,	
PO_DISTRIBUTION_ID	NOT NULL NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.PO_DISTRIBUTION_ID,	
QUANTITY_ORDERED	NOT NULL NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.QUANTITY_ORDERED,	
QUANTITY_BILLED	NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.QUANTITY_BILLED,	
QUANTITY_CANCELLED	NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.QUANTITY_CANCELLED,	
SOURCE_DISTRIBUTION_ID	NUMBER	PO_DISTRIBUTIONS_ALL.SOURCE_DISTRIBUTION_ID,	
LINE_TYPE_ID	NOT NULL NUMBER	PO_LINES_ALL.LINE_TYPE_ID	
NR_LINHA	NOT NULL NUMBER	PO_LINES_ALL.LINE_NUM	
ITEM	NUMBER	PO_LINES_ALL.ITEM_ID	
REVISAO	VARCHAR2(3)	PO_LINES_ALL.ITEM_REVISION	
CATEGORY_ID	NUMBER	PO_LINES_ALL.CATEGORY_ID	
DESCRICAO_ITEM	VARCHAR2(240)	PO_LINES_ALL.ITEM_DESCRIPTION	
QUANT_REAL	NUMBER	PO_LINES_ALL.QUANTITY_COMMITTED	
VALOR	NUMBER	PO_LINES_ALL.COMMITTED_AMOUNT	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PRECO_LISTA	NUMBER	PO_LINES_ALL.LIST_PRICE_PER_UNIT	
PRECO_UNITARIO	NUMBER	PO_LINES_ALL.UNIT_PRICE	
PRECO	NUMBER	PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PRICE_OVERRIDE	
TERMS_ID	NUMBER	PO_HEADERS_ALL.TERMS_ID	

CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V

Esta visão mostra o cadastro de transportadoras.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_TRANSP	NOT NULL	VARCHAR2(25)	ORG_FREIGHT.FREIGHT_CODE
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORG_FREIGHT.ORGANIZATION_ID
ORGANIZATION_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(60)	HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS.NAME
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	ORG_FREIGHT.LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	ORG_FREIGHT.CREATION_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(80)	ORG_FREIGHT.DESCRPTION
DISTRIBUTION_ACCOUNT		NUMBER	ORG_FREIGHT.DISTRIBUTION_ACCOUNT
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.ATTRIBUTE1 a 15
GLOBAL_ATTRIBUTE1		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE1
GLOBAL_ATTRIBUTE2		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE2
GLOBAL_ATTRIBUTE3		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE3
GLOBAL_ATTRIBUTE4		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE4
GLOBAL_ATTRIBUTE5		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE5
GLOBAL_ATTRIBUTE6		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTES ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE6 ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE7
GLOBAL_ATTRIBUTE7		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE6
ENDERECO		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE1
CIDADE		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE2
UF		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE3
TIPO_DOC		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE4
CNPJ		VARCHAR2(450)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE7
INSCR_EST		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE8
GLOBAL_ATTRIBUTE9 a 20		VARCHAR2(150)	ORG_FREIGHT.GLOBAL_ATTRIBUTE9 a 20

Oracle Inventory

O Oracle Inventory fornece todos os recursos para o controle de materiais. Com o Oracle Order Entry, Oracle Purchasing, Oracle Recebimento Integrado e Work in Process, ele oferece um completo conjunto de transações e relatórios para manter o controle de estoque. Isto permite controlar o fluxo de material desde o momento em que os itens são recebidos até o momento da entrega dos produtos acabados ao cliente. Você pode processar diversas retiradas e recebimentos, transferir material, receber material devolvido, rastrear lotes e número de série, fazer estatísticas, ver classificações contábeis de transações, etc...

CAIBR_INV_ESTABELECIMENTOS_V

Dados referentes aos locais dentro da organização.

COLUNA	TIPO	ORIGEM:	DESCRIÇÃO
		HR_LOCATIONS_ALLa HR_LOCATIONS_ALL_TL.....b CAIBR_REC_ORG_EMPRESAS.....v	
LOCATION_ID	NOT NULL NUMBER(15)	a.location_id	Id do Estabelecimento
LOCATION_CODE	VARCHAR2(20)	a.location_code	Código de Identificação do Estabelecimento
TP_DOCUMENTO	VARCHAR2(6)	v.document_type	
CNPJ	VARCHAR2(15)	v.document_number	
DESCRICA0	VARCHAR2(50)	a.description	Nome do Estabelecimento
INSCR_ESTADUAL	VARCHAR2(30)	v.inscr_estadual	
SHIP_TO_LOCATION_ID	NUMBER(15)	a.ship_to_location_id	
SHIP_TO_SITE_FLAG	VARCHAR2(30)	a.ship_to_site_flag	Se o Estabelecimento é de entrega
RECEIVING_SITE_FLAG	VARCHAR2(30)	a.receiving_site_flag	Se o Estabelecimento é de recebimento
BILL_TO_SITE_FLAG	VARCHAR2(30)	a.bill_to_site_flag	Se o Estabelecimento é de faturamento
IN_ORGANIZATION_FLAG	VARCHAR2(30)	a.in_organization_flag	Se o Estabelecimento é uma organização de Inventário
OFFICE_SITE_FLAG	VARCHAR2(30)	a.office_site_flag	Se o Estabelecimento é de entrega
ORGANIZATION_CODE	VARCHAR2(3)	v.organization_code	
ORGANIZATION_ID	NUMBER(15)	a.inventory_organization_id	Id da Organização de Inventário (View CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V)
DT_INATIVACAO	DATE	a.inactive_date	Data de Inativação do Estabelecimento
ENDERECO	VARCHAR2(60)	a.address_line_1	Endereço
NUMERO	VARCHAR2(60)	a.address_line_2	Numero
BAIRRO	VARCHAR2(60)	a.address_line_3	Bairro
CIDADE	VARCHAR2(30)	a.town_or_city	Cidade
PAIS	VARCHAR2(60)	a.country	Pais
CEP	VARCHAR2(30)	a.postal_code	Cep
REGION_1	VARCHAR2(70)	a.region_1	
UF	VARCHAR2(70)	a.region_2	
REGION_3	VARCHAR2(70)	a.region_3	
TEL_1	VARCHAR2(60)	a.telephone_number_1	Telefone 1
TEL_2	VARCHAR2(60)	a.telephone_number_2	Telefone 2
TEL_3	VARCHAR2(60)	a.telephone_number_3	Telefone 3
LOC_INFORMATION13 a 20	VARCHAR2(150)	a.loc_information13 a 20	
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	a.attribute1 a 20	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	a.global_attribute1 a 20	
DT_ATUALIZACAO	DATE	a.last_update_date	Data da última atualização
ALTERADO_POR	NUMBER(15)	a.last_update_by	
DT_CRIACAO	DATE	a.creation_date	Data da Criação do registro

CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS			
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	organization_id
BUSINESS_GROUP_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	business_group_id
COST_ALLOCATION_KEYFLEX_ID		NUMBER(9)	cost_allocation_keyflex_id
LOCATION_ID		NUMBER(15)	location_id
SOFT_CODING_KEYFLEX_ID		NUMBER(15)	soft_coding_keyflex_id
DATE_FROM	NOT NULL	DATE	date_from
NAME	NOT NULL	VARCHAR2(60)	name
COMMENTS		LONG	comments
DATE_TO		DATE	date_to
INTERNAL_EXTERNAL_FLAG		VARCHAR2(30)	internal_external_flag
INTERNAL_ADDRESS_LINE		VARCHAR2(80)	internal_address_line
TYPE		VARCHAR2(30)	type
ORG_INFORMATION1		VARCHAR2(150)	org_information1
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	attribute1 a 20
DT_ATUALIZACAO		DATE	last_update_date
DT_CRIACAO		DATE	creation_date

CAIBR_INV_ITENS_V

Esta visão mostra o cadastro e os atributos de itens de estoque.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: MTL_SYSTEM_ITEMS			
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	INVENTORY_ITEM_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORGANIZATION_ID
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	SEGMENT1 até SEGMENT20
TIPO_ITEM		VARCHAR2(30)	ITEM_TYPE
STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(10)	INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE
UNIDADE_PESO		NUMBER	UNIT_WEIGHT
UNIDADE_MEDIDA		VARCHAR2(3)	PRIMARY_UOM_CODE
DATA_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DATA_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 15
DT_INI_VALIDADE		DATE	START_DATE_ACTIVE
DT_FIM_VALIDADE		DATE	END_DATE_ACTIVE
SUMMARY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SUMMARY_FLAG
ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ENABLED_FLAG
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
BUYER_ID		NUMBER(9)	BUYER_ID
PURCHASING_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PURCHASING_ITEM_FLAG
SHIPPABLE_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SHIPPABLE_ITEM_FLAG
CUSTOMER_ORDER_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CUSTOMER_ORDER_FLAG
INTERNAL_ORDER_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INTERNAL_ORDER_FLAG
SERVICE_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SERVICE_ITEM_FLAG
INVENTORY_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INVENTORY_ITEM_FLAG
ENG_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ENG_ITEM_FLAG
INVENTORY_ASSET_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INVENTORY_ASSET_FLAG
PURCHASING_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PURCHASING_ENABLED_FLAG
CUSTOMER_ORDER_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CUSTOMER_ORDER_ENABLED_FLAG
INTERNAL_ORDER_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INTERNAL_ORDER_ENABLED_FLAG
SO_TRANSACTIONS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SO_TRANSACTIONS_FLAG
MTL_TRANSACTIONS_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	MTL_TRANSACTIONS_ENABLED_FLAG
STOCK_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	STOCK_ENABLED_FLAG
BOM_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	BOM_ENABLED_FLAG
BUILD_IN_WIP_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	BUILD_IN_WIP_FLAG
REVISION_QTY_CONTROL_CODE		NUMBER	REVISION_QTY_CONTROL_CODE
ITEM_CATALOG_GROUP_ID		NUMBER	ITEM_CATALOG_GROUP_ID
CATALOG_STATUS_FLAG		VARCHAR2(1)	CATALOG_STATUS_FLAG
RETURNABLE_FLAG		VARCHAR2(1)	RETURNABLE_FLAG
DEFAULT_SHIPPING_ORG		NUMBER	DEFAULT_SHIPPING_ORG
COLLATERAL_FLAG		VARCHAR2(1)	COLLATERAL_FLAG
TAXABLE_FLAG		VARCHAR2(1)	TAXABLE_FLAG
QTY_RCV_EXCEPTION_CODE		VARCHAR2(25)	QTY_RCV_EXCEPTION_CODE

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: MTL_SYSTEM_ITEMS	
ALLOW_ITEM_DESC_UPDATE_FLAG		VARCHAR2(1)	ALLOW_ITEM_DESC_UPDATE_FLAG
INSPECTION_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	INSPECTION_REQUIRED_FLAG
RECEIPT_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	RECEIPT_REQUIRED_FLAG
MARKET_PRICE		NUMBER	MARKET_PRICE
HAZARD_CLASS_ID		NUMBER	HAZARD_CLASS_ID
RFQ_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	RFQ_REQUIRED_FLAG
QTY_RCV_TOLERANCE		NUMBER	QTY_RCV_TOLERANCE
LIST_PRICE_PER_UNIT		NUMBER	LIST_PRICE_PER_UNIT
UN_NUMBER_ID		NUMBER	UN_NUMBER_ID
PRICE_TOLERANCE_PERCENT		NUMBER	PRICE_TOLERANCE_PERCENT
ASSET_CATEGORY_ID		NUMBER	ASSET_CATEGORY_ID
ROUNDING_FACTOR		NUMBER	ROUNDING_FACTOR
UNIT_OF_ISSUE		VARCHAR2(25)	UNIT_OF_ISSUE
ENFORCE_SHIP_TO_LOCATION_CODE		VARCHAR2(25)	ENFORCE_SHIP_TO_LOCATION_CODE
ALLOW_SUBSTITUTE_RECEIPTS_FLAG		VARCHAR2(1)	ALLOW_SUBSTITUTE_RECEIPTS_FLAG
ALLOW_UNORDERED_RECEIPTS_FLAG		VARCHAR2(1)	ALLOW_UNORDERED_RECEIPTS_FLAG
ALLOW_EXPRESS_DELIVERY_FLAG		VARCHAR2(1)	ALLOW_EXPRESS_DELIVERY_FLAG
DAYS_EARLY_RECEIPT_ALLOWED		NUMBER	DAYS_EARLY_RECEIPT_ALLOWED
DAYS_LATE_RECEIPT_ALLOWED		NUMBER	DAYS_LATE_RECEIPT_ALLOWED
RECEIPT_DAYS_EXCEPTION_CODE		VARCHAR2(25)	RECEIPT_DAYS_EXCEPTION_CODE
RECEIVING_ROUTING_ID		NUMBER	RECEIVING_ROUTING_ID
INVOICE_CLOSE_TOLERANCE		NUMBER	INVOICE_CLOSE_TOLERANCE
RECEIVE_CLOSE_TOLERANCE		NUMBER	RECEIVE_CLOSE_TOLERANCE
AUTO_LOT_ALPHA_PREFIX		VARCHAR2(30)	AUTO_LOT_ALPHA_PREFIX
START_AUTO_LOT_NUMBER		VARCHAR2(30)	START_AUTO_LOT_NUMBER
LOT_CONTROL_CODE		NUMBER	LOT_CONTROL_CODE
SHELF_LIFE_CODE		NUMBER	SHELF_LIFE_CODE
SHELF_LIFE_DAYS		NUMBER	SHELF_LIFE_DAYS
SERIAL_NUMBER_CONTROL_CODE		NUMBER	SERIAL_NUMBER_CONTROL_CODE
START_AUTO_SERIAL_NUMBER		VARCHAR2(30)	START_AUTO_SERIAL_NUMBER
AUTO_SERIAL_ALPHA_PREFIX		VARCHAR2(30)	AUTO_SERIAL_ALPHA_PREFIX
SOURCE_TYPE		NUMBER	SOURCE_TYPE
SOURCE_ORGANIZATION_ID		NUMBER	SOURCE_ORGANIZATION_ID
SOURCE_SUBINVENTORY		VARCHAR2(10)	SOURCE_SUBINVENTORY
EXPENSE_ACCOUNT		NUMBER	EXPENSE_ACCOUNT
ENCUMBRANCE_ACCOUNT		NUMBER	ENCUMBRANCE_ACCOUNT
RESTRICT_SUBINVENTORIES_CODE		NUMBER	RESTRICT_SUBINVENTORIES_CODE
UNIT_WEIGHT		NUMBER	UNIT_WEIGHT
WEIGHT_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	WEIGHT_UOM_CODE
VOLUME_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	VOLUME_UOM_CODE
UNIT_VOLUME		NUMBER	UNIT_VOLUME
RESTRICT_LOCATORS_CODE		NUMBER	RESTRICT_LOCATORS_CODE
LOCATION_CONTROL_CODE		NUMBER	LOCATION_CONTROL_CODE
SHRINKAGE_RATE		NUMBER	SHRINKAGE_RATE
ACCEPTABLE_EARLY_DAYS		NUMBER	ACCEPTABLE_EARLY_DAYS
PLANNING_TIME_FENCE_CODE		NUMBER	PLANNING_TIME_FENCE_CODE
DEMAND_TIME_FENCE_CODE		NUMBER	DEMAND_TIME_FENCE_CODE
LEAD_TIME_LOT_SIZE		NUMBER	LEAD_TIME_LOT_SIZE
STD_LOT_SIZE		NUMBER	STD_LOT_SIZE
CUM_MANUFACTURING_LEAD_TIME		NUMBER	CUM_MANUFACTURING_LEAD_TIME
OVERRUN_PERCENTAGE		NUMBER	OVERRUN_PERCENTAGE
MRP_CALCULATE_ATP_FLAG		VARCHAR2(1)	MRP_CALCULATE_ATP_FLAG
ACCEPTABLE_RATE_INCREASE		NUMBER	ACCEPTABLE_RATE_INCREASE
ACCEPTABLE_RATE_DECREASE		NUMBER	ACCEPTABLE_RATE_DECREASE
CUMULATIVE_TOTAL_LEAD_TIME		NUMBER	CUMULATIVE_TOTAL_LEAD_TIME
PLANNING_TIME_FENCE_DAYS		NUMBER	PLANNING_TIME_FENCE_DAYS
DEMAND_TIME_FENCE_DAYS		NUMBER	DEMAND_TIME_FENCE_DAYS
END_ASSEMBLY_PEGGING_FLAG		VARCHAR2(1)	END_ASSEMBLY_PEGGING_FLAG
REPETITIVE_PLANNING_FLAG		VARCHAR2(1)	REPETITIVE_PLANNING_FLAG
PLANNING_EXCEPTION_SET		VARCHAR2(10)	PLANNING_EXCEPTION_SET
BOM_ITEM_TYPE	NOT NULL	NUMBER	BOM_ITEM_TYPE
PICK_COMPONENTS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PICK_COMPONENTS_FLAG
REPLENISH_TO_ORDER_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REPLENISH_TO_ORDER_FLAG
BASE_ITEM_ID		NUMBER	BASE_ITEM_ID
ATP_COMPONENTS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ATP_COMPONENTS_FLAG
ATP_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ATP_FLAG
FIXED_LEAD_TIME		NUMBER	FIXED_LEAD_TIME
VARIABLE_LEAD_TIME		NUMBER	VARIABLE_LEAD_TIME
WIP_SUPPLY_LOCATOR_ID		NUMBER	WIP_SUPPLY_LOCATOR_ID
WIP_SUPPLY_TYPE		NUMBER	WIP_SUPPLY_TYPE
WIP_SUPPLY_SUBINVENTORY		VARCHAR2(10)	WIP_SUPPLY_SUBINVENTORY
PRIMARY_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	PRIMARY_UOM_CODE
PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE		VARCHAR2(25)	PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: MTL_SYSTEM_ITEMS	
ALLOWED_UNITS_LOOKUP_CODE		NUMBER	ALLOWED_UNITS_LOOKUP_CODE
COST_OF_SALES_ACCOUNT		NUMBER	COST_OF_SALES_ACCOUNT
SALES_ACCOUNT		NUMBER	SALES_ACCOUNT
DEFAULT_INCLUDE_IN_ROLLUP_FLAG		VARCHAR2(1)	DEFAULT_INCLUDE_IN_ROLLUP_FLAG
INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(10)	INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE
INVENTORY_PLANNING_CODE		NUMBER	INVENTORY_PLANNING_CODE
PLANNER_CODE		VARCHAR2(10)	PLANNER_CODE
PLANNING_MAKE_BUY_CODE		NUMBER	PLANNING_MAKE_BUY_CODE
FIXED_LOT_MULTIPLIER		NUMBER	FIXED_LOT_MULTIPLIER
ROUNDING_CONTROL_TYPE		NUMBER	ROUNDING_CONTROL_TYPE
CARRYING_COST		NUMBER	CARRYING_COST
POSTPROCESSING_LEAD_TIME		NUMBER	POSTPROCESSING_LEAD_TIME
PREPROCESSING_LEAD_TIME		NUMBER	PREPROCESSING_LEAD_TIME
FULL_LEAD_TIME		NUMBER	FULL_LEAD_TIME
ORDER_COST		NUMBER	ORDER_COST
MRP_SAFETY_STOCK_PERCENT		NUMBER	MRP_SAFETY_STOCK_PERCENT
MRP_SAFETY_STOCK_CODE		NUMBER	MRP_SAFETY_STOCK_CODE
MIN_MINMAX_QUANTITY		NUMBER	MIN_MINMAX_QUANTITY
MAX_MINMAX_QUANTITY		NUMBER	MAX_MINMAX_QUANTITY
MINIMUM_ORDER_QUANTITY		NUMBER	MINIMUM_ORDER_QUANTITY
FIXED_ORDER_QUANTITY		NUMBER	FIXED_ORDER_QUANTITY
FIXED_DAYS_SUPPLY		NUMBER	FIXED_DAYS_SUPPLY
MAXIMUM_ORDER_QUANTITY		NUMBER	MAXIMUM_ORDER_QUANTITY
ATP_RULE_ID		NUMBER	ATP_RULE_ID
PICKING_RULE_ID		NUMBER	PICKING_RULE_ID
RESERVABLE_TYPE		NUMBER	RESERVABLE_TYPE
POSITIVE_MEASUREMENT_ERROR		NUMBER	POSITIVE_MEASUREMENT_ERROR
NEGATIVE_MEASUREMENT_ERROR		NUMBER	NEGATIVE_MEASUREMENT_ERROR
ENGINEERING_ECN_CODE		VARCHAR2(50)	ENGINEERING_ECN_CODE
ENGINEERING_ITEM_ID		NUMBER	ENGINEERING_ITEM_ID
ENGINEERING_DATE		DATE	ENGINEERING_DATE
SERVICE_STARTING_DELAY		NUMBER	SERVICE_STARTING_DELAY
VENDOR_WARRANTY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	VENDOR_WARRANTY_FLAG
SERVICEABLE_COMPONENT_FLAG		VARCHAR2(1)	SERVICEABLE_COMPONENT_FLAG
SERVICEABLE_PRODUCT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SERVICEABLE_PRODUCT_FLAG
BASE_WARRANTY_SERVICE_ID		NUMBER	BASE_WARRANTY_SERVICE_ID
PAYMENT_TERMS_ID		NUMBER	PAYMENT_TERMS_ID
PREVENTIVE_MAINTENANCE_FLAG		VARCHAR2(1)	PREVENTIVE_MAINTENANCE_FLAG
PRIMARY_SPECIALIST_ID		NUMBER	PRIMARY_SPECIALIST_ID
SECONDARY_SPECIALIST_ID		NUMBER	SECONDARY_SPECIALIST_ID
SERVICEABLE_ITEM_CLASS_ID		NUMBER	SERVICEABLE_ITEM_CLASS_ID
TIME_BILLABLE_FLAG		VARCHAR2(1)	TIME_BILLABLE_FLAG
MATERIAL_BILLABLE_FLAG		VARCHAR2(30)	MATERIAL_BILLABLE_FLAG
EXPENSE_BILLABLE_FLAG		VARCHAR2(1)	EXPENSE_BILLABLE_FLAG
PRORATE_SERVICE_FLAG		VARCHAR2(1)	PRORATE_SERVICE_FLAG
COVERAGE_SCHEDULE_ID		NUMBER	COVERAGE_SCHEDULE_ID
SERVICE_DURATION_PERIOD_CODE		VARCHAR2(10)	SERVICE_DURATION_PERIOD_CODE
SERVICE_DURATION		NUMBER	SERVICE_DURATION
WARRANTY_VENDOR_ID		NUMBER	WARRANTY_VENDOR_ID
MAX_WARRANTY_AMOUNT		NUMBER	MAX_WARRANTY_AMOUNT
RESPONSE_TIME_PERIOD_CODE		VARCHAR2(30)	RESPONSE_TIME_PERIOD_CODE
RESPONSE_TIME_VALUE		NUMBER	RESPONSE_TIME_VALUE
NEW_REVISION_CODE		VARCHAR2(30)	NEW_REVISION_CODE
INVOICEABLE_ITEM_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INVOICEABLE_ITEM_FLAG
TAX_CODE		VARCHAR2(50)	TAX_CODE
INVOICE_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INVOICE_ENABLED_FLAG
MUST_USE_APPROVED_VENDOR_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	MUST_USE_APPROVED_VENDOR_FLAG
OUTSIDE_OPERATION_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	OUTSIDE_OPERATION_FLAG
OUTSIDE_OPERATION_UOM_TYPE		VARCHAR2(25)	OUTSIDE_OPERATION_UOM_TYPE
SAFETY_STOCK_BUCKET_DAYS		NUMBER	SAFETY_STOCK_BUCKET_DAYS
AUTO_REDUCE_MPS		NUMBER(22)	AUTO_REDUCE_MPS
COSTING_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	COSTING_ENABLED_FLAG
AUTO_CREATED_CONFIG_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	AUTO_CREATED_CONFIG_FLAG
CYCLE_COUNT_ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CYCLE_COUNT_ENABLED_FLAG
ITEM_TYPE		VARCHAR2(30)	ITEM_TYPE
MODEL_CONFIG_CLAUSE_NAME		VARCHAR2(10)	MODEL_CONFIG_CLAUSE_NAME
SHIP_MODEL_COMPLETE_FLAG		VARCHAR2(1)	SHIP_MODEL_COMPLETE_FLAG
MRP_PLANNING_CODE		NUMBER	MRP_PLANNING_CODE
RETURN_INSPECTION_REQUIREMENT		NUMBER	RETURN_INSPECTION_REQUIREMENT
ATO_FORECAST_CONTROL		NUMBER	ATO_FORECAST_CONTROL
RELEASE_TIME_FENCE_CODE		NUMBER	RELEASE_TIME_FENCE_CODE
RELEASE_TIME_FENCE_DAYS		NUMBER	RELEASE_TIME_FENCE_DAYS
CONTAINER_ITEM_FLAG		VARCHAR2(1)	CONTAINER_ITEM_FLAG

COLUNA	TIPO	ORIGEM Tabela: MTL_SYSTEM_ITEMS	DESCRIÇÃO
VEHICLE_ITEM_FLAG	VARCHAR2(1)	VEHICLE_ITEM_FLAG	
MAXIMUM_LOAD_WEIGHT	NUMBER	MAXIMUM_LOAD_WEIGHT	
MINIMUM_FILL_PERCENT	NUMBER	MINIMUM_FILL_PERCENT	
CONTAINER_TYPE_CODE	VARCHAR2(30)	CONTAINER_TYPE_CODE	
INTERNAL_VOLUME	NUMBER	INTERNAL_VOLUME	
WH_UPDATE_DATE	DATE	WH_UPDATE_DATE	
PRODUCT_FAMILY_ITEM_ID	NUMBER	PRODUCT_FAMILY_ITEM_ID	
COD_NBM	VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE1	
COD_NAT_OPERACAO	VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE2	
GLOBAL_ATTRIBUTE3 a 10	VARCHAR2(150)	GLOBAL_ATTRIBUTE3 a 10	
PURCHASING_TAX_CODE	VARCHAR2(50)	PURCHASING_TAX_CODE	
OVERCOMPLETION_TOLERANCE_TYPE	NUMBER	OVERCOMPLETION_TOLERANCE_TYPE	
OVERCOMPLETION_TOLERANCE_VALU E	NUMBER	OVERCOMPLETION_TOLERANCE_VALU E	
EFFECTIVITY_CONTROL	NUMBER	EFFECTIVITY_CONTROL	
CHECK_SHORTAGES_FLAG	VARCHAR2(1)	CHECK_SHORTAGES_FLAG	
OVER_SHIPMENT_TOLERANCE	NUMBER	OVER_SHIPMENT_TOLERANCE	
UNDER_SHIPMENT_TOLERANCE	NUMBER	UNDER_SHIPMENT_TOLERANCE	
OVER_RETURN_TOLERANCE	NUMBER	OVER_RETURN_TOLERANCE	
UNDER_RETURN_TOLERANCE	NUMBER	UNDER_RETURN_TOLERANCE	
EQUIPMENT_TYPE	NUMBER	EQUIPMENT_TYPE	
RECOVERED_PART_DISP_CODE	VARCHAR2(30)	RECOVERED_PART_DISP_CODE	
DEFECT_TRACKING_ON_FLAG	VARCHAR2(1)	DEFECT_TRACKING_ON_FLAG	
USAGE_ITEM_FLAG	VARCHAR2(1)	USAGE_ITEM_FLAG	
EVENT_FLAG	VARCHAR2(1)	EVENT_FLAG	
ELECTRONIC_FLAG	VARCHAR2(1)	ELECTRONIC_FLAG	
DOWNLOADABLE_FLAG	VARCHAR2(1)	DOWNLOADABLE_FLAG	
VOL_DISCOUNT_EXEMPT_FLAG	VARCHAR2(1)	VOL_DISCOUNT_EXEMPT_FLAG	
COUPON_EXEMPT_FLAG	VARCHAR2(1)	COUPON_EXEMPT_FLAG	
COMMS_NL_TRACKABLE_FLAG	VARCHAR2(1)	COMMS_NL_TRACKABLE_FLAG	
ASSET_CREATION_CODE	VARCHAR2(30)	ASSET_CREATION_CODE	
COMMS_ACTIVATION_REQD_FLAG	VARCHAR2(1)	COMMS_ACTIVATION_REQD_FLAG	
ORDERABLE_ON_WEB_FLAG	VARCHAR2(1)	ORDERABLE_ON_WEB_FLAG	
BACK_ORDERABLE_FLAG	VARCHAR2(1)	BACK_ORDERABLE_FLAG	
WEB_STATUS	VARCHAR2(30)	WEB_STATUS	

CAIBR_INV_TIPO_ITENS_V

Esta visão mostra o tipo de item. Esta informação é cadastrada no Oracle Inventory em QuickCode chamado "ITEM_TYPE", cujo conteúdo é um campo livre configurado de acordo com a configuração desejada.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: FND_LOOKUP_VALUES			
TP_ITEM	NOT NULL	VARCHAR2(30)	LOOKUP_CODE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DESCRICAO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	MEANING

CAIBR_INV_CATEGORIAS_V

Esta visão mostra as categorias e conjunto de categorias que agrupam itens para vários relatórios. Uma categoria é uma classificação lógica de itens de características semelhantes. Um conjunto de categorias é um esquema de agrupamento distinto.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
CATEGORY_SET_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_CATEGORY_SETS.CATEGORY_SET_ID
STRUCTURE_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_CATEGORY_SETS.STRUCTURE_ID
CATEGORY_SET_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)	MTL_CATEGORY_SETS.CATEGORY_SET_NAME
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	MTL_CATEGORY_SETS.DESCRPTION
CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_CATEGORIES.CATEGORY_ID
CATEGORIA		VARCHAR2(800)	MTL_CATEGORIES.SEGMENT1 até SEGMENT20
DESCR_CATEGORIA		VARCHAR2(240)	MTL_CATEGORIES.DESCRPTION

CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V

Esta visão mostra o conjunto de categorias e as categorias definidas para cada item de estoque.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_ITEM_CATEGORIES.INVENTORY_ITEM_ID
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO
TIPO_ITEM		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_ITEM_CATEGORIES.ORGANIZATION_ID
CATEGORY_SET_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_ITEM_CATEGORIES.CATEGORY_SET_ID
CATEGORY_SET_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_CATEGORIAS_V.CATEGORY_SET_NAM E
CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_ITEM_CATEGORIES.CATEGORY_ID
CATEGORIA		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_CATEGORIAS_V.CATEGORIA
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	MTL_ITEM_CATEGORIES.LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	MTL_ITEM_CATEGORIES.CREATION_DATE

CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V

Esta visão mostra o cadastro de unidades de medidas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: MTL_UNITS_OF_MEASURE_TL			
COD_MEDIDA	NOT NULL	VARCHAR2(25)	UNIT_OF_MEASURE
COD_UND_PADRAO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	UOM_CODE
CLASSE	NOT NULL	VARCHAR2(10)	UOM_CLASS
DESCRICAO		VARCHAR2(50)	DESCRIPTION
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE

CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V

Esta visão mostra os almoxarifados cadastrados no Oracle Inventory. Almoxarifados são um agrupamento físico ou lógico do inventário, como matéria-prima, produtos acabados ou materiais com defeitos. Os itens são transacionados em um almoxarifado.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: MTL_SECONDARY_INVENTORIES	
COD_ALMOXARIFADO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	SECONDARY_INVENTORY_NAME
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORGANIZATION_ID
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(50)	DESCRIPTION
INVENTORY_ATP_CODE	NOT NULL	NUMBER	INVENTORY_ATP_CODE
LOCATOR_TYPE		NUMBER	LOCATOR_TYPE
MATERIAL_ACCOUNT		NUMBER	MATERIAL_ACCOUNT
MATERIAL_OVERHEAD_ACCOUNT		NUMBER	MATERIAL_OVERHEAD_ACCOUNT
RESOURCE_ACCOUNT		NUMBER	RESOURCE_ACCOUNT
OVERHEAD_ACCOUNT		NUMBER	OVERHEAD_ACCOUNT
OUTSIDE_PROCESSING_ACCOUNT		NUMBER	OUTSIDE_PROCESSING_ACCOUNT
QTDE_RASTREADA	NOT NULL	NUMBER	QUANTITY_TRACKED
ALMOX_ATIVO	NOT NULL	NUMBER	ASSET_INVENTORY
SOURCE_TYPE		NUMBER	SOURCE_TYPE
SOURCE_SUBINVENTORY		VARCHAR2(10)	SOURCE_SUBINVENTORY
SOURCE_ORGANIZATION_ID		NUMBER	SOURCE_ORGANIZATION_ID
EXPENSE_ACCOUNT		NUMBER	EXPENSE_ACCOUNT
ENCUMBRANCE_ACCOUNT		NUMBER	ENCUMBRANCE_ACCOUNT
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 15
PROJECT_ID		NUMBER(15)	PROJECT_ID
TASK_ID		NUMBER(15)	TASK_ID
SUBINVENTORY_USAGE		NUMBER	SUBINVENTORY_USAGE
NOTIFY_LIST_ID		NUMBER	NOTIFY_LIST_ID
PICK_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	PICK_UOM_CODE
DEPRECIABLE_FLAG		NUMBER	DEPRECIABLE_FLAG
LOCATION_ID		NUMBER(15)	LOCATION_ID
DEFAULT_COST_GROUP_ID		NUMBER	DEFAULT_COST_GROUP_ID

CAIBR_INV_ENDERECO_ESTOQUE_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: MTL_ITEM_LOCATIONS	
INVENTORY_LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER	INVENTORY_LOCATION_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORGANIZATION_ID
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
CREATION_DATE		DATE	CREATION_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(50)	DESCRIPTION
DT_INATIVACAO		DATE	DISABLE_DATE
INVENTORY_LOCATION_TYPE		NUMBER	INVENTORY_LOCATION_TYPE
PICKING_ORDER		NUMBER	PICKING_ORDER
PHYSICAL_LOCATION_CODE		VARCHAR2(10)	PHYSICAL_LOCATION_CODE
LOCATION_MAXIMUM_UNITS		NUMBER	LOCATION_MAXIMUM_UNITS
COD_ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	SUBINVENTORY_CODE
LOCATION_WEIGHT_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	LOCATION_WEIGHT_UOM_CODE
MAX_WEIGHT		NUMBER	MAX_WEIGHT
VOLUME_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	VOLUME_UOM_CODE
MAX_CUBIC_AREA		NUMBER	MAX_CUBIC_AREA
X_COORDINATE		NUMBER	X_COORDINATE
Y_COORDINATE		NUMBER	Y_COORDINATE
Z_COORDINATE		NUMBER	Z_COORDINATE
INVENTORY_ACCOUNT_ID		NUMBER	INVENTORY_ACCOUNT_ID
COD_ENDERECO		VARCHAR2(800)	SEGMENT1 até SEGMENT20
SUMMARY_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	SUMMARY_FLAG
ENABLED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	ENABLED_FLAG
START_DATE_ACTIVE		DATE	START_DATE_ACTIVE
END_DATE_ACTIVE		DATE	END_DATE_ACTIVE
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 15
PROJECT_ID		NUMBER(15)	PROJECT_ID
TASK_ID		NUMBER(15)	TASK_ID
PHYSICAL_LOCATION_ID		NUMBER(15)	PHYSICAL_LOCATION_ID
PICK_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	PICK_UOM_CODE
DIMENSION_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	DIMENSION_UOM_CODE
LENGTH		NUMBER	LENGTH
WIDTH		NUMBER	WIDTH
HEIGHT		NUMBER	HEIGHT
LOCATOR_STATUS		NUMBER	LOCATOR_STATUS

CAIBR_INV_ENDERECOS_ITENS_V

Esta visão mostra os endereços de estoque que identificam as áreas físicas dentro de um almoxarifado onde os itens estão armazenados.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_SECONDARY_LOCATORS.INVENTORY_ITEM_ID
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO
TIPO_ITEM		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_SECONDARY_LOCATORS.ORGANIZATION_ID
ENDERECO_FISICO	NOT NULL	NUMBER	MTL_SECONDARY_LOCATORS.SECONDARY_LOCATOR
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	MTL_SECONDARY_LOCATORS.LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	MTL_SECONDARY_LOCATORS.CREATION_DATE
COD_ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	MTL_SECONDARY_LOCATORS.SUBINVENTORY_CODE

CAIBR_INV_TIPO_CUSTO_ITEM_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
			Tabela: CST_COST_TYPES
COST_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	COST_TYPE_ID
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
CREATION_DATE	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
ORGANIZATION_ID		NUMBER	ORGANIZATION_ID
COST_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(10)	COST_TYPE
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
COSTING_METHOD_TYPE	NOT NULL	NUMBER	COSTING_METHOD_TYPE
FROZEN_STANDARD_FLAG		NUMBER	FROZEN_STANDARD_FLAG
DEFAULT_COST_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	DEFAULT_COST_TYPE_ID
PL_ELEMENT_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_ELEMENT_FLAG
PL_RESOURCE_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_RESOURCE_FLAG
PL_OPERATION_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_OPERATION_FLAG
PL_ACTIVITY_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_ACTIVITY_FLAG
DISABLE_DATE		DATE	DISABLE_DATE
AVAILABLE_TO_ENG_FLAG		NUMBER	AVAILABLE_TO_ENG_FLAG
COMPONENT_YIELD_FLAG	NOT NULL	NUMBER	COMPONENT_YIELD_FLAG

CAIBR_INV_SERIAL_NUMBERS_V

Esta visão mostra o controle de número de série por itens.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_SERIAL_NUMBERS.INVENTORY_ITEM_ID
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO
TIPO_ITEM		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
SERIAL_NUMBER	NOT NULL	VARCHAR2(30)	MTL_SERIAL_NUMBERS.SERIAL_NUMBER
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	MTL_SERIAL_NUMBERS.LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	MTL_SERIAL_NUMBERS.CREATION_DATE
DT_INICIALIZACAO	NOT NULL	DATE	MTL_SERIAL_NUMBERS.INITIALIZATION_DATE
DT_COMPLETA		DATE	MTL_SERIAL_NUMBERS.COMPLETION_DATE
SHIP_DATE		DATE	MTL_SERIAL_NUMBERS.SHIP_DATE
CURRENT_STATUS		NUMBER	MTL_SERIAL_NUMBERS.CURRENT_STATUS
REVISION		VARCHAR2(3)	MTL_SERIAL_NUMBERS.REVISION
LOT_NUMBER		VARCHAR2(30)	MTL_SERIAL_NUMBERS.LOT_NUMBER
FIXED_ASSET_TAG		VARCHAR2(10)	MTL_SERIAL_NUMBERS.FIXED_ASSET_TAG
VENDOR_SERIAL_NUMBER		VARCHAR2(30)	MTL_SERIAL_NUMBERS.VENDOR_SERIAL_NUMBER
VENDOR_LOT_NUMBER		VARCHAR2(30)	MTL_SERIAL_NUMBERS.VENDOR_LOT_NUMBER
COD_ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	MTL_SERIAL_NUMBERS.CURRENT_SUBINVENTORY_CODE
CURRENT_LOCATOR_ID		NUMBER	MTL_SERIAL_NUMBERS.CURRENT_LOCATOR_ID
CURRENT_ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_SERIAL_NUMBERS.CURRENT_ORGANIZATION_ID

CAIBR_INV_ONHAND_QTY_V

Esta visão mostra quantidades em estoque, reservas, suprimentos/ demanda disponíveis para promessa e capacidade de promessa.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
			Tabela: MTL_ONHAND_QUANTITIES
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	INVENTORY_ITEM_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORGANIZATION_ID
DATE_RECEIVED		DATE	DATE_RECEIVED
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
QTDE_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	TRANSACTION_QUANTITY
COD_ALMOXARIFADO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	SUBINVENTORY_CODE
REVISAO		VARCHAR2(3)	REVISION
LOCATOR_ID		NUMBER	LOCATOR_ID
CREATE_TRANSACTION_ID		NUMBER	CREATE_TRANSACTION_ID
UPDATE_TRANSACTION_ID		NUMBER	UPDATE_TRANSACTION_ID
LOT_NUMBER		VARCHAR2(30)	LOT_NUMBER

CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES_V

Esta visão mostra os tipos de transação do Oracle Inventory sobre os itens. Um tipo de transação é a combinação de um tipo de origem de transação e uma ação de transação. É usada para classificar uma determinada transação para fins de relatório e consulta. O Oracle Inventory fornece os seguintes tipos de transação predefinidos: Recebimento de ordem de compra, Devoluções dos estoques ao fornecedor, Ajuste de distribuição de compra, Retirada de Ordem de Venda, Retirada de Conta, Recebimento de Conta, entre outros.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TRANSACTION_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_TRANSACTION_TYPES.TRANSACTION_TYPE_ID
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	MTL_TRANSACTION_TYPES.LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	MTL_TRANSACTION_TYPES.CREATION_DATE
TIPO_TRANSACAO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	MTL_TRANSACTION_TYPES.TRANSACTION_TYPE_NAME
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	MTL_TRANSACTION_TYPES.DESCRPTION
ACAO	NOT NULL	NUMBER	MTL_TRANSACTION_TYPES.TRANSACTION_ACTION_ID
DESCR_ACAO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	FND_LOOKUP_VALUES.MEANING
ORIGEM_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_TXN_SOURCE_TYPES.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID
DESCR_ORIGEM	NOT NULL	VARCHAR2(30)	MTL_TXN_SOURCE_TYPES.TRANSACTION_SOURCE_TYPE
DT_INATIVACAO		DATE	MTL_TRANSACTION_TYPES.DISABLE_DATE

CAIBR_INV_REASONS_V

Esta visão mostra o cadastro de motivos das transações de estoque. São explicações predefinidas a cada transação.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
			Tabela: MTL_TRANSACTION_REASONS
REASON_ID	NOT NULL	NUMBER	REASON_ID
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
MOTIVO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	REASON_NAME

Oracle Recebimento Integrado

O Recebimento Integrado de materiais e de prestação de serviços nas empresas brasileiras é uma atividade que demanda um grande volume de obrigações fiscais. O Oracle Recebimento Integrado permite a entrada de dados de notas fiscais de forma centralizada, atendendo às exigências da legislação e tratando todos os impostos que incidam sobre as notas fiscais. É a base para os livros fiscais e para o custo médio e se integra aos demais módulos do Oracle Applications.

CAIBR_REC_ESTADOS_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRİÇÃO
Tabela: REC_STATES			
STATE_ID	NOT NULL	NUMBER	STATE_ID Id do estado
UF	NOT NULL	VARCHAR2(25)	STATE_CODE Código do estado
ESTADO_NACIONAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	NATIONAL_STATE Estado
ALIQOTA_ICMS		NUMBER	INTERNAL_ICMS_TAX
TIPO_ICMS_FRETE		VARCHAR2(25)	FREIGHT_ICMS_TYPE
ALIQOTA_FRETE		NUMBER	ICMS_TAX
DATA_INATIVACAO		DATE	INACTIVE_DATE
DESCRİCAO	NOT NULL	VARCHAR2(240)	DESCRIPTION Descrição
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE Data da última atualização
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE Data da criação do registro

CAIBR_REC_ESTADOS_ICMS_V

Esta visão mostra os estados para o Recebimento Integrado, a alíquota de ICMS interestadual da nota fiscal e do frete e também o regime do frete interestadual.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRİÇÃO
Tabela: REC_STATES			
STATE_ID	NOT NULL	NUMBER	STATE_ID
UF	NOT NULL	VARCHAR2(25)	STATE_CODE
UF_NACIONAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	NATIONAL_STATE
ALIQ_ICMS		NUMBER	INTERNAL_ICMS_TAX
ALIQ_FRETE		NUMBER	FREIGHT_ICMS_TAX
TIPO_ICMS_FRETE		VARCHAR2(25)	FREIGHT_ICMS_TYPE

CAIBR_REC_ORG_EMPRESAS_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRİÇÃO
ORGANIZATION_ID		NUMBER	HR.LOCATIONS.INVENTORY_ORGANIZATION_ID
ORGANIZATION_CODE		VARCHAR2(3)	MTL.PARAMETERS.ORGANIZATION_CODE
LOCATION_ID		NUMBER	HR.LOCATIONS.LOCATION_ID
LOCATION_CODE		VARCHAR2(20)	HR.LOCATIONS.LOCATION_CODE

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ORG_INVENTARIO	VARCHAR2(1)	SUBSTR(HR.LOCATIONS.IN_ORGANIZATION_FLAG,1,1)	
SHIP_LOCATION_ID	NUMBER	HR.LOCATIONS.SHIP_TO_LOCATION_ID	
SITE_EXPEDICAO	VARCHAR2(1)	SUBSTR(HR.LOCATIONS.SHIP_TO_SITE_FLAG,1,1)	
DOCUMENT_TYPE	VARCHAR2(6)	SUBSTR(REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.DOCUMENT_TYPE,1,6)	
DOCUMENT_NUMBER	VARCHAR2(15)	SUBSTR(REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.DOCUMENT_NUMBER,1,15)	
COD_EMPRESA	VARCHAR2(8)	SUBSTR(REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.DOCUMENT_NUMBER,1,8)	
COD_ESTABELECIMENTO	VARCHAR2(4)	SUBSTR(REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.DOCUMENT_NUMBER,9,4)	

CAIBR_REC TIPOS NF_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM - Tabela: REC_INVOICE_TYPES	DESCRIÇÃO
INVOICE_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	INVOICE_TYPE_ID
INVOICE_TYPE_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	INVOICE_TYPE_CODE
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ORGANIZATION_ID
CREATION_DATE	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
CREATED_BY	NOT NULL	NUMBER	CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY	NOT NULL	NUMBER	LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN		NUMBER	LAST_UPDATE_LOGIN
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
INACTIVE_DATE		DATE	INACTIVE_DATE
PAYMENT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PAYMENT_FLAG
PARENT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PARENT_FLAG
PRICE_ADJUST_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PRICE_ADJUST_FLAG
TAX_ADJUST_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	TAX_ADJUST_FLAG
REQUISITION_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REQUISITION_TYPE
FISCAL_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	FISCAL_FLAG
INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
CREDIT_DEBIT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(25)	CREDIT_DEBIT_FLAG
INCLUDE_ICMS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INCLUDE_ICMS_FLAG
ICMS_REDUCTION_PERCENT	NOT NULL	NUMBER	ICMS_REDUCTION_PERCENT
INCLUDE_IPI_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INCLUDE_IPI_FLAG
FREIGHT_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	FREIGHT_FLAG
TRIANGLE_OPERATION	NOT NULL	VARCHAR2(1)	TRIANGLE_OPERATION
CONTAB_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CONTAB_FLAG
TRANSFER_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	TRANSFER_TYPE
OPERATION_TYPE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	OPERATION_TYPE
OPERATION_FISCAL_TYPE		VARCHAR2(25)	OPERATION_FISCAL_TYPE
CR_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	CR_CODE_COMBINATION_ID
ICMS_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ICMS_CODE_COMBINATION_ID
IPI_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	IPI_CODE_COMBINATION_ID
DIFF_ICMS_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	DIFF_ICMS_CODE_COMBINATION_ID
ISS_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	ISS_CODE_COMBINATION_ID
IR_CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	IR_CODE_COMBINATION_ID
IMPORT_TAX_CCID	NOT NULL	NUMBER	IMPORT_TAX_CCID
IMPORT_INSURANCE_CCID	NOT NULL	NUMBER	IMPORT_INSURANCE_CCID
IMPORT_FREIGHT_CCID	NOT NULL	NUMBER	IMPORT_FREIGHT_CCID
IMPORT_EXPENSE_CCID	NOT NULL	NUMBER	IMPORT_EXPENSE_CCID
SYMBOLIC_RETURN_CCID		NUMBER	SYMBOLIC_RETURN_CCID
RETURN_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RETURN_FLAG
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30)	ATTRIBUTE_CATEGORY
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 20
INSS_CODE_COMBINATION_ID		NUMBER	INSS_CODE_COMBINATION_ID
ICMS_ST_CCID	NOT NULL	NUMBER	ICMS_ST_CCID
BONUS_FLAG		VARCHAR2(1)	BONUS_FLAG
PROJECT_FLAG		VARCHAR2(1)	PROJECT_FLAG
ENCUMBRANCE_FLAG		VARCHAR2(1)	ENCUMBRANCE_FLAG
ACCOUNT_RECEIVABLE_CCID		NUMBER	ACCOUNT_RECEIVABLE_CCID
CUSTOMER_CCID		NUMBER	CUSTOMER_CCID
RMA_IPI_REDUCTION_CCID		NUMBER	RMA_IPI_REDUCTION_CCID
RMA_IPI_LIABILITY_CCID		NUMBER	RMA_IPI_LIABILITY_CCID
RMA_ICMS_REDUCTION_CCID		NUMBER	RMA_ICMS_REDUCTION_CCID
RMA_ICMS_LIABILITY_CCID		NUMBER	RMA_ICMS_LIABILITY_CCID
FIXED_ASSETS_FLAG		VARCHAR2(1)	FIXED_ASSETS_FLAG
IPI_LIABILITY_CCID		NUMBER	IPI_LIABILITY_CCID
FUNRURAL_CCID		NUMBER	FUNRURAL_CCID
SEST_SENAT_CCID		NUMBER	SEST_SENAT_CCID
INCLUDE_ISS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	INCLUDE_ISS_FLAG
RETURN_CUSTOMER_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	RETURN_CUSTOMER_FLAG

COLUNA	TIPO	ORIGEM - Tabela: REC_INVOICE_TYPES	DESCRIÇÃO
IMPORT_ICMS_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	IMPORT_ICMS_FLAG
FOREIGN_CURRENCY_USAGE	NOT NULL	VARCHAR2(1)	FOREIGN_CURRENCY_USAGE
COST_ADJUST_FLAG		VARCHAR2(1)	COST_ADJUST_FLAG

CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM Tabela: REC_ITEM_UTILIZATIONS	DESCRIÇÃO
UTILIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	UTILIZATION_ID
NAT_TRANSACAO		VARCHAR2(25)	UTILIZATION_CODE
DT_CRIACAO		DATE	CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO		DATE	LAST_UPDATE_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
RECUPERA_IPI		VARCHAR2(1)	RECOVER_IPI_FLAG
RECUPERA_ICMS		VARCHAR2(1)	RECOVER_ICMS_FLAG
IPI_EMBUTI_BASE		VARCHAR2(1)	ADD_IPI_TO_ICMS_FLAG
DIFER_ICMS		VARCHAR2(1)	DIFF_ICMS_FLAG
ATIVO_FIXO		VARCHAR2(1)	FIXED_ASSETS_FLAG
DT_INATIVACAO		DATE	INACTIVE_DATE
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 20
TP_ICMS_ST		VARCHAR2(1)	ICMSST_TYPE
PERC_RECUP_IPI		NUMBER	RECOVER_IPI_PERCENT

CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V

Esta visão mostra todos os recebimentos de operações fiscais que já foram inseridos no sistema. Cada operação fiscal corresponde a um recebimento, podendo ter um ou mais documentos fiscais, que serão chamados de nota fiscal ou conhecimento de frete (nota fiscal de frete). Informações como data de recebimento, data de contabilização, tipo de frete e peso do frete e outras, como número do recebimento e situação.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	REC_ENTRY_OPERATIONS.LOCATION_ID
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.OPERATION_ID
COD_EMPRESA		VARCHAR2(8)	CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA
COD_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_ESTABELECIMENTO
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	REC_ENTRY_OPERATIONS.CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	REC_ENTRY_OPERATIONS.LAST_UPDATE_DATE
DT_RECEBIMENTO		DATE	REC_ENTRY_OPERATIONS.RECEIVE_DATE
DT_CONTABIL	NOT NULL	DATE	REC_ENTRY_OPERATIONS.GL_DATE
MODALIDADE_FRETE		VARCHAR2(25)	REC_ENTRY_OPERATIONS.FREIGHT_FLAG
STATUS		VARCHAR2(25)	REC_ENTRY_OPERATIONS.STATUS
TOTAL_FRETE		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.TOTAL_FREIGHT_WEIGHT
ITEM_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.ITEM_FACTOR
TRANSLATION_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.TRANSLATION_FACTOR
ICMS_TRANSL_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.ICMS_TRANSL_FACTOR
IPI_TRANSL_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.IPI_TRANSL_FACTOR
II_TRANSL_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.II_TRANSL_FACTOR
FREIGHT_TRANSL_FACTOR		NUMBER	REC_ENTRY_OPERATIONS.FREIGHT_TRANSL_FACTOR
POSTED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_ENTRY_OPERATIONS.POSTED_FLAG
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	REC_ENTRY_OPERATIONS.ATTRIBUTE1 a 20
NF_REVERSAO		VARCHAR2(1)	REC_ENTRY_OPERATIONS.REVERSION_FLAG

CAIBR_REC_NFE_V

Esta visão é o Header da NFF de Entrada e mostra informações como empresa, estabelecimento, pedido de compra, valores de impostos de ISS, IR, ICMS, IPI, outras despesas, se NFF de retorno, atributos fiscais da NFF, dados de NFF de importação, fornecedor, status da NFF e valores totais.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVOICE_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.INVOICE_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	REC_INVOICES.LOCATION_ID
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.OPERATION_ID
MOVTO_E_S	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_TYPE
ID_PFI	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.ID_PFI
ID_SITE	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.ID_SITE
COD_PFI		VARCHAR2(41)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_PFI
NORM_DEV		VARCHAR2(1)	DECODE(REC_INVOICE_TYPES.RETURN_CUSTOMER_FLAG, 'N', '1', '2')
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL
COD_CATEGORIA		VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_CATEGORIA
CNPJ		VARCHAR2(30)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ
TIPO_DOC		VARCHAR2(6)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC
INSCR_EST		VARCHAR2(10)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.INSCR_EST
NUM_DOCFIS	NOT NULL	NUMBER(15,1)	REC_INVOICES.INVOICE_NUM
SERIE_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.SERIES
DATA_EMISSAO	NOT NULL	DATE	REC_INVOICES.INVOICE_DATE
COD_MODELO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL
COD_CFO		NUMBER	REC_INVOICES.RETURN_CFO_ID
COD_NATUREZA_OP		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_FISCAL_TYPE
NUM_DEC_IMP_REF		VARCHAR2(40)	REC_INVOICES.IMPORTATION_NUMBER
VLR_PRODUTO		NUMBER	ROUND((NVL(REC_INVOICES.INVOICE_AMOUNT,0) - NVL(REC_INVOICES.IPI_AMOUNT,0)),2)
VLR_TOT_NOTA		NUMBER	(REC_INVOICES.INVOICE_AMOUNT+DECODE(REC_INVOICES.IMPORTATION_NUMBER,NULL,0,REC_INVOICES.IMPORTATION_EXPENSE_FUNC))
VLR_FRETE		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.FREIGHT_AMOUNT,2)
VLR_SEGURO		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.INSURANCE_AMOUNT,2)
VLR_OUTRAS		NUMBER	ROUND(DECODE(REC_INVOICES.IMPORTATION_NUMBER,NULL,REC_INVOICES.OTHER_EXPENSES,REC_INVOICES.IMPORTATION_EXPENSE_FUNC),2)
VLR_ENCARGOS		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.ADDITIONAL_AMOUNT,2)
PERC_ENCARGOS		NUMBER	REC_INVOICES.ADDITIONAL_TAX
VLR_NOTA_CONV		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.DOLLAR_INVOICE_AMOUNT,2)
VLR_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.ICMS_TAX
VLR_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.ICMS_AMOUNT
DIF_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.DIFF_ICMS_TAX
VLR_IPI		NUMBER	REC_INVOICES.IPI_AMOUNT
VLR_DIF_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.DIFF_ICMS_AMOUNT
VLR_ALIQ_IR		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.IR_TAX,2)
VLR_IR		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.IR_AMOUNT,2)
VLR_ALIQ_ISS		NUMBER	REC_INVOICES.ISS_TAX
VLR_ISS		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.ISS_AMOUNT,2)
VLR_SUBST_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.SUBST_ICMS_AMOUNT
TP_TRIB_ICMS		VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.ICMS_TYPE
VLR_BASE_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.ICMS_BASE
VLR_BASE_IR		NUMBER	REC_INVOICES.IR_BASE
VLR_BASE_ISS		NUMBER	REC_INVOICES.ISS_BASE
VLR_BASE_SUBST_ICMS		NUMBER	REC_INVOICES.SUBST_ICMS_BASE

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
VLR_DESCONTO		NUMBER	REC_INVOICES.ADDITIONAL_AMOUNT
NUM_CONTROLE_DOCTO	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.INVOICE_ID
DATA_DI		DATE	DECODE(REC_INVOICES.IMPORTATION_NUMBER, NULL, TO_DATE(NULL), REC_INVOICES.INVOICE_DATE)
VLR_BASE_INSS		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.INSS_BASE, 2)
VLR_ALIQ_INSS		NUMBER	ROUND(REC_INVOICES.INSS_TAX, 2)
VLR_INSS_RETIDO		NUMBER	DECODE(J.INSS_SUBSTITUTE_FLAG, 'S', ROUND(REC_INVOICES.INSS_AMOUNT, 2), 0)
VLR_ICMS_ST_RECUP		NUMBER	REC_INVOICES.ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER
ID_TERM		NUMBER	REC_INVOICES.TERMS_ID
DT_VENCIMENTO		DATE	REC_INVOICES.TERMS_DATE
DT_PRIM_PAGTO		DATE	REC_INVOICES.FIRST_PAYMENT_DATE
VLR_NF_RETORNO		NUMBER	REC_INVOICES.RETURN_AMOUNT
DT_NF_RETORNO		DATE	REC_INVOICES.RETURN_DATE
ID_CONTRATO		NUMBER	REC_INVOICES.CONTRACT_ID
CONTRIB_FINAL		VARCHAR2(1)	DECODE(CAIBR_PO_FORNECEDORES.V.TIPO_DOC, 'CGC', 'S', 'N')
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	REC_INVOICES.ATTRIBUTE1 a 20
LAST_UPDATED_BY	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	REC_INVOICES.LAST_UPDATE_DATE
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	REC_INVOICES.DESCRPTION
INVOICE_WEIGHT		NUMBER	REC_INVOICES.INVOICE_WEIGHT
UF	NOT NULL	VARCHAR2(25)	CAIBR_REC_ESTADOS.V.UF
ESTADO_NACIONAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_REC_ESTADOS.V.ESTADO_NACIONAL
TP_NF	NOT NULL	VARCHAR2(15)	REC_INVOICE_TYPES.INVOICE_TYPE_CODE
INVOICE_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.INVOICE_TYPE_ID
GERA_PAGTO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.PAYMENT_FLAG
NF_RETORNO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.RETURN_FLAG
NF_PAI	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.PARENT_FLAG
ID_NOTA_PAI		NUMBER	REC_INVOICES.INVOICE_PARENT_ID
TP_REQUISICAO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.REQUISITION_TYPE
LIVRO_FISCAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.FISCAL_FLAG
DSC_TP_NF		VARCHAR2(240)	REC_INVOICE_TYPES.DESCRPTION
NF_DC	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.CREDIT_DEBIT_FLAG
ICMS_INCLUIDO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.INCLUDE_ICMS_FLAG
PERC_REDUCAO_ICMS	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.ICMS_REDUCTION_PERCENT
INCLUI_IPI	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.INCLUDE_IPI_FLAG
GERA_FRETE	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.FREIGHT_FLAG
GERA_CONTABIL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.CONTAB_FLAG
TIPO_TRANSFER	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.TRANSFER_TYPE
ID_CTA	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.CR_CODE_COMBINATION_ID
ID_CTA_ICMS	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.ICMS_CODE_COMBINATION_ID
ID_CTA_IPI	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.IPI_CODE_COMBINATION_ID
ID_CTA_DIFF	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.DIFF_ICMS_CODE_COMBINATION_ID
ID_CTA_ISS	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.ISS_CODE_COMBINATION_ID
ID_CTA_IR	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.IR_CODE_COMBINATION_ID
ATIVO_FIXO		VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.FIXED_ASSETS_FLAG
TP_NEGOCIO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	J.BUSINESS_CODE
HIGHLIGHT_IPI_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	J.HIGHLIGHT_IPI_FLAG
PERC_RECUP_IPI		NUMBER	J.RECOVER_IPI_PERCENT
CONTRIB_ICMS	NOT NULL	VARCHAR2(1)	J.ICMS_CONTRIBUTOR_FLAG
IR_CATEG		VARCHAR2(25)	J.IR_CATEG

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
IR_TAX		NUMBER	J.IR_TAX
INSS_SUBSTITUTE_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	J.INSS_SUBSTITUTE_FLAG
TP_ENTIDADE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ENTITY_TYPE_LOOKUP_CODE
NF_DEVOLUCAO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.RETURN_CUSTOMER_FLAG
ID_UF	NOT NULL	NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.STATE_ID
REDUCAO_ICMS	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ICMS_REDUCTION_BASE_FLAG
ID_CIDADE		NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.CITY_ID
PERSON_ID		NUMBER(9)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.PERSON_ID
ADDRESS_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ADDRESS_ID
ORG_ID		NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ORG_ID
RA_ADDRESS_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.RA_ADDRESS_ID
RA_ORG_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.RA_ORG_ID
FISCAL_INTERFACE_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_FLAG
FISCAL_INTERFACE_DATE		DATE	REC_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_DATE

CAIBR_REC_NF_FRETES_V

Esta visão mostra as notas fiscais de entrada de frete e para qual empresa, estabelecimento, totais da NFF, tipo de frete, valor do frete, NFF vinculada, transportador e alíquotas. Esta visão é o header da NFF de Entrada de Frete.

COLUNA	TIPO		ORIGEM	DESCRIÇÃO
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.ORGANIZATION_ID	
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	REC_FREIGHT_INVOICES.LOCATION_ID	
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.OPERATION_ID	
DT_RECEBIMENTO		DATE	CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_RECEBIMENTO	
DT_CONTABIL	NOT NULL	DATE	CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_CONTABIL	
NF_REVERSAO		VARCHAR2(1)	CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.NF_REVERSAO	
MOVTO_E_S	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_TYPE	
NORM_DEV		VARCHAR2(1)	DECODE(REC_INVOICE_TYPES.RETURN_FLAG, 'N', '1', '2')	
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FREIGHT_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
NOME_PFI	NOT NULL	VARCHAR2(80)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.NOME_PFI	
COD_CATEGORIA		VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_CATEGORIA	
COD_PFI		VARCHAR2(41)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_PFI	
CNPJ		VARCHAR2(30)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ	
TIPO_DOC		VARCHAR2(6)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC	
INSCR_EST		VARCHAR2(10)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.INSCR_EST	
ID_SITE	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.ID_SITE	
ID_PFI	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.ID_PFI	
NUM_DOCFIS	NOT NULL	NUMBER(15,1)	REC_FREIGHT_INVOICES.INVOICE_NUM	
SERIE_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FREIGHT_INVOICES.SERIES	
DATA_EMISSAO	NOT NULL	DATE	REC_FREIGHT_INVOICES.INVOICE_DATE	
COD_MODELO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FREIGHT_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
COD_CFO	NOT NULL	NUMBER	REC_FISCAL_OPERATIONS.CFO_CODE	
COD_NATUREZA_OP		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_FISCAL_TYPE	
VLR_PRODUTO		NUMBER	ROUND(REC_FREIGHT_INVOICES.INVOICE_AMOUNT, 2)	
VLR_TOT_NOTA		NUMBER	ROUND(REC_FREIGHT_INVOICES.INVOICE_AMOUNT, 2)	
VLR_FRETE		NUMBER	ROUND(REC_FREIGHT_INVOICES.TOTAL_FREIGHT_WEIGHT, 2)	
VLR_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.ICMS_TAX	
VLR_ICMS		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.ICMS_AMOUNT	
DIF_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.DIFF_ICMS_TAX	
VLR_DIF_ALIQ_ICMS		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.DIFF_ICMS_AMOUNT	
VLR_DIF_ICMS_RECUPERAR		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER	
TP_TRIB_ICMS		VARCHAR2(20)	REC_FREIGHT_INVOICES.ICMS_TYPE	
VLR_BASE_ICMS		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.ICMS_BASE	
NUM_CONTROLE_DOCTO	NOT NULL	NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.INVOICE_ID	
ID_TERM		NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.TERMS_ID	
DT_VENCIMENTO		DATE	REC_FREIGHT_INVOICES.TERMS_DATE	
DT_PRIM_PAGTO		DATE	REC_FREIGHT_INVOICES.FIRST_PAYMENT_DATE	
ID_CTA	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.CR_CODE_COMBINATION_ID	
PERC_REDUCAO_ICMS	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_TYPES.ICMS_REDUCTION_PERCENT	
VIA_TRANSPORTE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FREIGHT_INVOICES.SHIP_VIA_LOOKUP_CODE	
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	REC_FREIGHT_INVOICES.ATTRIBUTE1 a 20	
LAST_UPDATED_BY	NOT NULL	NUMBER	REC_FREIGHT_INVOICES.LAST_UPDATED_BY	
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	REC_FREIGHT_INVOICES.LAST_UPDATE_DATE	
DESCRIPTION		VARCHAR2(240)	REC_FREIGHT_INVOICES.DESCRPTION	
FISCAL_INTERFACE_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_FREIGHT_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_FLAG	
FISCAL_INTERFACE_DATE		DATE	REC_FREIGHT_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_DATE	

COLUNA	TIPO		ORIGEM	DESCRIÇÃO
TP_ENTIDADE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ENTITY_TYPE_LOOKUP_CODE	
ID_UF	NOT NULL	NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.STATE_ID	
UF	NOT NULL	VARCHAR2(25)	CAIBR_REC_ESTADOS_V.UF	
ESTADO_NACIONAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_REC_ESTADOS_V.ESTADO_NACIONAL	
REDUCAO_ICMS	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ICMS_REDUCTION_BASE_FLAG	
ID_CIDADE		NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.CITY_ID	
PERSON_ID		NUMBER(9)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.PERSON_ID	
ADDRESS_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ADDRESS_ID	
ORG_ID		NUMBER	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.ORG_ID	
RA_ADDRESS_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.RA_ADDRESS_ID	
RA_ORG_ID		NUMBER(15)	REC_FISCAL_ENTITIES_ALL.RA_ORG_ID	
OPERATION_FISCAL_TYPE		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_FISCAL_TYPE	
INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	
LIVRO_FISCAL	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.FISCAL_FLAG	

CAIBR_REC_ITENS_NFE_V

Esta visão mostra os itens de notas fiscais de entrada e para qual empresa, estabelecimento, item, códigos para tratamento fiscal, tributação de impostos, alíquotas, pedido de compra de origem e fornecedor.

COLUNA	TIPO		ORIGEM	DESCRIÇÃO
INVOICE_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.INVOICE_ID	
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.ORGANIZATION_ID	
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	REC_INVOICES.LOCATION_ID	
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.OPERATION_ID	
MOVTO_E_S	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_TYPES.OPERATION_TYPE	
NORM_DEV		VARCHAR2(1)	DECODE(REC_INVOICE_TYPES.RETURN_FLAG,'N','1','2')	
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
COD_CATEGORIA		VARCHAR2(25)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_CATEGORIA	
CNPJ		VARCHAR2(30)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ	
TIPO_DOC		VARCHAR2(6)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC	
INSCR_EST		VARCHAR2(10)	CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.INSCR_EST	
NUM_DOCFIS	NOT NULL	NUMBER(15,1)	REC_INVOICES.INVOICE_NUM	
SERIE_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.SERIES	
DATA_EMISSAO	NOT NULL	DATE	REC_INVOICES.INVOICE_DATE	
COD_MODELO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.FISCAL_DOCUMENT_MODEL	
ITEM_ID		NUMBER	NVL(REC_INVOICE_LINES.ITEM_ID,9999)	
COD_UND_PADRAO		VARCHAR2(25)	NVL(MTL_SYSTEM_ITEMS.PRIMARY_UOM_CODE,REC_INVOICE_LINES.UOM)	
COD_UND_MEDIDA		VARCHAR2(25)	NVL(MTL_SYSTEM_ITEMS.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE,REC_INVOICE_LINES.UOM)	
ESP_VOLUME		VARCHAR2(3)	MTL_SYSTEM_ITEMS.VOLUME_UOM_CODE	
PESO		NUMBER	MTL_SYSTEM_ITEMS.UNIT_WEIGHT	
UNID_PESO		VARCHAR2(3)	MTL_SYSTEM_ITEMS.WEIGHT_UOM_CODE	
IT_MERCADORIA		VARCHAR2(1)	MTL_SYSTEM_ITEMS.INVENTORY_ITEM_FLAG	
IT_SERVICO		VARCHAR2(1)	MTL_SYSTEM_ITEMS.SERVICE_ITEM_FLAG	
NUM_ITEM	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.INVOICE_LINE_ID	
DESCRICAO_COMPL		VARCHAR2(240)	REC_INVOICE_LINES.DESCRPTION	
COD_CFO	NOT NULL	NUMBER	REC_FISCAL_OPERATIONS.CFO_CODE	
COD_NATUREZA_OP		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_LINES.OPERATION_FISCAL_TYPE	
QUANTIDADE		NUMBER	REC_INVOICE_LINES.QUANTITY	
TP_TRIB_ICMS		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_LINES.ICMS_TAX_CODE	
TP_TRIB_IPI		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_LINES.IPI_TAX_CODE	
COD_NBM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.CLASSIFICATION_CODE	
VLR_UNIT		NUMBER	ROUND(REC_INVOICE_LINES.UNIT_PRICE ,2)	
VLR_UNIT_US\$		NUMBER	ROUND(REC_INVOICE_LINES.DOLLAR_UNIT_PRICE ,2)	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
VLR_ITEM	NUMBER	(ROUND((REC_INVOICE_LINES.TOTAL_AMOUNT - DECODE(REC_ITEM_UTILIZATIONS.ADD_IPI_TO_ICMS_FLAG, 'N',REC_INVOICE_LINES.IPI_AMOUNT,0)),2))	
VLR_ALIQ_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_TAX	
VLR_RATEIO_ITEM	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.COST_AMOUNT	
VLR_RATEIO_FRETE	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.COST_FREIGHT	
VLR_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_AMOUNT	
VLR_ICMS_RECUP	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_AMOUNT_RECOVER	
DIF_ALIQ_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.DIFF_ICMS_TAX	
VLR_DIF_ALIQ_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.DIFF_ICMS_AMOUNT	
VLR_IPI	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.IPI_AMOUNT	
VLR_ALIQ_IPI	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.IPI_TAX	
VLR_IPI_RECUP	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.IPI_AMOUNT_RECOVER	
VLR_BASE_IPI	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.IPI_BASE_AMOUNT	
VLR_TOTAL_ITEM	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.TOTAL_AMOUNT	
VLR_BASE_SUBST_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_ST_BASE	
VLR_SUBST_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_ST_AMOUNT	
VLR_BASE_SUBST_ICMS_REC	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER	
VLR_BASE_ICMS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.ICMS_BASE	
VLR_DESCONTO	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.DISCOUNT_AMOUNT	
PERC_DESCONTO	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.DISCOUNT_PERCENT	
INVOICE_TYPE_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	REC_INVOICE_TYPES.INVOICE_TYPE_CODE
UTILIZATION_CODE		VARCHAR2(25)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.UTILIZATION_CODE
FISCAL_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICE_TYPES.FISCAL_FLAG
ADDITIONAL_TAX		NUMBER	REC_INVOICES.ADDITIONAL_TAX
VLR_FRETE	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.FREIGHT_AMOUNT	
VLR_SEGURO	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.INSURANCE_AMOUNT	
VLR_OUTRAS	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.OTHER_EXPENSES	
COD_SITUACAO_A		VARCHAR2(1)	DECODE(SUBSTR(REC_FISCAL_OPERATIONS.CFO_CODE,1,1), '3','1','0')
COD_SITUACAO_B		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_LINES.ICMS_TAX_CODE
SIT_TRIB_FEDERAL		VARCHAR2(25)	REC_INVOICE_LINES.IPI_TAX_CODE
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	REC_INVOICE_LINES.ATTRIBUTE1 a 20
LINE_LOCATION_ID	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.LINE_LOCATION_ID	
REQUISITION_LINE_ID	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.REQUISITION_LINE_ID	
DB_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.DB_CODE_COMBINATION_ID	
CLASSIFICATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.CLASSIFICATION_ID
ALIQ_IPI_NBM	NOT NULL	NUMBER(6,2)	REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.IPI_TAX
ALIQ_IMPORTACAO		NUMBER(6,2)	REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.IMPORTATION_TAX
UTILIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.UTILIZATION_ID
RECUPERA_IPI		VARCHAR2(1)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.RECOVER_IPI_FLAG
RECUPERA_ICMS		VARCHAR2(1)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.RECOVER_ICMS_FLAG
IPI_EMBUTIDO		VARCHAR2(1)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.ADD_IPI_TO_ICMS_FLAG
DIFERENCIAL_ALIQ		VARCHAR2(1)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.DIFF_ICMS_FLAG
ATIVO_FIXO		VARCHAR2(1)	REC_ITEM_UTILIZATIONS.FIXED_ASSETS_FLAG
PERC_RECUP_IPI		NUMBER	REC_ITEM_UTILIZATIONS.RECOVER_IPI_PERCENT
CFO_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICE_LINES.CFO_ID
DIPI		VARCHAR2(5)	REC_FISCAL_OPERATIONS.DIPI
CFO_FRETE		VARCHAR2(1)	REC_FISCAL_OPERATIONS.FREIGHT_FLAG
CFO_RETORNO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_FISCAL_OPERATIONS.RETURN_FLAG
SUJEITO_SUBST_TRIB		VARCHAR2(1)	REC_FISCAL_OPERATIONS.ST_FLAG
DT_ATUALIZACAO_NF	NOT NULL	DATE	REC_INVOICES.LAST_UPDATE_DATE
ALTERADO_POR_NF	NOT NULL	NUMBER	REC_INVOICES.LAST_UPDATED_BY
TP_ICMS_NF		VARCHAR2(25)	REC_INVOICES.ICMS_TYPE
FISCAL_INTERFACE_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	REC_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_FLAG
FISCAL_INTERFACE_DATE		DATE	REC_INVOICES.FISCAL_INTERFACE_DATE

CAIBR_REC_NFE_DIST_GL_V

Esta visão mostra as linhas de contabilização dos itens de Notas Fiscais de Entrada, código da conta, valores a débito ou crédito. Os dados da NFF são encontrados na visão CAIBR_REC_NFE_V.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
DISTRIBUTION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.DISTRIBUTION_ID
CREATION_DATE	NOT NULL	DATE	REC_DISTRIBUTIONS.CREATION_DATE
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	REC_DISTRIBUTIONS.LAST_UPDATE_DATE
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.LOCATION_ID
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.OPERATION_ID
REFERENCE	NOT NULL	VARCHAR2(50)	REC_DISTRIBUTIONS.REFERENCE
CODE_COMBINATION_ID	NOT NULL	NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.CODE_COMBINATION_ID
INVOICE_LINE_ID		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.INVOICE_LINE_ID
PO_DISTRIBUTION_ID		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.PO_DISTRIBUTION_ID
FUNCTIONAL_DR		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.FUNCTIONAL_DR
FUNCTIONAL_CR		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.FUNCTIONAL_CR
DOLLAR_DR		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.DOLLAR_DR
DOLLAR_CR		NUMBER	REC_DISTRIBUTIONS.DOLLAR_CR
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150)	REC_DISTRIBUTIONS.ATTRIBUTE1 a 20
POSTED_FLAG		VARCHAR2(1)	REC_DISTRIBUTIONS.POSTED_FLAG
COD_CONTA		VARCHAR2(70)	CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA

CAIBR_REC_ESTOQUE_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
OPERATION_ID	NOT NULL	NUMBER	CAIBR_REC_NFE_V.OPERATION_ID
NUM_DOCFIS	NOT NULL	NUMBER(15,1)	CAIBR_REC_NFE_V.NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS	NOT NULL	VARCHAR2(25)	CAIBR_REC_NFE_V.SERIE_DOCFIS
TRANSACTION_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_TYPE_ID
SHIPMENT_HEADER_ID	NOT NULL	NUMBER	RCV_SHIPMENT_HEADERS.SHIPMENT_HEADER_ID
RECEIPT_SOURCE_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(25)	RCV_SHIPMENT_HEADERS.RECEIPT_SOURCE_CODE
RECEIPT_NUM		VARCHAR2(30)	RCV_SHIPMENT_HEADERS.RECEIPT_NUM
TRANSACTION_ID	NOT NULL	NUMBER	RCV_TRANSACTIONS.TRANSACTION_ID
TIPO_TRANSACAO	NOT NULL	VARCHAR2(25)	RCV_TRANSACTIONS.TRANSACTION_TYPE
DT_TRANSACAO	NOT NULL	DATE	RCV_TRANSACTIONS.TRANSACTION_DATE
CUSTO_ATUAL		NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.ACTUAL_COST
CUSTO_TRANSACAO		NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_COST

Oracle Fixed Assets

O Oracle Fixed Assets trata as informações referentes a ativos. Cada ativo tem um número, uma descrição, um número de etiqueta, uma categoria de ativo, um tipo, um ativo-pai, um número de garantia, um proprietário e um status. Um ativo pode pertencer a qualquer número dos livros de depreciação mas a somente um livro corporativo de depreciação. Cada ativo pode ter contas, um calendário e regras de depreciação independentes. As informações financeiras podem ser diferentes em cada livro. Os valores de custo podem ser positivos, negativos ou zero. Ativos CIP são assumidos como zero. Pelos métodos de depreciação pode-se determinar o modo pelo qual se dispersa o custo do ativo pelo tempo em que está em uso.

CAIBR_FA_TIPOS_BENS_V

Esta visão mostra os tipos de bens de ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM - Tabela: FA_LOOKUPS	DESCRIÇÃO
TIPO_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(30)	LOOKUP_CODE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DT_CRIACAO		DATE	CREATION_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(80)	MEANING

CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_PATR_V

Esta visão mostra os tipos de movimentos de ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM - Tabela: FA_LOOKUPS	DESCRIÇÃO
COD_TIPO_MOV_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(30)	LOOKUP_CODE
DT_CRIACAO		DATE	CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
DESCRICAO		VARCHAR2(80)	DESCRIPTION

CAIBR_FA_BENS_V

Esta visão mostra o cadastro de bens.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ASSET_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_ID
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICAO_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
COD_BEM_ORIGEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
CATEGORIA_BEM		VARCHAR2(40)	FA_CATEGORIES.DESCRPTION
TIPO_LIVRO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_BOOKS.BOOK_TYPE_CODE
LIVRO	NOT NULL	VARCHAR2(30)	FA_BOOK_CONTROLS.BOOK_TYPE_NAME
LIVRO_CLASSE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_BOOK_CONTROLS.BOOK_CLASS
DEPRECIA	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_BOOKS.DEPRECIATE_FLAG
COD_INC		CHAR(3)	'001'
VALID_BEM	NOT NULL	DATE	FA_BOOKS.DATE_PLACRD_IN_SERVICE
TAXA_DEPR		NUMBER	FA_BOOKS.ADJUSTED_RATE
DT_INI_DEPR	NOT NULL	DATE	FA_BOOKS.DEPRN_START_DATE
ID_CTA_DEPR	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_BOOK_CONTROLS.FLEXBUILDER_DEFAULTS_CCID
TIPO_DOCUMENTO		CHAR(3)	'NFF'
NR_DOC_AQUIS		VARCHAR2(50)	FA_ASSET_INVOICES.INVOICE_NUMBER
DT_AQUISICAO		DATE	FA_ASSET_INVOICES.DATE_EFFECTIVE
VLR_AQUIS	NOT NULL	NUMBER	FA_BOOKS.ORIGINAL_COST
IDNTI_SIT_BEM		VARCHAR2(1)	DECODE(FA_BOOKS.DEPRECIATE_FLAG,'NO','1','3')
ID_CTA_ATIVO	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.ASSET_COST_ACCOUNT_CCID
SIGLA_INDICE	NOT NULL	VARCHAR2(12)	FA_BOOKS.DEPRN_METHOD_CODE
QTDE_INDICE		NUMBER	((FA_BOOKS.ORIGINAL_COST/12)/FA_BOOKS.ADJUSTED_RATE)
ASSET_CLEARING_ACCOUNT_CCID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.ASSET_CLEARING_ACCOUNT_CCID
WIP_COST_ACCOUNT_CCID		NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.WIP_COST_ACCOUNT_CCID

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
WIP_CLEARING_ACCOUNT_CCID		NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.WIP_CLEARING_ACCOUNT_CCID
RESERVE_ACCOUNT_CCID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.RESERVE_ACCOUNT_CCID
REVAL_AMORT_ACCOUNT_CCID		NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.REVAL_AMORT_ACCOUNT_CCID
REVAL_RESERVE_ACCOUNT_CCID		NUMBER(15)	FA_CATEGORY_BOOKS.REVAL_RESERVE_ACCOUNT_CCID
DT_BAIXA		VARCHAR2(0)	NULL

CAIBR_FA_AQUISICOES_V

Esta visão mostra as transações de aquisições de ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICAO_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	FA_BOOKS.DATE_EFFECTIVE
DT_VALID_BEM	NOT NULL	DATE	FA_BOOKS.DATE_PLACED_IN_SERVICE
VALOR_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	FA_BOOKS.ORIGINAL_COST
TP_MOVTO_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(20)	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_TYPE_CODE

CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V

Esta visão mostra as transações de transferências de ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_HEADER_ID
TP_LIVRO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_TRANSACTION_HEADERS.BOOK_TYPE_CODE
ASSET_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_TRANSACTION_HEADERS.ASSET_ID
TP_MOVTO_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(20)	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_TYPE_CODE
DT_TRANSACAO	NOT NULL	DATE	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_DATE_ENTERED
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	FA_TRANSACTION_HEADERS.DATE_EFFECTIVE
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICAO_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
DT_VALID_BEM	NOT NULL	DATE	FA_BOOKS.DATE_PLACED_IN_SERVICE
VALOR_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	FA_BOOKS.ORIGINAL_COST

CAIBR_FA_AJUSTES_V

Esta visão mostra as transações de ajustes em ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_ORIG_AJUSTE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADJUSTMENTS.SOURCE_TYPE_CODE
COD_AJUSTE	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_TYPE
ID_CTA	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_ADJUSTMENTS.CODE_COMBINATION_ID
TP_LIVRO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_TRANSACTION_HEADERS.BOOK_TYPE_CODE
ASSET_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_TRANSACTION_HEADERS.ASSET_ID
TP_MOVTO_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(20)	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_TYPE_CODE
DT_TRANSACAO	NOT NULL	DATE	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_DATE_ENTERED
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	FA_TRANSACTION_HEADERS.DATE_EFFECTIVE
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICAO_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
VALOR_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	FA_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_AMOUNT
IND_DC	NOT NULL	VARCHAR2(2)	FA_ADJUSTMENTS.DEBIT_CREDIT_FLAG

CAIBR_FA_Baixas_V

Esta visão mostra as transações de baixas de ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ASSET_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_DISTRIBUTION_HISTORY.ASSET_ID
ID_TRANSACAO		NUMBER(15)	FA_DISTRIBUTION_HISTORY.RETIEMENT_ID
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_DISTRIBUTION_HISTORY.LOCATION_ID
ID_CTA	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_DISTRIBUTION_HISTORY.CODE_COMBINATION_ID
TP_MOVTO_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(20)	FA_TRANSACTION_HEADERS.TRANSACTION_TYPE_CODE
TP_BAIXA		VARCHAR2(15)	FA_RETIREMENTS.RETIEMENT_TYPE_CODE
QTDE_BAIXADA		NUMBER	ABS(FA_DISTRIBUTION_HISTORY.TRANSACTION_UNITS)
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICAO_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
VALOR_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	FA_RETIREMENTS.COST_RETIRED

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
DT_BAIXA	NOT NULL DATE	FA_RETIREMENTS	DATE_RETIRED

CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V

Esta visão mostra as transações de saldos sumarizados de depreciação em ativos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
DESCRICA_O_BEM		VARCHAR2(80)	FA_ADDITIONS.DESCRPTION
MODELO_BEM		VARCHAR2(40)	FA_ADDITIONS.MODEL_NUMBER
NR_SERIE_BEM		VARCHAR2(35)	FA_ADDITIONS.SERIAL_NUMBER
FABRICANTE_BEM		VARCHAR2(30)	FA_ADDITIONS.MANUFACTURER_NAME
EM_USO	NOT NULL	VARCHAR2(3)	FA_ADDITIONS.IN_USE_FLAG
NR_PLACA_BEM		VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.TAG_NUMBER
TP_LIVRO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_DEPRN_SUMMARY.BOOK_TYPE_CODE
ASSET_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_DEPRN_SUMMARY.ASSET_ID
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	FA_DEPRN_SUMMARY.DEPRN_RUN_DATE
VALOR_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	FA_DEPRN_SUMMARY.DEPRN_AMOUNT
TP_MOVTO_PATR	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_DEPRN_SUMMARY.DEPRN_SOURCE_CODE
ADJUSTED_COST	NOT NULL	NUMBER	FA_DEPRN_SUMMARY.ADJUSTED_COST
BONUS_RATE		NUMBER	FA_DEPRN_SUMMARY.BONUS_RATE
PERIOD_COUNTER	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_DEPRN_SUMMARY.PERIOD_COUNTER

CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V

Esta visão mostra as informações de ativos em estado de depreciação ou suspensão.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
COD_BEM	NOT NULL	VARCHAR2(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_NUMBER
ID_BEM	NOT NULL	NUMBER(15)	FA_ADDITIONS.ASSET_ID
DATA_SUSPENSAO	DATE	DECODE(FA_BOOKS.DEPRECIATE_FLAG, 'NO', FA_BOOKS.LAST_UPDATE_DATE, NULL)	
DATA_RETORNO	DATE	DECODE(FA_BOOKS.DEPRECIATE_FLAG, 'YES', FA_BOOKS.LAST_UPDATE_DATE, NULL)	

Custos

CAIBR_CST_ESTOQUE_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ENTIDADE_LEGAL		NUMBER	cst_cost_groups.legal_entity
ID_GRUPO_CUSTO	NOT NULL	NUMBER	cst_cost_groups.cost_group_id
GRUPO_CUSTO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	cst_cost_groups.cost_group
ID_TIPO_CUSTO	NOT NULL	NUMBER	cst_pac_periods.cost_type_id
TIPO_CUSTO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	cst_cost_types.cost_type
ID_PERIODO	NOT NULL	NUMBER	cst_pac_periods.pac_period_id
PERIODO	NOT NULL	VARCHAR2(15)	cst_pac_periods.period_name
NR_DOCUMENTO		VARCHAR2(14)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.nr_inscricao
CODIGO_EMPRESA		VARCHAR2(8)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.cod_empresa
CODIGO_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.cod_estabelec
MOV_ENTRADA_SAIDA		VARCHAR2(1)	DECODE(SIGN(mtl_material_transactions.primary_quantity),1,'E',-1,'S')
NORMAL_DEVOL		VARCHAR2(1)	DECODE(mtl_material_transactions.transaction_action_id,1,DECODE(mtl_material_transactions.transaction_source_type_id,1,'D','N'),27,DECODE(mtl_material_transactions.transaction_source_type_id,12,'D','N'),'N')
GRUPO_CONTAGEM		NUMBER	DECODE(bs_ac_subinventories_ext.outside_flag,'N',1,'S',2)
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	mtl_material_transactions.organization_id
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	mtl_material_transactions.inventory_item_id
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	mtl_material_transactions.transaction_date
TRANSACTION_SOURCE_ID		NUMBER	mtl_material_transactions.transaction_source_id
TRANSACTION_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	mtl_material_transactions.transaction_type_id
TRANSACTION_ID	NOT NULL	NUMBER	mtl_material_transactions.transaction_id
RCV_TRANSACTION_ID		NUMBER	mtl_material_transactions.rcv_transaction_id
INDICADOR_PRODUTO		VARCHAR2(30)	mtl_system_items.item_type
PRODUTO		VARCHAR2(35)	SUBSTR(mtl_system_items.segment1 segment2 segment3 segment4 segment5 segment6 segment7 segment8 segment9 segment10 segment11 segment12 segment13 segment14 segment15 segment16 segment17 segment18 segment19 segment20,1,35)
ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	mtl_material_transactions.subinventory_code
NATUREZA_ESTOQUE	NOT NULL	NUMBER	mtl_categories.category_id
DESCR_NAT_ESTOQUE		VARCHAR2(30)	substr(mtl_categories.description,1,30)
QUANTIDADE	NOT NULL	NUMBER	mtl_material_transactions.primary_quantity
COD_MOEDA		VARCHAR2(10)	mtl_material_transactions.currency_code
CUSTO_UNITARIO		NUMBER	SUM(mtl_pac_actual_cost_details.actual_cost)

CAIBR_CST_INVENTARIO_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TIPO_ITEM		VARCHAR2(13)	'1-Estoque'
ENTIDADE_LEGAL		NUMBER	cst_cost_groups.legal_entity
ID_GRUPO_CUSTO		NUMBER	cst_cost_groups.cost_group_id
GRUPO_CUSTO		VARCHAR2(10)	cst_cost_groups.cost_group
ID_TIPO_CUSTO		NUMBER	cst_pac_periods.cost_type_id
TIPO_CUSTO		VARCHAR2(10)	cst_cost_types.cost_type
ID_PERIODO		NUMBER	cst_pac_periods.pac_period_id
PERIODO		VARCHAR2(15)	cst_pac_periods.period_name
NR_DOCUMENTO		VARCHAR2(14)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.nr_inscricao
CODIGO_EMPRESA		VARCHAR2(8)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.cod_empresa
CODIGO_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	caibr_jlbr_entidades_legais_v.cod_estabelec
DATA_INVENTARIO		DATE	cst_pac_periods.period_end_date
GRUPO_CONTAGEM		NUMBER	DECODE(bs_ac_subinventories_ext.outside_flag,'N',1,'S',2)
CLASS_FISCAL		VARCHAR2(10)	SUBSTR(mtl_system_items.global_attribute1,1,10)
INDICADOR_PRODUTO		VARCHAR2(30)	mtl_system_items.item_type
PRODUTO		VARCHAR2(35)	SUBSTR(mtl_system_items.segment1 segment2 segment3 segment4 segment5 segment6 segment7 segment8 segment9 segment10 segment11 segment12 segment13 segment14 segment15 segment16 segment17 segment18 segment19 segment20,1,35)
ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	bs_ac_subinventory_layers.subinventory_code
CENTRO_CUSTO		VARCHAR2(20)	null
NATUREZA_ESTOQUE		NUMBER	mtl_categories.category_id
DESCR_NAT_ESTOQUE		VARCHAR2(30)	substr(mtl_categories.description,1,30)
UNIDADE_MEDIDA		VARCHAR2(25)	mtl_system_items.primary_unit_of_measure
ORGANIZATION_ID		NUMBER	mtl_system_items.organization_id
INVENTORY_ITEM_ID		NUMBER	mtl_system_items.inventory_item_id
QUANTIDADE_INVENTARIO		NUMBER	bs_ac_subinventory_layers.total_layer_quantity
CUSTO_TOTAL		NUMBER	bs_ac_subinventory_layers.total_layer_quantity*cst_pac_item_costs.item_cost
CUSTO_UNITARIO		NUMBER	cst_pac_item_costs.item_cost

CAIBR_CST_GRUPO_CUSTO_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: CST_COST_GROUPS	
COST_GROUP_ID	NOT NULL	NUMBER	COST_GROUP_ID
ORGANIZATION_ID		NUMBER	ORGANIZATION_ID
GRUPO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	COST_GROUP
DESCRICA0		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION

CAIBR_CST_TIPO_CUSTO_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: CST_COST_TYPES	
COST_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	COST_TYPE_ID
ORGANIZATION_ID		NUMBER	ORGANIZATION_ID
TIPO_CUSTO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	COST_TYPE
METODO	NOT NULL	NUMBER	COSTING_METHOD_TYPE
DEFAULT_COST_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	DEFAULT_COST_TYPE_ID
DESCRICA0		VARCHAR2(240)	DESCRIPTION
PL_ELEMENT_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_ELEMENT_FLAG
PL_RESOURCE_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_RESOURCE_FLAG
PL_OPERATION_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_OPERATION_FLAG
PL_ACTIVITY_FLAG	NOT NULL	NUMBER	PL_ACTIVITY_FLAG
AVAILABLE_TO_ENG_FLAG		NUMBER	AVAILABLE_TO_ENG_FLAG
COMPONENT_YIELD_FLAG	NOT NULL	NUMBER	COMPONENT_YIELD_FLAG

Oracle Order Management

CAIBR_OM_TRANSACOES_V

Esta visão mostra as transações de pedidos de saída efetuadas.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: OE_TRANSACTION_TYPES_ALL	
TRANSACTION_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	TRANSACTION_TYPE_ID
TRANSACTION_TYPE_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(30)	TRANSACTION_TYPE_CODE
ORDER_CATEGORY_CODE		VARCHAR2(30)	ORDER_CATEGORY_CODE
DT_ATIVACAO	NOT NULL	DATE	START_DATE_ACTIVE
DT_INATIVACAO		DATE	END_DATE_ACTIVE
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
COD_MOEDA		VARCHAR2(30)	CURRENCY_CODE
COD_MOEDA_CONVERS		VARCHAR2(30)	CONVERSION_TYPE_CODE
CUST_TRX_TYPE_ID		NUMBER	CUST_TRX_TYPE_ID
ID_CTA_MERCADORIA		NUMBER	COST_OF_GOODS_SOLD_ACCOUNT
WAREHOUSE_ID		NUMBER	WAREHOUSE_ID
SHIPMENT_PRIORITY_CODE		VARCHAR2(30)	SHIPMENT_PRIORITY_CODE
SHIPPING_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	SHIPPING_METHOD_CODE
FREIGHT_TERMS_CODE		VARCHAR2(30)	FREIGHT_TERMS_CODE
FOB_POINT_CODE		VARCHAR2(30)	FOB_POINT_CODE
SHIP_SOURCE_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	SHIP_SOURCE_TYPE_CODE
AGREEMENT_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	AGREEMENT_TYPE_CODE
AGREEMENT_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	AGREEMENT_REQUIRED_FLAG
PO_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	PO_REQUIRED_FLAG
INVOICING_RULE_ID		NUMBER	INVOICING_RULE_ID
INVOICING_CREDIT_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	INVOICING_CREDIT_METHOD_CODE
ACCOUNTING_RULE_ID		NUMBER	ACCOUNTING_RULE_ID
ACCOUNTING_CREDIT_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	ACCOUNTING_CREDIT_METHOD_CODE
INVOICE_SOURCE_ID		NUMBER	INVOICE_SOURCE_ID
NON_DELIVERY_INVOICE_SOURCE_ID		NUMBER	NON_DELIVERY_INVOICE_SOURCE_ID
DEFAULT_INBOUND_LINE_TYPE_ID		NUMBER	DEFAULT_INBOUND_LINE_TYPE_ID
DEFAULT_OUTBOUND_LINE_TYPE_ID		NUMBER	DEFAULT_OUTBOUND_LINE_TYPE_ID
INSPECTION_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	INSPECTION_REQUIRED_FLAG
DEPOT_REPAIR_CODE		VARCHAR2(30)	DEPOT_REPAIR_CODE
AUTO_SCHEDULING_FLAG		VARCHAR2(1)	AUTO_SCHEDULING_FLAG
SCHEDULING_LEVEL_CODE		VARCHAR2(30)	SCHEDULING_LEVEL_CODE
CONTEXT		VARCHAR2(30)	CONTEXT
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	ATTRIBUTE1 a 15
ORG_ID		NUMBER	ORG_ID

CAIBR_OM_ESTOQUE_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TRANSACTION_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_ID
ORDER_NUMBER	NOT NULL	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_NUMBER
OPEN_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.OPEN_FLAG
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.INVENTORY_ITEM_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.ORGANIZATION_ID
TRANSACTION_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_TYPE_ID
TRANSACTION_SOURCE_ID		NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_SOURCE_ID
TRANSACTION_SOURCE_NAME		VARCHAR2(30)	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_SOURCE_NAME
PICKING_LINE_ID		NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.PICKING_LINE_ID
TRX_SOURCE_LINE_ID		NUMBER	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRX_SOURCE_LINE_ID
SHIPMENT_NUMBER		VARCHAR2(30)	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.SHIPMENT_NUMBER
WAYBILL_AIRBILL		VARCHAR2(20)	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.WAYBILL_AIRBILL
TRANSACTION_REFERENCE		VARCHAR2(240)	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS.TRANSACTION_REFERENCE

CAIBR_OM_PEDIDOS_VENDAS_V

Esta visão mostra os pedidos de saída em aberto.

COLUNA	TIPO		ORIGEM	DESCRIÇÃO
HEADER_ID	NOT NULL	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.HEADER_ID	
ORG_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORG_ID	
TP_PEDIDO	NOT NULL	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_TYPE_ID	
NR_PEDIDO	NOT NULL	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_NUMBER	
VERSAO	NOT NULL	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.VERSION_NUMBER	
DT_EXPIRACAO		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.EXPIRATION_DATE	
ORIGEM		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_SOURCE_ID	
TP_ORIGEM_DOCTO		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SOURCE_DOCUMENT_TYPE_ID	
ORIG_SYS_DOCUMENT_REF		VARCHAR2(50)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORIG_SYS_DOCUMENT_REF	
ORIGEM_DOCTO		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SOURCE_DOCUMENT_ID	
DT_PEDIDO		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDERED_DATE	
DT_REQUISICAO		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.REQUEST_DATE	
DT_PRECO		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PRICING_DATE	
COD_PRIORIDADE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIPMENT_PRIORITY_CODE	
COD_DEMANDA		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.DEMAND_CLASS_CODE	
PRICE_LIST_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PRICE_LIST_ID	
PERMITE_EXPED_PARCIAL		VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PARTIAL_SHIPMENTS_ALLOWED	
TOLERANCIA_ACIMA		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIP_TOLERANCE_ABOVE	
TOLERANCIA_ABAIXO		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIP_TOLERANCE_BELOW	
MOEDA_TRANSAÇAO		VARCHAR2(15)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.TRANSACTIONAL_CURR_CODE	
ACORDO		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.AGREEMENT_ID	
TAX_POINT_CODE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.TAX_POINT_CODE	
CUST_PO_NUMBER		VARCHAR2(50)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CUST_PO_NUMBER	
INVOICING_RULE_ID		NUMBER(15)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.INVOICING_RULE_ID	
ACCOUNTING_RULE_ID		NUMBER(15)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ACCOUNTING_RULE_ID	
COND_PAGTO		NUMBER(15)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PAYMENT_TERM_ID	
METODO_EXPEDICAO		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIPPING_METHOD_CODE	
COD_TRANSPORTADORA		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FREIGHT_CARRIER_CODE	
FOB		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FOB_POINT_CODE	
TERMOS_FRETE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FREIGHT_TERMS_CODE	
CD_EMPRESA		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIP_FROM_ORG_ID	
ID_VENDA_DE		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SOLD_FROM_ORG_ID	
ID_SITE_VENDA_PARA		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SOLD_TO_ORG_ID	
COD_CLIENTE_VENDA_PARA		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE	
CATEG_CLIENTE_VENDA_PARA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA	
NOME_CLIENTE_VENDA_PARA		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.NOME_CLIENTE	
CNPJ_CLIENTE_VENDA_PARA		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ	
ID_SITE_ENTREGA_PARA		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIP_TO_ORG_ID	
COD_CLIENTE_PARA_ENTREGA		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE	
CATEG_CLIENTE_PARA_ENTREGA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA	
NOME_CLIENTE_PARA_ENTREGA		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.NOME_CLIENTE	
CNPJ_CLIENTE_PARA_ENTREGA		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ	
END_CLIENTE_PARA_ENTREGA	NOT NULL	VARCHAR2(240)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.ENDERECO	
COMPL_CLIENTE_PARA_ENTREGA		CHAR(1)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COMPL	
BAIRRO_CLIENTE_PARA_ENTREGA		VARCHAR2(240)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.BAIRRO	
CEP_CLIENTE_PARA_ENTREGA		VARCHAR2(60)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CEP	
ID_CLIENTE_FATURA		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.INVOICE_TO_ORG_ID	
COD_CLIENTE_FATURA		VARCHAR2(41)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CLIENTE	
CATEG_CLIENTE_FATURA		CHAR(7)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COD_CATEGORIA	
NOME_CLIENTE_FATURA		VARCHAR2(50)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.NOME_CLIENTE	
CNPJ_CLIENTE_FATURA		VARCHAR2(14)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ	
END_CLIENTE_FATURA	NOT NULL	VARCHAR2(240)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.ENDERECO	
COMPL_CLIENTE_FATURA		CHAR(1)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.COMPL	
BAIRRO_CLIENTE_FATURA		VARCHAR2(240)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.BAIRRO	
CEP_CLIENTE_FATURA		VARCHAR2(60)	CAIBR_AR_CLIENTES_V.CEP	
DELIVER_TO_ORG_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.DELIVER_TO_ORG_ID	
SOLD_TO_CONTACT_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SOLD_TO_CONTACT_ID	
SHIP_TO_CONTACT_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIP_TO_CONTACT_ID	
INVOICE_TO_CONTACT_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.INVOICE_TO_CONTACT_ID	
DELIVER_TO_CONTACT_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.DELIVER_TO_CONTACT_ID	
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREATION_DATE	
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.LAST_UPDATE_DATE	
CONTEXT		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CONTEXT	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ATTRIBUTE1 a 15	
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(240)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20	
CANCELADO		VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CANCELLED_FLAG	
ABERTO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.OPEN_FLAG	
BOOKED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.BOOKED_FLAG	
SALESREP_ID		NUMBER(15)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SALESREP_ID	
COD_RETORNO		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.RETURN_REASON_CODE	
ORDER_DATE_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_DATE_TYPE_CODE	
EARLIEST_SCHEDULE_LIMIT		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.EARLIEST_SCHEDULE_LIMIT	
LATEST_SCHEDULE_LIMIT		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.LATEST_SCHEDULE_LIMIT	
TP_PAGTO		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PAYMENT_TYPE_CODE	
VALOR_PAGTO		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PAYMENT_AMOUNT	
NR_CHEQUE		VARCHAR2(50)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CHECK_NUMBER	
COD_CREDITO		VARCHAR2(80)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD_CODE	
NOME		VARCHAR2(80)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD HOLDER NAME	
NR_CARTAO		VARCHAR2(80)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD_NUMBER	
DT_EXPIRACAO_CART		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE	
COD_APROV_CARTAO		VARCHAR2(80)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD_APPROVAL_CODE	
SALES_CHANNEL		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SALES_CHANNEL_CODE	
FIRST_ACK_CODE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FIRST_ACK_CODE	
FIRST_ACK_DATE		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FIRST_ACK_DATE	
LAST_ACK_CODE		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.LAST_ACK_CODE	
LAST_ACK_DATE		DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.LAST_ACK_DATE	
ORDER_CATEGORY_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_CATEGORY_CODE	
CHANGE_SEQUENCE		VARCHAR2(50)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CHANGE_SEQUENCE	
DROP_SHIP_FLAG		VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.DROP_SHIP_FLAG	
CUSTOMER_PAYMENT_TERM_ID		NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CUSTOMER_PAYMENT_TERM_ID	
SHIPPING_INSTRUCTIONS		VARCHAR2(2000)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.SHIPPING_INSTRUCTIONS	
PACKING_INSTRUCTIONS		VARCHAR2(2000)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.PACKING_INSTRUCTIONS	
TP_CONTEXT		VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.TP_CONTEXT	
TP_ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.TP_ATTRIBUTE1 a 15	

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
FLOW_STATUS_CODE	VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.FLOW_STATUS_CODE	
MARKETING_SOURCE_CODE_ID	NUMBER	OE_ORDER_HEADERS_ALL.MARKETING_SOURCE_CODE_ID	
CREDIT_CARD_APPROVAL_DATE	DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CREDIT_CARD_APPROVAL_DATE	
UPGRADED_FLAG	VARCHAR2(1)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.UPGRADED_FLAG	
CUSTOMER_PREFERENCE_SET_CODE	VARCHAR2(30)	OE_ORDER_HEADERS_ALL.CUSTOMER_PREFERENCE_SET_CODE	
BOOKED_DATE	DATE	OE_ORDER_HEADERS_ALL.BOOKED_DATE	

CAIBR_OM_ITENS_PED_SAIDAS_V

Esta visão mostra os itens de pedidos de saída em aberto.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: OE_ORDER_LINES_ALL			
LINE_ID	NOT NULL	NUMBER	LINE_ID
ORG_ID		NUMBER	ORG_ID
HEADER_ID	NOT NULL	NUMBER	HEADER_ID
LINE_TYPE_ID	NOT NULL	NUMBER	LINE_TYPE_ID
NR_LINHA	NOT NULL	NUMBER	LINE_NUMBER
ITEM_PEDIDO		VARCHAR2(2000)	ORDERED_ITEM
DT_PEDIDO		DATE	REQUEST_DATE
DT_PROMETIDA		DATE	PROMISE_DATE
DT_SCHEDULE		DATE	SCHEDULE_SHIP_DATE
UNID_MEDIDA		VARCHAR2(3)	ORDER_QUANTITY_UOM
QTDE		NUMBER	PRICING_QUANTITY
QTDE_UOM		VARCHAR2(3)	PRICING_QUANTITY_UOM
QTDE_CANCELADA		NUMBER	CANCELLED_QUANTITY
QTDE_ENTREGUE		NUMBER	SHIPPED_QUANTITY
QTDE_PEDIDA		NUMBER	ORDERED_QUANTITY
QTDE_FATURADA		NUMBER	FULFILLED_QUANTITY
QTDE_EXPEDIDA		NUMBER	SHIPPING_QUANTITY
QTDE_EXP_UOM		VARCHAR2(3)	SHIPPING_QUANTITY_UOM
DELIVERY_LEAD_TIME		NUMBER	DELIVERY_LEAD_TIME
CUSTOMER_DOCK_CODE		VARCHAR2(50)	CUSTOMER_DOCK_CODE
CUSTOMER_JOB		VARCHAR2(50)	CUSTOMER_JOB
CUSTOMER_PRODUCTION_LINE		VARCHAR2(50)	CUSTOMER_PRODUCTION_LINE
CUST_MODEL_SERIAL_NUMBER		VARCHAR2(50)	CUST_MODEL_SERIAL_NUMBER
PROJECT_ID		NUMBER	PROJECT_ID
TASK_ID		NUMBER	TASK_ID
INVENTORY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	INVENTORY_ITEM_ID
TAX_DATE		DATE	TAX_DATE
TAX_CODE		VARCHAR2(50)	TAX_CODE
TAX_RATE		NUMBER	TAX_RATE
COD_STATUS_INTERFACE		VARCHAR2(30)	INVOICE_INTERFACE_STATUS_CODE
COD_DEMANDA		VARCHAR2(30)	DEMAND_CLASS_CODE
PRICE_LIST_ID		NUMBER	PRICE_LIST_ID
DT_PRECO		DATE	PRICING_DATE
NR_ENTREGA	NOT NULL	NUMBER	SHIPMENT_NUMBER
AGREEMENT_ID		NUMBER	AGREEMENT_ID
COD_PRIORIDADE		VARCHAR2(30)	SHIPMENT_PRIORITY_CODE
METODO_ENTREGA		VARCHAR2(30)	SHIPPING_METHOD_CODE
COD_TRANSPORTADORA		VARCHAR2(30)	FREIGHT_CARRIER_CODE
TERMO_FRETE		VARCHAR2(30)	FREIGHT_TERMS_CODE
FOB		VARCHAR2(30)	FOB_POINT_CODE
TAX_POINT_CODE		VARCHAR2(30)	TAX_POINT_CODE
COD_PAGTO		NUMBER(15)	PAYMENT_TERM_ID
INVOICING_RULE_ID		NUMBER(15)	INVOICING_RULE_ID
ACCOUNTING_RULE_ID		NUMBER(15)	ACCOUNTING_RULE_ID
TP_ORIGEM_DOC		NUMBER	SOURCE_DOCUMENT_TYPE_ID
ORIG_SYS_DOCUMENT_REF		VARCHAR2(50)	ORIG_SYS_DOCUMENT_REF
ORIGEM_DOC		NUMBER	SOURCE_DOCUMENT_ID
ORIG_SYS_LINE_REF		VARCHAR2(50)	ORIG_SYS_LINE_REF
ORIG_LINHA_DOC		NUMBER	SOURCE_DOCUMENT_LINE_ID
REFERENCE_LINE_ID		NUMBER	REFERENCE_LINE_ID
REFERENCE_TYPE		VARCHAR2(30)	REFERENCE_TYPE
REFERENCE_HEADER_ID		NUMBER	REFERENCE_HEADER_ID
ITEM_REVISION		VARCHAR2(3)	ITEM_REVISION
PRECO_UNITARIO		NUMBER	UNIT_SELLING_PRICE
PRECO_LISTA		NUMBER	UNIT_LIST_PRICE
TAX_VALUE		NUMBER	TAX_VALUE
CONTEXT		VARCHAR2(30)	CONTEXT
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	ATTRIBUTE1 a 15
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30)	GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(240)	GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20
PRICING_CONTEXT		VARCHAR2(30)	PRICING_CONTEXT
PRICING_ATTRIBUTE1 a 10		VARCHAR2(240)	PRICING_ATTRIBUTE1 a 10
INDUSTRY_CONTEXT		VARCHAR2(30)	INDUSTRY_CONTEXT
INDUSTRY_ATTRIBUTE1 a 30		VARCHAR2(240)	INDUSTRY_ATTRIBUTE1 a 30
DT_CRIACAO	NOT NULL	DATE	CREATION_DATE
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE	LAST_UPDATE_DATE
TOP_MODEL_LINE_ID		NUMBER	TOP_MODEL_LINE_ID
LINK_TO_LINE_ID		NUMBER	LINK_TO_LINE_ID
COMPONENT_SEQUENCE_ID		NUMBER	COMPONENT_SEQUENCE_ID
COMPONENT_CODE		VARCHAR2(1000)	COMPONENT_CODE
CONFIG_DISPLAY_SEQUENCE		NUMBER	CONFIG_DISPLAY_SEQUENCE
SORT_ORDER		VARCHAR2(240)	SORT_ORDER
ITEM_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	ITEM_TYPE_CODE
OPTION_NUMBER		NUMBER	OPTION_NUMBER
OPTION_FLAG		VARCHAR2(1)	OPTION_FLAG
DEP_PLAN_REQUIRED_FLAG		VARCHAR2(1)	DEP_PLAN_REQUIRED_FLAG
VISIBLE_DEMAND_FLAG		VARCHAR2(1)	VISIBLE_DEMAND_FLAG
LINE_CATEGORY_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(30)	LINE_CATEGORY_CODE
ACTUAL_SHIPMENT_DATE		DATE	ACTUAL_SHIPMENT_DATE
CUSTOMER_TRX_LINE_ID		NUMBER	CUSTOMER_TRX_LINE_ID

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
		Tabela: OE_ORDER_LINES_ALL	
RETURN_CONTEXT		VARCHAR2(30)	RETURN_CONTEXT
RETURN_ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	RETURN_ATTRIBUTE1 a 15
ACTUAL_ARRIVAL_DATE		DATE	ACTUAL_ARRIVAL_DATE
ATO_LINE_ID		NUMBER	ATO_LINE_ID
AUTO_SELECTED_QUANTITY		NUMBER	AUTO_SELECTED_QUANTITY
COMPONENT_NUMBER		NUMBER	COMPONENT_NUMBER
EARLIEST_ACCEPTABLE_DATE		DATE	EARLIEST_ACCEPTABLE_DATE
EXPLOSION_DATE		DATE	EXPLOSION_DATE
LATEST_ACCEPTABLE_DATE		DATE	LATEST_ACCEPTABLE_DATE
MODEL_GROUP_NUMBER		NUMBER	MODEL_GROUP_NUMBER
SCHEDULE_ARRIVAL_DATE		DATE	SCHEDULE_ARRIVAL_DATE
SHIP_MODEL_COMPLETE_FLAG		VARCHAR2(1)	SHIP_MODEL_COMPLETE_FLAG
SCHEDULE_STATUS_CODE		VARCHAR2(30)	SCHEDULE_STATUS_CODE
SOURCE_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	SOURCE_TYPE_CODE
CANCELADO		VARCHAR2(1)	CANCELLED_FLAG
ABERTO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	OPEN_FLAG
BOOKED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	BOOKED_FLAG
SALESREP_ID		NUMBER(15)	SALESREP_ID
RETURN_REASON_CODE		VARCHAR2(30)	RETURN_REASON_CODE
ARRIVAL_SET_ID		NUMBER	ARRIVAL_SET_ID
SHIP_SET_ID		NUMBER	SHIP_SET_ID
SPLIT_FROM_LINE_ID		NUMBER	SPLIT_FROM_LINE_ID
CUST_PRODUCTION_SEQ_NUM		VARCHAR2(50)	CUST_PRODUCTION_SEQ_NUM
AUTHORIZED_TO_SHIP_FLAG		VARCHAR2(1)	AUTHORIZED_TO_SHIP_FLAG
OVER_SHIP_REASON_CODE		VARCHAR2(30)	OVER_SHIP_REASON_CODE
OVER_SHIP_RESOLVED_FLAG		VARCHAR2(1)	OVER_SHIP_RESOLVED_FLAG
ORDERED_ITEM_ID		NUMBER	ORDERED_ITEM_ID
ITEM_IDENTIFIER_TYPE		VARCHAR2(30)	ITEM_IDENTIFIER_TYPE
CONFIGURATION_ID		NUMBER	CONFIGURATION_ID
COMMITMENT_ID		NUMBER	COMMITMENT_ID
SHIPPING_INTERFACED_FLAG		VARCHAR2(1)	SHIPPING_INTERFACED_FLAG
CREDIT_INVOICE_LINE_ID		NUMBER	CREDIT_INVOICE_LINE_ID
FIRST_ACK_CODE		VARCHAR2(30)	FIRST_ACK_CODE
FIRST_ACK_DATE		DATE	FIRST_ACK_DATE
LAST_ACK_CODE		VARCHAR2(30)	LAST_ACK_CODE
LAST_ACK_DATE		DATE	LAST_ACK_DATE
PLANNING_PRIORITY		NUMBER	PLANNING_PRIORITY
ORDER_SOURCE_ID		NUMBER	ORDER_SOURCE_ID
ORIG_SYS_SHIPMENT_REF		VARCHAR2(50)	ORIG_SYS_SHIPMENT_REF
CHANGE_SEQUENCE		VARCHAR2(50)	CHANGE_SEQUENCE
DROP_SHIP_FLAG		VARCHAR2(1)	DROP_SHIP_FLAG
CUSTOMER_LINE_NUMBER		VARCHAR2(50)	CUSTOMER_LINE_NUMBER
CUSTOMER_SHIPMENT_NUMBER		VARCHAR2(50)	CUSTOMER_SHIPMENT_NUMBER
CUSTOMER_ITEM_NET_PRICE		NUMBER	CUSTOMER_ITEM_NET_PRICE
CUSTOMER_PAYMENT_TERM_ID		NUMBER	CUSTOMER_PAYMENT_TERM_ID
FULFILLED_FLAG		VARCHAR2(1)	FULFILLED_FLAG
END_ITEM_UNIT_NUMBER		VARCHAR2(30)	END_ITEM_UNIT_NUMBER
CONFIG_HEADER_ID		NUMBER	CONFIG_HEADER_ID
CONFIG_REV_NBR		NUMBER	CONFIG_REV_NBR
MFG_COMPONENT_SEQUENCE_ID		NUMBER	MFG_COMPONENT_SEQUENCE_ID
SHIPPING_INSTRUCTIONS		VARCHAR2(2000)	SHIPPING_INSTRUCTIONS
PACKING_INSTRUCTIONS		VARCHAR2(2000)	PACKING_INSTRUCTIONS
INVOICED_QUANTITY		NUMBER	INVOICED_QUANTITY
SPLIT_BY		VARCHAR2(30)	SPLIT_BY
LINE_SET_ID		NUMBER	LINE_SET_ID
SERVICE_TXN_REASON_CODE		VARCHAR2(30)	SERVICE_TXN_REASON_CODE
SERVICE_TXN_COMMENTS		VARCHAR2(2000)	SERVICE_TXN_COMMENTS
SERVICE_DURATION		NUMBER	SERVICE_DURATION
SERVICE_START_DATE		DATE	SERVICE_START_DATE
SERVICE_END_DATE		DATE	SERVICE_END_DATE
SERVICE_COTERMINATE_FLAG		VARCHAR2(1)	SERVICE_COTERMINATE_FLAG
UNIT_LIST_PERCENT		NUMBER	UNIT_LIST_PERCENT
UNIT_SELLING_PERCENT		NUMBER	UNIT_SELLING_PERCENT
UNIT_PERCENT_BASE_PRICE		NUMBER	UNIT_PERCENT_BASE_PRICE
SERVICE_NUMBER		NUMBER	SERVICE_NUMBER
SERVICE_PERIOD		VARCHAR2(3)	SERVICE_PERIOD
SHIPPABLE_FLAG		VARCHAR2(1)	SHIPPABLE_FLAG
MODEL_REMNANT_FLAG		VARCHAR2(1)	MODEL_REMNANT_FLAG
RE_SOURCE_FLAG		VARCHAR2(1)	RE_SOURCE_FLAG
FLOW_STATUS_CODE		VARCHAR2(30)	FLOW_STATUS_CODE
TP_CONTEXT		VARCHAR2(30)	TP_CONTEXT
TP_ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(240)	TP_ATTRIBUTE1 a 15
FULFILLMENT_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	FULFILLMENT_METHOD_CODE
MARKETING_SOURCE_CODE_ID		NUMBER	MARKETING_SOURCE_CODE_ID
SERVICE_REFERENCE_TYPE_CODE		VARCHAR2(30)	SERVICE_REFERENCE_TYPE_CODE
SERVICE_REFERENCE_LINE_ID		NUMBER	SERVICE_REFERENCE_LINE_ID
SERVICE_REFERENCE_SYSTEM_ID		NUMBER	SERVICE_REFERENCE_SYSTEM_ID
CALCULATE_PRICE_FLAG		VARCHAR2(1)	CALCULATE_PRICE_FLAG
UPGRADED_FLAG		VARCHAR2(1)	UPGRADED_FLAG
REVENUE_AMOUNT		NUMBER	REVENUE_AMOUNT
FULFILLMENT_DATE		DATE	FULFILLMENT_DATE
PREFERRED_GRADE		VARCHAR2(4)	PREFERRED_GRADE
ORDERED_QUANTITY2		NUMBER	ORDERED_QUANTITY2
ORDERED_QUANTITY_UOM2		VARCHAR2(3)	ORDERED_QUANTITY_UOM2
SHIPPING_QUANTITY2		NUMBER	SHIPPING_QUANTITY2
CANCELLED_QUANTITY2		NUMBER	CANCELLED_QUANTITY2
SHIPPED_QUANTITY2		NUMBER	SHIPPED_QUANTITY2
SHIPPING_QUANTITY_UOM2		VARCHAR2(3)	SHIPPING_QUANTITY_UOM2
FULFILLED_QUANTITY2		NUMBER	FULFILLED_QUANTITY2

CAIBR_OM_PARTIDAS_V

Esta visão mostra as partidas com dados de paradas e veículos de transporte.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
Tabela: WSH_TRIPS / WSH_TRIP_STOPS			
TRIP_ID	NOT NULL	NUMBER	TRIP_ID
NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)	NAME
PLANNED_FLAG	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PLANNED_FLAG
STATUS_TRIP	NOT NULL	VARCHAR2(2)	STATUS_TRIP
VEHICLE_ITEM_ID		NUMBER	VEHICLE_ITEM_ID
VEHICLE_NUMBER		VARCHAR2(30)	VEHICLE_NUMBER
CARRIER_ID		NUMBER	CARRIER_ID
SHIP_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	SHIP_METHOD_CODE
VEHICLE_ORGANIZATION_ID		NUMBER	VEHICLE_ORGANIZATION_ID
VEHICLE_NUM_PREFIX		VARCHAR2(10)	VEHICLE_NUM_PREFIX
STOP_ID		NUMBER	STOP_ID
STOP_LOCATION_ID		NUMBER	STOP_LOCATION_ID
STATUS_STOP		VARCHAR2(2)	STATUS_STOP
STOP_SEQUENCE_NUMBER		NUMBER	STOP_SEQUENCE_NUMBER
PLANNED_ARRIVAL_DATE		DATE	PLANNED_ARRIVAL_DATE
PLANNED_DEPARTURE_DATE		DATE	PLANNED_DEPARTURE_DATE
ACTUAL_ARRIVAL_DATE		DATE	ACTUAL_ARRIVAL_DATE
ACTUAL_DEPARTURE_DATE		DATE	ACTUAL_DEPARTURE_DATE
DEPARTURE_GROSS_WEIGHT		NUMBER	DEPARTURE_GROSS_WEIGHT
DEPARTURE_NET_WEIGHT		NUMBER	DEPARTURE_NET_WEIGHT
WEIGHT_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	WEIGHT_UOM_CODE
DEPARTURE_VOLUME		NUMBER	DEPARTURE_VOLUME
VOLUME_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	VOLUME_UOM_CODE
DEPARTURE_SEAL_CODE		VARCHAR2(30)	DEPARTURE_SEAL_CODE

CAIBR_OM_ENTREGAS_V

Esta visão mostra todas as entregas e seus itens de pedidos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
DELIVERY_ID	NOT NULL	NUMBER	
NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)	
LAST_UPDATE_DATE	NOT NULL	DATE	
LAST_UPDATED_BY	NOT NULL	NUMBER	
STATUS_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(2)	
INITIAL_PICKUP_DATE		DATE	
INITIAL_PICKUP_LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER	
GROSS_WEIGHT		NUMBER	
NET_WEIGHT		NUMBER	
WEIGHT_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	
VOLUME		NUMBER	
VOLUME_UOM_CODE		VARCHAR2(3)	
CONFIRM_DATE		DATE	
SHIP_METHOD_CODE		VARCHAR2(30)	
CURRENCY_CODE		VARCHAR2(15)	
ORGANIZATION_ID		NUMBER	
CUSTOMER_ID		NUMBER	
ULTIMATE_DROPPOFF_LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER	
ULTIMATE_DROPPOFF_DATE		DATE	
ADDRESS_ID_DEST	NOT NULL	NUMBER(15)	
SOURCE_HEADER_ID		NUMBER	
ORDER_NUMBER	NOT NULL	NUMBER	
CUST_PO_NUMBER		VARCHAR2(50)	
SALESREP_ID		NUMBER(15)	
ADDRESS_ID_FAT	NOT NULL	NUMBER(15)	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150)	ATTRIBUTE1 a 15

Oracle Work in Process/ Bill of Materials

CAIBR_WIP_PRODUTOS_INSUMOS_V

Esta visão mostra a estrutura de produtos e seus insumos utilizados na fabricação, seguindo a lista de material cadastrada e suas operações em produção.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ASSEMBLY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ASSEMBLY_ITEM_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ORGANIZATION_ID
COD_EMPRESA		VARCHAR2(8)	CAIBR_ORG_EMPRESAS.V.COD_EMPRESA
COD_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	CAIBR_ORG_EMPRESAS.V.COD_ESTABELECIMENTO
BILL_SEQUENCE_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.BILL_SEQUENCE_ID
COMPONENT_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_ITEM_ID
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS.V.COD_PRODUTO
COD_MEDIDA		VARCHAR2(3)	CAIBR_INV_ITENS.V.UNIDADE_MEDIDA
TIPO_PRODUTO		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS.V.TIPO_ITEM
HABILITA_BOM	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BOM_ENABLED_FLAG
HABILITA_WIP	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BUILD_IN_WIP_FLAG
TP_MONTAGEM	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ASSEMBLY_TYPE
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(240)	WIP_ENTITIES.WIP_ENTITY_NAME
TIPO_ENTIDADE_WIP	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.ENTITY_TYPE
ID_ITEM_PRIMARIO		NUMBER	WIP_ENTITIES.PRIMARY_ITEM_ID
COD_INSUMO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS.V.COD_PRODUTO
COD_MEDIDA_INSUMO		VARCHAR2(3)	CAIBR_INV_ITENS.V.UNIDADE_MEDIDA
TIPO_ITEM_INSUMO		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS.V.TIPO_ITEM
BOM_INSUMO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BOM_ENABLED_FLAG
WIP_INSUMO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BUILD_IN_WIP_FLAG
SEQ_OPER	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.OPERATION_SEQ_NUM
WIP_ENTITY_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.WIP_ENTITY_ID
REPETITIVE_SCHEDULE_ID		NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.REPETITIVE_SCHEDULE_ID
COMPONENT_SEQUENCE_ID		NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.COMPONENT_SEQUENCE_ID
DEPARTMENT_ID		NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.DEPARTMENT_ID
WIP_SUPPLY_TYPE	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.WIP_SUPPLY_TYPE
DATE_REQUIRED		DATE	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.DATE_REQUIRED
QTDE_REQUERIDA	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.REQUIRED_QUANTITY
QTDE_EMITIDA	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.QUANTITY_ISSUED
QTDE_MONTAGEM	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.QUANTITY_PER_ASSEMBLY
COMMENTS		VARCHAR2(240)	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.COMMENTS
COD_ALMOX		VARCHAR2(10)	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.SUPPLY_SUBINVENTORY
SUPPLY_LOCATOR_ID		NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.SUPPLY_LOCATOR_ID
QTDE_FABRICADA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_QUANTITY
PERC_UTILIZADO	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.PLANNING_FACTOR
PERC_PERDA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_YIELD_FACTOR
PERDA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_YIELD_FACTOR
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.EFFECTIVITY_DATE
DT_IMPLMENTACAO		DATE	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.IMPLEMENTATION_DATE
DT_INATIVACAO		DATE	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.DISABLE_DATE
QTDE_RELATADA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.QUANTITY RELATED
DT_EXPLOSAO		DATE	BOM_BILL_OF_MATERIALS.NEXT_EXPLODE_DATE
PROJECT_ID		NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.PROJECT_ID
TASK_ID		NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.TASK_ID
ID_CTA_MTL		NUMBER	MTL_PARAMETERS.MATERIAL_ACCOUNT

CAIBR_WIP_UTILIZA_INSUMOS_V

Esta visão mostra a estrutura de insumos utilizados na produção, seguindo a lista de material cadastrada e suas operações em produção.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ASSEMBLY_ITEM_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ASSEMBLY_ITEM_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ORGANIZATION_ID
COD_EMPRESA		VARCHAR2(8)	CAIBR_ORG_EMPRESAS.V.COD_EMPRESA
COD_ESTABELECIMENTO		VARCHAR2(4)	CAIBR_ORG_EMPRESAS.V.COD_ESTABELECIMENTO
COD_PRODUTO		VARCHAR2(800)	CAIBR_INV_ITENS.V.COD_PRODUTO
COD_MEDIDA		VARCHAR2(3)	CAIBR_INV_ITENS.V.UNIDADE_MEDIDA
TIPO_PRODUTO		VARCHAR2(30)	CAIBR_INV_ITENS.V.TIPO_ITEM
HABILITA_BOM	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BOM_ENABLED_FLAG
HABILITA_WIP	NOT NULL	VARCHAR2(1)	CAIBR_INV_ITENS.V.BUILD_IN_WIP_FLAG
TP_MONTAGEM	NOT NULL	NUMBER	BOM_BILL_OF_MATERIALS.ASSEMBLY_TYPE
SEQ	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.OPERATION_SEQ_NUM
QTDE_UTIL_COMP	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_QUANTITY
PERC_APROVEITAMENTO	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.PLANNING_FACTOR
PERC_PERDA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_YIELD_FACTOR
PERDA	NOT NULL	NUMBER	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.COMPONENT_YIELD_FACTOR
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.EFFECTIVITY_DATE
DT_IMPLMENTACAO		DATE	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.IMPLEMENTATION_DATE
ALMOXARIFADO		VARCHAR2(10)	BOM_INVENTORY_COMPONENTS.SUPPLY_SUBINVENTORY
ID_CTA_MTL		NUMBER	MTL_PARAMETERS.MATERIAL_ACCOUNT

CAIBR_WIP_OPERACOES_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
WIP_ENTITY_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.WIP_ENTITY_ID
OPERATION_SEQ_NUM	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.OPERATION_SEQ_NUM
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.ORGANIZATION_ID
PRIMARY_ITEM_ID	NUMBER	NUMBER	WIP_ENTITIES.PRIMARY_ITEM_ID
COD_EMPRESA	VARCHAR2(8)		CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA
COD_ESTABELECIMENTO	VARCHAR2(4)		CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_ESTABELECIMENTO
TIPO	VARCHAR2(30)		CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
COD_PRODUTO	VARCHAR2(35)		SUBSTR(CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO,1,35)
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.LAST_UNIT_COMPLETION_DATE
COD_MEDIDA	VARCHAR2(3)		CAIBR_INV_ITENS_V.UNIDADE_MEDIDA
QUANTIDADE	NUMBER		(WIP_OPERATIONS.QUANTITY_COMPLETED + NVL(WIP_OPERATIONS.QUANTITY_IN_QUEUE,0))
QTDE_PERDIDA	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_SCRAPPED
QTDE_REJEITADA	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_REJECTED
COD_ALMOXARIFADO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	BOM_DEPARTMENTS.DEPARTMENT_CODE
DESCR_COMPL	VARCHAR2(50)		SUBSTR(WIP_OPERATIONS.DESCRPTION,1,50)
MATERIAL_ACCOUNT	NUMBER		MTL_PARAMETERS.MATERIAL_ACCOUNT
PERC_PERDA	NUMBER		WIP_OPERATIONS.OPERATION_YIELD

CAIBR_WIP_MATERIAIS_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
WIP_ENTITY_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.WIP_ENTITY_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.ORGANIZATION_ID
PRIMARY_ITEM_ID	NUMBER	NUMBER	WIP_ENTITIES.PRIMARY_ITEM_ID
COD_EMPRESA	VARCHAR2(8)		CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA
COD_ESTABELECIMENTO	VARCHAR2(4)		CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_ESTABELECIMENTO
TIPO	VARCHAR2(30)		CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
COD_PRODUTO	VARCHAR2(35)		SUBSTR(CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO,1,35)
DT_MOVTO	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.LAST_UNIT_COMPLETION_DATE
COD_MEDIDA	VARCHAR2(3)		CAIBR_INV_ITENS_V.UNIDADE_MEDIDA
QTDE_REQUERIDA	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.REQUIRED_QUANTITY
QTDE_FABRICADA	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.QUANTITY_ISSUED
QTDE_POR_MONTAGEM	NOT NULL	NUMBER	WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.QUANTITY_PER_ASSEMBLY
DESCR_COMPL	VARCHAR2(50)		SUBSTR(WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.COMMENTS,1,50)
COD_ALMOXARIFADO	VARCHAR2(10)		WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS.SUPPLY_SUBINVENTORY
TIPO_INSUMO	VARCHAR2(30)		CAIBR_INV_ITENS_V.TIPO_ITEM
COD_INSUMO	VARCHAR2(35)		SUBSTR(CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO,1,35)
MEDIDA_INSUMO	VARCHAR2(3)		CAIBR_INV_ITENS_V.UNIDADE_MEDIDA
PERC_PERDA	NUMBER		WIP_OPERATIONS.OPERATION_YIELD

CAIBR_WIP_TRANSACOES_V

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
TRANSACTION_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.TRANSACTION_ID
ORGANIZATION_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.ORGANIZATION_ID
WIP_ENTITY_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.WIP_ENTITY_ID
COD_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(240)	WIP_ENTITIES.WIP_ENTITY_NAME
TIPO_DOCTO	NOT NULL	NUMBER	WIP_ENTITIES.ENTITY_TYPE
DESCR_DOCTO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	FND_LOOKUP_VALUES.MEANING
TIPO_TRANSACAO	NOT NULL	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.TRANSACTION_TYPE
DESCR_TP_TRANSACAO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	BOM_DEPARTMENTS.MEANING
DT_TRANSACAO	NOT NULL	DATE	WIP_TRANSACTIONS.TRANSACTION_DATE
OPERATION_SEQ_NUM	NUMBER	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.OPERATION_SEQ_NUM
QTDE_TRANSACAO	NUMBER	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.TRANSACTION_QUANTITY
COD_MEDIDA_TRANSACAO	VARCHAR2(3)		WIP_TRANSACTIONS.TRANSACTION_UOM
QTDE_PRIMARIA	NUMBER	NUMBER	WIP_TRANSACTIONS.PRIMARY_QUANTITY
COD_MEDIDA_PRIMARIA	VARCHAR2(3)		WIP_TRANSACTIONS.PRIMARY_UOM
REPETITIVE_SCHEDULE_ID	NUMBER	NUMBER	WIP_OPERATIONS.REPETITIVE_SCHEDULE_ID
OPERATION_SEQUENCE_ID	NUMBER	NUMBER	WIP_OPERATIONS.OPERATION_SEQUENCE_ID
STANDARD_OPERATION_ID	NUMBER	NUMBER	WIP_OPERATIONS.STANDARD_OPERATION_ID
DEPARTMENT_ID	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.DEPARTMENT_ID
DEPTO	NOT NULL	VARCHAR2(10)	BOM_DEPARTMENTS.DEPARTMENT_CODE
SCHEDULED_QUANTITY	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.SCHEDULED_QUANTITY
QUANTITY_IN_QUEUE	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_IN_QUEUE
QUANTITY_RUNNING	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_RUNNING
QUANTITY_WAITING_TO_MOVE	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_WAITING_TO_MOVE
QUANTITY_REJECTED	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_REJECTED
QUANTITY_SCRAPPED	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_SCRAPPED
QUANTITY_COMPLETED	NOT NULL	NUMBER	WIP_OPERATIONS.QUANTITY_COMPLETED
FIRST_UNIT_START_DATE	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.FIRST_UNIT_START_DATE
FIRST_UNIT_COMPLETION_DATE	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.FIRST_UNIT_COMPLETION_DATE
LAST_UNIT_START_DATE	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.LAST_UNIT_START_DATE
LAST_UNIT_COMPLETION_DATE	NOT NULL	DATE	WIP_OPERATIONS.LAST_UNIT_COMPLETION_DATE
OPERATION_YIELD	NUMBER	NUMBER	WIP_OPERATIONS.OPERATION_YIELD
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)		WIP_OPERATIONS.DESCRPTION

Oracle Human Resources

TABELAS

ABB	AP_BANK_BRANCHES	PCR	PER_CONTACT_RELATIONSHIPS
BSHRBD	BS_HR_BEN_DEPEN	PEA	PAY_EXTERNAL_ACCOUNTS
BSHRCD	BS_HR_CONTRACT_DATA	PG	PER_GRADES
BSHRPD	BS_HR_PERSON_DATA	PGD	PER_GRADE_DEFINITIONS
BZL	BS_ZZ_LOOKUP_VALUES	PJ	PER_JOBS
FLV	FND_LOOKUP_VALUES	PJD	PER_JOB_DEFINITIONS
HRAOU	HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS	POPMF	PAY_ORG_PAYMENT_METHODS_F
HRLA	HR_LOCATIONS_ALL	PPB	PER_PAY_BASES
HSCK	HR_SOFT_CODING_KEYFLEX	PPG	PAY_PEOPLE_GROUPS
PA	PER_ADDRESSES	PPH	PER_PHONES
PAA	PER_ABSENCE_ATTENDANCES	PPP	PER_PAY_PROPOSALS
PAAF	PER_ALL_ASSIGNMENTS_F	PPPC	PER_PAY_PROPOSAL_COMPONENTS
PAAR	PER_ABS_ATTENDANCE_REASONS	PPPMF	PAY_PERSONAL_PAYMENT_METHODS_F
PAAT	PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYPES	PPS	PER_PERIODS_OF_SERVICE
PAPF	PER_ALL_PEOPLE_F	PPT	PER_PERSON_TYPES
PAST	PER_ASSIGNMENT_STATUS_TYPES	PR	PAY_RATES
PCAKK	PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLE_KFV		

CAIBR_HR_AFASTAMENTO_V

Dados referentes aos afastamentos de funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PAPF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM	VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
OCORRENCIA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PAA. absence_attendance_id	Id da ocorrência
OCORRENCIA_TIPO_COD	VARCHAR2(30)	PAAT. absence_category	Código do tipo de ocorrência. Ver caibr_lookups_v, onde lookup_type = 'ABSENCE_CATEGORY'
OCORRENCIA_COD	NUMBER(9)	PAAR. name	Código do motivo do afastamento. Ver caibr_lookups_v, onde lookup_type = 'ABSENCE_REASON'
DT_FIM	DATE	PAA. date_end	Data final
DT_INICIO	DATE	PAA. date_start	Data inicial
attributel a 20	VARCHAR2(150)	PAA. attributel a 20	Descriptive flexfields
abs_information 1 a 30	VARCHAR2(150)	PAA. abs_information 1 a 30	Developer Descriptive flexfields

CAIBR_HR_ATRIBUICOES_V

Histórico das atribuições do funcionário.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10)	PAAF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM		VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
ATRIBUICAO_ID	NOT NULL	NUMBER(10)	PAAF. assignment_id	Id da atribuição da pessoa
DT_INICIO	NOT NULL	DATE	PAAF. effective_start_date	Data do início da atribuição
DT_FIM	NOT NULL	DATE	PAAF. effective_end_date	Data do fim da atribuição
TABELA_ID		NUMBER(9)	PAAF. pay_basis_id	Id da tabela salarial. Ver CAIBR_HR_TABELAS_V
GRADE_ID		NUMBER(15)	PAAF. grade_id	Id da grade. Ver CAIBR_HR_GRADES_V
CARGO_ID		NUMBER(15)	PAAF. job_id	Id do cargo. Ver CAIBR_HR_CARGOS_V
FUNCAO_ID		NUMBER(15)	PAAF. position_id	Id da função. Ver CAIBR_HR_FUNCOES_V
TIPO_FOLHA_ID		NUMBER(9)	PAAF. payroll_id	Id do tipo de folha. Ver CAIBR_HR_FOLHA_V
TIPO_PGTO_ID	NOT NULL	NUMBER(9)	PPPMF. org_payment_method_id	Id do tipo de pagamento. Ver CAIBR_HR_METODOS_V
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	PAAF. business_group_id	Id do grupo de negócio
ORGANIZACAO_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	PAAF. organization_id	Id da organização. Ver CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V
LOCALIZACAO_ID		NUMBER(15)	PAAF. location_id	Id do local. Ver CAIBR_INV_ESTABELECIMENTOS_V
ATRIBUICAO_TIPO	NOT NULL	VARCHAR2(1)	PAAF. assignment_type	Tipo da atribuição: (E) Funcionário ou (A) Candidato
ALTER_MOTIVO		VARCHAR2(30)	PAAF. change_reason	Motivo da alteração: alteração de cargo, transferência, etc...
TIPO_MAO_OBRA		VARCHAR2(30)	PAAF. employment_category	Tipo de mão de obra: meio-período, integral, etc...
HORAS		NUMBER(22,3)	PAAF. normal_hours	Nº de horas de trabalho
FREQUENCIA		VARCHAR2(30)	PAAF. frequency	Frequência do nº de horas de trabalho: mês, semana, etc...
HORISTA_ASSALARIADO		VARCHAR2(30)	PAAF. hourly_salaried_code	Se horista ou assalariado
EXPEDIENTE_INICIO		VARCHAR2(5)	PAAF. time_normal_start	Horário de início do expediente
EXPEDIENTE_FIM		VARCHAR2(5)	PAAF. time_normal_finish	Horário de encerramento do expediente
EXPERIENCIA_PERIODO		NUMBER(22,2)	PAAF. probation_period	Duração do período de experiência
EXPERIENCIA_UNIDADE		VARCHAR2(30)	PAAF. probation_unit	Unidade do período de experiência
EXPERIENCIA_FIM		DATE	PAAF. date_probation_end	Fim da experiência
SINDICALIZADO		VARCHAR2(30)	PAAF. labour_union_member_flag	Se sindicalizado
CONTRATO_ID		NUMBER(9)	PAAF. contract_id	Id do contrato de trabalho
PLANO_CONTAS_ID		NUMBER(15)	PAAF. default_code_comb_id	Id do centro de custo
DT_ATUALIZACAO		DATE	PAAF. last_update_date	Data da última atualização
DT_CRIACAO		DATE	PAAF. creation_date	Data da criação do registro
SUPERVISOR_ID		NUMBER(10)	PAAF. supervisor_id	Id do supervisor
STATUS_ID	NOT NULL	NUMBER(9)	PAAF. assignment_status_type_id	Id do status do funcionário
PERIOD_ID		NUMBER(15)	PAAF. period_of_service_id	Id do período
ASS_ATTRIBUTE1 a 30		VARCHAR2(150)	PAAF. ass_attribute1 a 30	Descriptive flexfields
SEGMENT1 a 30		VARCHAR2(60)	PEA. segment1 a 30	Key flexfields

CAIBR_HR_BANCOS_AGENCIAS_V

Dados referentes aos bancos e agências bancárias.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
BANCO_AGENCIA_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	ABB. bank_branch_id	Id da agência bancária
BANCO_NUM		VARCHAR2(30)	ABB. bank_number	Número do banco
BANCO_NOME	NOT NULL	VARCHAR2(30)	ABB. bank_name	Nome do banco

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
AGENCIA_CODIGO		VARCHAR2(25) ABB. bank_num	Código da agência bancária
AGENCIA_NOME	NOT NULL	VARCHAR2(30) ABB. bank_branch_name	Nome da agência bancária
DT_ATUALIZACAO	NOT NULL	DATE ABB. last_update_date	Data da última atualização
DESCRICAO		VARCHAR2(240) ABB. description	Descrição
ESTILO		VARCHAR2(30) ABB. address_style	
ENDERECO		VARCHAR2(35) ABB. address_line1	Endereço
COMPLEMENTO		VARCHAR2(35) ABB. address_line2	Complemento
COMPLEMENTO2		VARCHAR2(35) ABB. address_line4	Complemento
BAIRRO		VARCHAR2(35) ABB. address_line3	Bairro
CIDADE		VARCHAR2(25) ABB. city	Cidade
ESTADO		VARCHAR2(25) ABB. state	Estado
CEP		VARCHAR2(20) ABB. zip	Cep
PROVINCIA		VARCHAR2(25) ABB. province	Província
PAIS		VARCHAR2(25) ABB. country	País
DDD		VARCHAR2(10) ABB. area_code	DDD
FONE		VARCHAR2(15) ABB. phone	Telefone
CONTATO_NOME		VARCHAR2(15) ABB. contact_first_name	Primeiro nome do contato
CONTATO_NOME_MEIO		VARCHAR2(15) ABB. contact_middle_name	Nome do meio do contato
CONTATO_SOBRENOME		VARCHAR2(20) ABB. contact_last_name	Sobrenome do contato
CONTATO_PREFIXO		VARCHAR2(5) ABB. contact_prefix	Prefixo
TITULO		VARCHAR2(30) ABB. contact_title	Título
DT_CRIACAO		DATE ABB. creation_date	Data de criação do registro
TP_INSTITUICAO	NOT NULL	VARCHAR2(25) ABB. institution_type	Tipo de instituição
TP_AGENCIA		VARCHAR2(25) ABB. bank_branch_type	Tipo de agência
DT_ATIVACAO		DATE ABB. active_date	Data de ativação
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(150) ABB.	
ATTRIBUTE1 a 15		VARCHAR2(150) ABB. attribute1 a 15	Descriptive flexfields
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGOR Y		VARCHAR2(150) ABB.	
GLOBAL_ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150) ABB. global_attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_CANDIDATO_V

Dados referentes aos candidatos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10) PAPP. person_id	Id da pessoa
CANDIDATO_NUM		VARCHAR2(30) PAPP. applicant_number	Nº do candidato
PESSOA_TIPO	NOT NULL	VARCHAR2(80) PPT. user_person_type	Tipo de pessoa: funcionário CLT, prestador de serviço, estagiário, etc.
NOME		VARCHAR2(20) PAPP. first_name	Nome
SEGUNDO_NOME		VARCHAR2(60) PAPP. middle_names	Segundo nome
SOBRENOME	NOT NULL	VARCHAR2(40) PAPP. last_name	Sobrenome
APELIDO		VARCHAR2(80) PAPP. known_as	Apelido
NOME_PREFIXO		VARCHAR2(30) PAPP. pre_name_adjunct	Prefixo do nome
NOME_SUFIXO		VARCHAR2(30) PAPP. suffix	Sufixo do nome
DT_ADMISSAO_GRUPO		DATE PAPP. original_date_of_hire	Data de admissão no CGC
TIPO_SANGUINEO		VARCHAR2(30) PAPP. blood_type	Data de admissão
DT_NASCIMENTO		DATE PAPP. date_of_birth	Tipo sanguíneo
ESTADO_CIVIL		VARCHAR2(30) PAPP. marital_status	Data de nascimento

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
NACIONALIDADE	VARCHAR2(30)	PAPF. nationality	Estado civil
SEXO	VARCHAR2(30)	PAPF. sex	Nacionalidade
DT_ADMISSAO	NOT NULL DATE	PAPF. start_date	Sexo
RACA_COR	VARCHAR2(150)	PAPF. per_information1	Etnia
DEFICIENTE_FISICO	VARCHAR2(30)	PAPF. registered_disabled_flag	Se deficiente físico
ORGANIZACAO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PAAF. organization_id	Id da organização
JOB_ID	NUMBER(15)	PAAF. job_id	Id do cargo
FUNCAO_ID	NUMBER(15)	PAAF. position_id	Id da função
STATUS	VARCHAR2(30)	PAST. per_system_status	Status do candidato.
ATTRIBUTE1 a 30	VARCHAR2(150)	PAPF. attribute1 a 30	Descriptive flexfields
PER_INFORMATION1 a 30	VARCHAR2(150)	PAPF. per_information1 a 30	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_CARGOS_V

Dados referentes aos cargos.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
CARGO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PJ. job_id	Id do cargo
CARGO	VARCHAR2(240)	PJ. name	Concatenação dos segmentos que contém o código e a descrição do cargo
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PJ. business_group_id	Id do grupo de negócio
DT_INICIO	NOT NULL DATE	PJ. date_from	Data a partir da qual um funcionário pode ser associado a esse cargo.
DT_FIM	DATE	PJ. date_to	Data a partir da qual um funcionário não pode mais ser associado a esse cargo.
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	PJ. attribute1 a 20	Descriptive flexfields
SEGMENT1 a 30	VARCHAR2(60)	PJD. segment1 a 30	Key flexfields

CAIBR_HR_CONTATOS_V

Dados dos contatos dos funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
RELACIONAMENTO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PCR. contact_relationship_id	Id do relacionamento
PESSOA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PCR. person_id	Id da pessoa
CONTATO_TIPO	NOT NULL VARCHAR2(30)	PCR. contact_type	Código do tipo de contato. Ver caibr_lookups_v, lookup_type = 'CONTACT'
CONTATO_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PCR. contact_person_id	Id do contato (funcionário)
FUNC_NUM	VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
DEPENDENTE_FLAG	VARCHAR2(30)	PCR. dependent_flag	Se dependente
BENEFICIARIO_FLAG	VARCHAR2(30)	PCR. beneficiary_flag	Se beneficiário
NOME	VARCHAR2(20)	PAPF. first_name	Nome
SEGUNDO_NOME	VARCHAR2(60)	PAPF. middle_names	Segundo nome
SOBRENOME	NOT NULL VARCHAR2(40)	PAPF. last_name	Sobrenome
APELIDO	VARCHAR2(80)	PAPF. known_as	Apelido
NOME_PREFIXO	VARCHAR2(30)	PAPF. pre_name_adjunct	Prefixo do nome
NOME_SUFIXO	VARCHAR2(30)	PAPF. suffix	Sufixo do nome
TIPO_SANGUINEO	VARCHAR2(30)	PAPF. blood_type	Tipo sanguíneo
DT_NASCIMENTO	DATE	PAPF. date_of_birth	Data de nascimento
ESTADO_CIVIL	VARCHAR2(30)	PAPF. marital_status	Estado civil
NACIONALIDADE	VARCHAR2(30)	PAPF. nationality	Nacionalidade
SEXO	VARCHAR2(30)	PAPF. sex	Sexo
RACA_COR	VARCHAR2(150)	PAPF. per_information1	Etnia
DEFICIENTE_FISICO	VARCHAR2(30)	PAPF. registered_disabled_flag	Se deficiente físico
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PCR. business_group_id	Id do grupo de negócio
CONTATO_PRINCIPAL	VARCHAR2(30)	PCR. primary_contact_flag	Se contato principal
DT_INICIO	DATE	PCR. date_start	Data de início do relacionamento
DT_FIM	DATE	PCR. date_end	Data do fim do relacionamento
DT_ATUALIZAÇÃO	DATE	PCR. last_update_date	Data da última atualização
DT_CRIACAO	DATE	PCR. creation_date	Data da criação do registro
BENEFICIO_DT_INICIO	DATE	BSHRBD. beneficie_start_date	Data de início do benefício
BENEFICIO_DT_FIM	DATE	BSHRBD. beneficie_end_date	Data de término do benefício
CPF_NUM	VARCHAR2(9)	BSHRBD. beneficiary_cpf_number	Nº do CPF
CPF_COMPLEM	VARCHAR2(2)	BSHRBD. beneficiary_cpf_check_digit	Complemento do nº do CPF
IND_TIPO_PGTO	VARCHAR2(8)	BSHRBD. beneficiary_payment_type	Tipo de pagamento do benefício
BANCO_CODIGO	NUMBER(3)	BSHRBD. beneficiary_bank_number	Nº do banco onde é depositado o benefício

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
AGENCIA_CODIGO	VARCHAR2(5)	BSHRBD. beneficiary_branch_number	Agência
AGENCIA_DIGITO	VARCHAR2(3)	BSHRBD. beneficiary_branch_check_digi t	Dígito da agência
CONTA_NUMERO	VARCHAR2(8)	BSHRBD. beneficiary_bank_account	Nº da conta
CONTA_DIGITO	VARCHAR2(3)	BSHRBD. ben_bank_account_check_digit	Dígito do nº da conta
RG_NUM	VARCHAR2(13)	BSHRBD. beneficiary_rg_number	Nº do RG
RG_COMPLEM	VARCHAR2(2)	BSHRBD. beneficiary_rg_check_digit	Complemento do nº do RG
RG_ESTADO_EMISSOR	VARCHAR2(3)	BSHRBD. beneficiary_rg_state	Estado emissor do RG
RG_ORGAO_EMISSOR	VARCHAR2(3)	BSHRBD. beneficiary_rg_entity	Orgão emissor do RG
RG_DT_EXPEDICAO	DATE	BSHRBD. beneficiary_rg_issue_date	Data de expedição do RG
RG_LOCAL_EXPEDICAO	VARCHAR2(50)	BSHRBD. beneficiary_rg_location_issue	Local de expedição do RG
OFICIO_NUM	VARCHAR2(2)	BSHRBD. official_letter_number	Nº do ofício em que está registrado o benefício
OFICIO_DT_EXPEDICAO	DATE	BSHRBD. official_letter_issue_date	Data de expedição do ofício
RESCISAO_PERCENT	NUMBER	BSHRBD. beneficiary_recession_percent	% de participação do beneficiário na hora do desligamento do funcionário
TIPO_PENSAO_ALIMENTICI A	NUMBER	BSHRBD. type_of_alimony	Tipo de pensão alimentícia
PENSION_TIPO	NUMBER	BSHRBD. beneficiary_type	Tipo de pensionista
PARENTESCO_TIPO	VARCHAR2(2)	BSHRBD. contact_type	Tipo de parentesco. Ver caibr_lookups_v, lookup_type = 'BS_HR_CONTACT_TYPE'
AGREGADO	VARCHAR2(1)	BSHRBD. aggregate	Se agregado
CIDADE_NASCIMENTO	VARCHAR2(25)	BSHRBD. dependent_city_of_birth	Cidade de nascimento
ESTADO_NASCIMENTO	VARCHAR2(3)	BSHRBD. dependent_state_of_birth	Estado de nascimento
CARTORIO	NUMBER	BSHRBD. registry_office	Cartório
REGISTRO_NUM	NUMBER	BSHRBD. registry_number	Nº do registro
REGISTRO_LIVRO_NUM	NUMBER	BSHRBD. book_registry_number	Nº do livro
REGISTRO_PAG_NUM	NUMBER	BSHRBD. page_registry_number	Nº da página do livro
MORTE_DATA	DATE	BSHRBD. date_of_death	Data de falecimento
CERTIDAO_DT_ENTREGA	DATE	BSHRBD. creation_date	Data de entrega da certidão
VACINACAO_TIPO	NUMBER(2)	BSHRBD. vaccination_type	Status de vacinação: 1: Completa, 2: Incompleta, 3: Não controlada
VACINACAO_DT	DATE	BSHRBD. vaccination_date	Data da caderneta de vacinação
CONT_ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	PCR. cont_attribute1 a 20	Descriptive flexfields
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	BSHRBD. attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_CONTRATUAL_V

Histórico dos dados contratuais do funcionário.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PAPF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM	VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
ATRIBUICAO_ID	NOT NULL NUMBER(9)	BSHRCD. assignment_id	Id da atribuição
DT_INICIO	NOT NULL DATE	BSHRCD. effective_start_date	Data de início
DT_FIM	NOT NULL DATE	BSHRCD. effective_end_date	Data de término
NUMERO_LEGAL	NUMBER(10)	BSHRCD. functionary_number	Número legal
FGTS_BANCO	NUMBER(3)	BSHRCD. fgts_bank_number	Banco do FGTS
FGTS_AGENCIA_NUM	VARCHAR2(5)	BSHRCD. fgts_branch_number	Nº da agência do FGTS
FGTS_AGENCIA_DIG	VARCHAR2(3)	BSHRCD. fgts_branch_check_digit	Dígito do nº da agência do FGTS
FGTS_CONTA	VARCHAR2(8)	BSHRCD. fgts_bank_account	Nº da conta do FGTS
FGTS_CONTA_DIG	VARCHAR2(3)	BSHRCD. fgts_bank_account_check_digi t	Dígito do nº da conta do FGTS

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
FGTS_DT_OPÇÃO	DATE	BSHRCD. fgts_option_date	Data de opção do FGTS
CHAPEIRA_NUM	VARCHAR2(5)	BSHRCD. frequency_card_place_number	Nº da chapeira
INSS_VALOR	NUMBER(13,2)	BSHRCD. inss_fixed_value_other_job	Valor do INSS
SEGUNDO_EMPREGO	VARCHAR2(1)	BSHRCD. second_job	Se segundo emprego ('S' ou 'N')
SINDICALIZADO	NUMBER(5)	BSHRCD. labour_union_member	Se sindicalizado
SINDICATO_PREDOMINANTE	NUMBER(5)	BSHRCD. predominant_labour_union	Sindicato predominante
SINDICATO_CATEGORIA	NUMBER(5)	BSHRCD. labour_union_category	Categoria do sindicato
SINDICATO_REGIAO	NUMBER(5)	BSHRCD. labour_union_region	Região do sindicato
INSS_CLASSE	NUMBER(3)	BSHRCD. inss_contribution_class	Classe de contribuição do INSS
INSS_NUM	NUMBER(11)	BSHRCD. inss_enrollment_number	Nº de inscrição no INSS
INSS_REGIST_DT	DATE	BSHRCD. inss_registration_date	Data de registro no INSS
OUTRO_EMPREGO	VARCHAR2(1)	BSHRCD. other_job	Se tem outro emprego
EXAME_MEDICO_DT	DATE	BSHRCD. last_medical_date	Data do último exame periódico
ENVIADO_FOLHA	VARCHAR2(1)	BSHRCD. sent_payroll	Se enviado para Folha
RECEBIDO_FOLHA	VARCHAR2(1)	BSHRCD. received_payroll	Se recebido pela Folha
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	BSHRCD. attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_DESLIGAMENTO_V

Dados referentes aos desligamentos de funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10) PAPP. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM		VARCHAR2(30) PAPP. employee_number	Nº do funcionário
PERIODO_ID	NOT NULL	NUMBER(9) PPS. period_of_service_id	Id do período
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15) PPS. business_group_id	Id do grupo de negócio
PESSOA_AUTOR_ID		NUMBER(10) PPS. termination_accepted_person_id	Id da pessoa que autorizou o desligamento
DT_ADMISSAO	NOT NULL	DATE PPS. date_start	Data de admissão
DT_DESLIG		DATE PPS. actual_termination_date	Data de desligamento
DT_DESLIG_ACEITE		DATE PPS. accepted_termination_date	Data em que o desligamento foi aceito
DT_FINAL_FOLHA		DATE PPS. final_process_date	Data final para todo o processamento na folha
DT_FINAL_PROCESS		DATE PPS. last_standard_process_date	Última data para inclusão no processo de folha
DT_NOTIF		DATE PPS. notified_termination_date	Data de notificação do desligamento
DT_DESLIG_PROJECAO		DATE PPS. projected_termination_date	Data prevista para o desligamento
TIPO_DESLIG		VARCHAR2(30) PPS. leaving_reason	Tipo de desligamento
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150) PPS. attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_DOCUMENTOS_V

Histórico da documentação do funcionário.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10) PAPP. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM		VARCHAR2(30) PAPP. employee_number	Nº do funcionário
DT_INICIO	NOT NULL	DATE BSHRPD. effective_start_date	Data de início
DT_FIM	NOT NULL	DATE BSHRPD. effective_end_date	Data de término
CPF_NUM		VARCHAR2(9) BSHRPD. cpf_number	Nº do CPF
CPF_COMPLEMENTO		VARCHAR2(2) BSHRPD. cpf_check_digit	Complemento do nº do CPF
INDIC_CPF_PROPRIO		VARCHAR2(1) BSHRPD. own_cpf_flag	Se CPF próprio
CIDADE_NASCIMENTO		VARCHAR2(60) BSHRPD. city_of_birth	Cidade de nascimento
ESTADO_NASCIMENTO		VARCHAR2(3) BSHRPD. state_of_birth	Estado de nascimento
CTPS_NUM		NUMBER(9) BSHRPD. ctps_number	Nº da carteira profissional
CTPS_SERIE		NUMBER(5) BSHRPD. ctps_serial_number	Série da carteira profissional
CTPS_LETRA		VARCHAR2(2) BSHRPD. ctps_letter	Letra da carteira profissional
CTPS_ESTADO_EMISSOR		VARCHAR2(3) BSHRPD. ctps_state	Estado emissor da carteira profissional
CTPS_DT		DATE BSHRPD. ctps_issue_date	Data de emissão da carteira profissional
CTPS_EXP_DT		DATE BSHRPD. ctps_expiration_date	Data de expiração da carteira profissional
DT_CHEGADA_PAIS		DATE BSHRPD. arrival_date_country	Data de chegada ao país
CARTEIRA_MOTORISTA_NUM		NUMBER(9) BSHRPD. driver_licence_number	Nº da carteira de motorista
CARTEIRA_MOTORISTA_CATEG		VARCHAR2(2) BSHRPD. driver_licence_category	Categoria da carteira de motorista
CARTEIRA_MOTORISTA_DT		DATE BSHRPD. driver_licence_expiration_date	Data de validade da carteira de motorista
TIT_ELEITOR_NUM		NUMBER(13) BSHRPD. elector_number	Nº do título de eleitor
TIT_ELEITOR_ZONA		NUMBER(3) BSHRPD. elector_number_zone	Zona eleitoral
TIT_ELEITOR_SESSAO		NUMBER(5) BSHRPD. elector_number_session	Sessão da zona eleitoral
TIT_ELEITOR_ESTADO		VARCHAR2(03) BSHRPD. elector_number_state	Estado da zona eleitoral
TIT_ELEITOR_DT		DATE BSHRPD. elector_number_issue_date	Data de emissão do título eleitoral

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
INSS_NUMBER	NUMBER(11)	BSHRPD. inss_number	Nº no INSS
CERTIF_RESERV_NUM	VARCHAR2(13)	BSHRPD. reservist_number	Nº do certificado de reservista
CERTIF_RESERV_COMPLEM	VARCHAR2(3)	BSHRPD. reservist_serial_number	Complemento do nº do certificado de reservista
CERTIF_RESERV_CATEG	VARCHAR2(01)	BSHRPD. reservist_category	Categoria do reservista
INDIC_NATURALIZ	VARCHAR2(1)	BSHRPD. naturalized_flag	Se naturalizado
INDIC_APOSENTADO	VARCHAR2(1)	BSHRPD. retired_flag	Se aposentado
RG_NUM	VARCHAR2(13)	BSHRPD. rg_number	Nº do RG
RG_COMPLEMENTO	VARCHAR2(2)	BSHRPD. rg_check_digit	Complemento do nº do RG
RG_ORG_EMISSOR	VARCHAR2(3)	BSHRPD. rg_entity	Orgão emissor do RG
RG_ESTADO_EMISSOR	VARCHAR2(3)	BSHRPD. rg_state	Estado emissor do RG
RG_DT	DATE	BSHRPD. rg_issue_date	Data de emissão do RG
CARTEIRA_MOD19_NUM	VARCHAR2(8)	BSHRPD. rne	Nº da carteira MOD19
INSTRUCAO	VARCHAR2(5)	BSHRPD. education_level	Grau de instrução
ORG_CLASSE_COD	VARCHAR2(10)	BSHRPD. professional_association	Órgão de classe
ORG_CLASSE_NUM_REG	VARCHAR2(15)	BSHRPD. professional_assoc_record	Nº no órgão de classe
ORG_CLASSE_REG	VARCHAR2(15)	BSHRPD. professional_assoc_region	Região do órgão de classe
APOSENTADORIA_TIPO	VARCHAR2(06)	BSHRPD. retirement_reason	Tipo de aposentadoria
APOSENTADORIA_DT	DATE	BSHRPD. retirement_date	Data da aposentadoria
VISTO_TIPO	VARCHAR2(01)	BSHRPD. visa_type	Tipo do visto
VISTO_EXP_DT	DATE	BSHRPD. visa_expiration_date	Data de expiração do visto
PASSAPORTE_NUM	VARCHAR2(10)	BSHRPD. passport_number	Nº do passaporte
PASSAPORTE_EXP_DT	DATE	BSHRPD. passport_expiration_date	Data de expiração do passaporte
PIS_NUM	NUMBER(13)	BSHRPD. pis_pasep_number	Nº do PIS
PIS_PASEP_TIPO	VARCHAR2(01)	BSHRPD. pis_pasep_program_type	Tipo de programa do PIS/ PASEP
PIS_PASEP_DT	DATE	BSHRPD. pis_pasep_issue_date	Data de emissão do PIS/ PASEP
PIS_PASEP_BANCO_NUM	NUMBER(03)	BSHRPD. pis_pasep_bank_number	Nº do banco do PIS/ PASEP
PIS_PASEP_AGENC_NUM	VARCHAR2(05)	BSHRPD. pis_pasep_branch_number	Nº da agência do PIS/ PASEP
PIS_PASEP_AGENC_DIG	VARCHAR2(03)	BSHRPD. pis_pasep_branch_check_digi	Dígito do nº da agência do PIS/ PASEP
ATTRIBUTE1_a20	VARCHAR2(150)	BSHRPD. attributel a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_ENDERECOS_V

View de endereços.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PAPF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM	VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
ID	NOT NULL NUMBER(15)	PA. address_id	Id do endereço
PRINCIPAL	NOT NULL VARCHAR2(30)	PA. primary_flag	Flag que indica se o endereço é o principal da pessoa
TIPO	VARCHAR2(30)	PA. address_type	Tipo de endereço. Ver CAIBR_LOOKUPS_V Where lookup_type = 'ADDRESS_TYPE'
ENDERECO	VARCHAR2(60)	PA. address_line1	Logradouro
ENDERECO_NUM	VARCHAR2(60)	PA. address_line2	Nº do logradouro
COMPLEMENTO	VARCHAR2(60)	PA. address_line3	Complemento do logradouro
CEP	VARCHAR2(30)	PA. postal_code	CEP
BAIRRO	VARCHAR2(70)	PA. region_1	Bairro
CIDADE	VARCHAR2(30)	PA. town_or_city	Cidade
ESTADO	VARCHAR2(70)	PA. region_2	Estado
DT_CRIACAO	DATE	PA. creation_date	Data de criação do registro
DT_ATUALIZACAO	DATE	PA. last_update_date	Data da última atualização do registro

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ADDR_ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	PA. addr_attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_FOLHA_V

View de folhas de pagamento.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
FOLHA_ID	NOT NULL NUMBER(9)	PPF. payroll_id	Id da folha de pagamento
FOLHA	NOT NULL VARCHAR2(80)	PPF. payroll_name	Nome da folha
DT_INICIO	NOT NULL DATE	PPF. effective_start_date	Data de início
DT_FIM	NOT NULL DATE	PPF. effective_end_date	Data do fim
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	PPF. attribute1 a 20	Descriptive flexfields
SEGMENT1 a 29	VARCHAR2(60)	HCK. segment1 a 30	Key flexfields

CAIBR_HR_FUNCOES_V

View de funções/ posições do funcionário na empresa.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
FUNCAO_ID (PK)	NOT NULL	NUMBER(15)	HAPF. position_id	Id da função
FUNCAO		VARCHAR2(240)	HAPF. name	Função
DT_INICIO (PK)	NOT NULL	DATE	HAPF. effective_start_date	Data de início
DT_FIM (PK)	NOT NULL	DATE	HAPF. effective_end_date	Data de encerramento
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	HAPF. business_group_id	Id do grupo de negócio
ORGANIZACAO_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	HAPF. organization_id	Id da organização
LOCALIZACAO_ID		NUMBER(15)	HAPF. location_id	Id do estabelecimento
CARGO_ID	NOT NULL	NUMBER(15)	HAPF. job_id	Id do cargo
EXPERIENCIA_PERIOD O		NUMBER(22,2)	HAPF. probation_period	Período de experiência
EXPERIENCIA_UNIDAD E		VARCHAR2(30)	HAPF. probation_period_unit_c d	Unidade de medida do período de experiência. Ex.: Dia, Mês, Ano.
HORAS		NUMBER(22,3)	HAPF. working_hours	Horas de trabalho
FREQUENCIA		VARCHAR2(30)	HAPF. frequency	Frequência. Ex.: Dia, Mês, Ano.
PERIODO_INICIO		VARCHAR2(5)	HAPF. time_normal_finish	Horário de início do de trabalho
PERIODO_FIM		VARCHAR2(5)	HAPF. time_normal_start	Horário de encerramento do trabalho
STATUS		VARCHAR2(30)	HAPF. status	Status
ATTRIBUTE1 a 30		VARCHAR2(150)	HAPF. attribute1 a 30	Descriptive flexfields
SEGMENT1 a 30		VARCHAR2(60)	PPD. segment1 a 30	Key flexfields

CAIBR_HR_FUNCIONARIO_V

Histórico dos dados cadastrais de funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10)	PAPF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM		VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
DT_INICIO	NOT NULL	DATE	PAPF. effective_start_date	Data de início
DT_FIM	NOT NULL	DATE	PAPF. effective_end_date	Data de término
PESSOA_TIPO	NOT NULL	VARCHAR2(80)	PPT. user_person_type	Tipo de pessoa: funcionário CLT, prestador de serviço, estagiário, etc.
NOME		VARCHAR2(20)	PAPF. first_name	Nome
SEGUNDO_NOME		VARCHAR2(60)	PAPF. middle_names	Segundo nome
SOBRENOME	NOT NULL	VARCHAR2(40)	PAPF. last_name	Sobrenome
APELIDO		VARCHAR2(80)	PAPF. known_as	Apelido
NOME_PREFIXO		VARCHAR2(30)	PAPF. pre_name_adjunct	Prefixo do nome
NOME_SUFIXO		VARCHAR2(30)	PAPF. suffix	Sufixo do nome
DT_ADMISSAO_GRUPO	NOT NULL	DATE	PAPF. original_date_of_hire	Data de admissão no CGC
DT_ADMISSAO	NOT NULL	DATE	PAPF. start_date	Data de admissão
TIPO_SANGUINEO		VARCHAR2(30)	PAPF. blood_type	Tipo sanguíneo
DT_NASCIMENTO		DATE	PAPF. date_of_birth	Data de nascimento
ESTADO_CIVIL		VARCHAR2(30)	PAPF. marital_status	Estado civil
PAIS_NASCIMENTO		VARCHAR2(60)	PAPF. country_of_birth	País de nascimento
NACIONALIDADE		VARCHAR2(30)	PAPF. nationality	Nacionalidade
SEXO		VARCHAR2(30)	PAPF. sex	Sexo
DEFICIENTE_FISICO		VARCHAR2(30)	PAPF. registered_disabled_fla g	Se deficiente físico
ATTRIBUTE1 a 30		VARCHAR2(150)	PAPF. attribute1 a 30	Descriptive flexfields
PER_INFORMATION1 a 30		VARCHAR2(150)	PAPF. per_information1 a 30	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_GRADES_V

Dados referentes à tabela salarial, à grade salarial e à escala.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
GRADE_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PG. grade_id	Id da grade salarial
GRADE_VALOR_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PGR. grade_rule_id	Id dos valores da grade salarial
VALOR	VARCHAR2(20)	PGR. value	Valor definido pelo usuário
VALOR_MIN	VARCHAR2(20)	PGR. minimum	Valor mínimo definido pelo usuário
VALOR_MED	VARCHAR2(20)	PGR. mid_value	Valor médio definido pelo usuário
VALOR_MAX	VARCHAR2(20)	PGR. maximum	Valor máximo definido pelo usuário
START_DATE	DATE	PGR. effective_start_date	Data de início da escala
END_DATE	DATE	PGR. effective_end_date	Data de término da escala
TIPO	VARCHAR2(30)	PGR. rate_type	
GRADE_DT_INICIO	NOT NULL DATE	PG. date_from	Data de início da grade
GRADE_DT_FIM	DATE	PG. date_to	Data de término da grade
FLAG	VARCHAR2(1)	PGD. enabled_flag	
DT_ATIVACAO	DATE	PGD. start_date_active	Data de ativação
DT_INATIVACAO	DATE	PGD. end_date_active	Data de inativação
GRADE_DEF_ID	NUMBER(15)	PGR. rate_id	Ligação com a view CAIBR_HR_TABELAS_V
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	PG. attribute1 a 20	Descriptive flexfields
SEGMENT1 a 30	VARCHAR2(60)	PGD. segment1 a 30	Key flexfields

CAIBR_HR_HIERARQUIA_V

Dados referentes à hierarquia das organizações no Oracle HR.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
HIERARQUIA_ID	NOT NULL NUMBER(15)	POS. organization_structure_id	Id da hierarquia
VERSAO_ID	NOT NULL NUMBER	POSV. org_structure_version_id	Id da versão da hierarquia
ASSOCIACAO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	POSE. org_structure_element_id	Id da associação na hierarquia
PRINCIPAL	VARCHAR2(30)	POS. primary_structure_flag	Flag que indica qual a hierarquia principal
VERSAO_DT_INICIO	NOT NULL DATE	POSV. date_from	Data de início da utilização da versão
VERSAO_DT_FIM	DATE	POSV. date_to	Data do término da utilização da versão
ORG_PAI_ID	NOT NULL NUMBER(15)	POSE. organization_id_parent	Id da organização pai
ORG_PAI_NOME	NOT NULL VARCHAR2(60)	HAOU. name	Nome da organização pai
ORG_FILHO_ID	NOT NULL NUMBER(15)	POSE. organization_id_child	Id da organização filho
ORG_FILHO_NOME	NOT NULL VARCHAR2(60)	HAOU. name	Nome da organização filho
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	POS. attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_METODOS_V

Código e descrição dos métodos de pagamento dos funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
METODO_ID	NOT NULL NUMVER (9)	POPMPF. org_payment_method_id	Código do método de pagamento
METODO		POPMPF. org_payment_method_name	Descrição do método de pagamento
ATTRIBUTE1 a 20	VARCHAR2(150)	POPMPF. attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_SALARIOS_V

View de salários dos funcionários.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL	NUMBER(10) PAPP.	person_id Id da pessoa
FUNC_NUM		VARCHAR2(30) PAPP.	employee_number N° do funcionário
SALARIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15) PPP.	pay_proposal_id Id do salário
ATRIBUICAO_ID	NOT NULL	NUMBER(10) PAAF.	assignment_id Id da atribuição da pessoa
ALTERACAO_DT		DATE PPP.	change_date Data de alteração do salário
ALTERACAO_MOTIVO_COD		VARCHAR2(30) PPP.	proposal_reason Código do motivo da alteração salarial
SALARIO		NUMBER PPP.	proposed_salary_n Valor do salário
SALARIO_COMPOSTO		VARCHAR2(30) PPP.	multiple_component_s Se o salário é composto. Se sim, ver CAIBR_HR_SALARIOS_COMPOSTOS_V.
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150) PPP.	attribute1 a 20 Descriptive flexfields

CAIBR_HR_SALARIOS_COMPOSTOS_V

View de aumento salarial composto.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID	NOT NULL	NUMBER(15) PPPC.	component_id Id do salário composto
SALARIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15) PPPC.	pay_proposal_id Id do salário proposto
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15) PPPC.	business_group_id Id do grupo de negócio
APROVADO	NOT NULL	VARCHAR2(30) PPPC.	approved Se aprovado
MOTIVO	NOT NULL	VARCHAR2(30) PPPC.	component_reason Código do motivo da alteração salarial proposta
VALOR_ALTERADO		NUMBER PPPC.	change_amount_n Valor acrescido ou diminuído
PORCENTAGEM		NUMBER(10,3) PPPC.	change_percentage % alterada
DT_CRIACAO		DATE PPPC.	creation_date Data de criação do registro
DT_ATUALIZACAO		DATE PPPC.	last_update_date Data da última atualização
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150) PPPC.	attribute1 a 20 Descriptive flexfields

CAIBR_HR_TABELAS_V

View de tabelas salariais.

COLUNA	TIPO	ORIGEM: per_pay_bases	DESCRIÇÃO
TABELA_ID	NOT NULL	NUMBER(9) pay_basis_id	Id da tabela salarial
TABELA	NOT NULL	VARCHAR2(30) name	Nome da tabela salarial
GRUPO_NEGOCIO_ID	NOT NULL	NUMBER(15) business_group_id	Id do grupo de negócio
TABELA_BASE	NOT NULL	VARCHAR2(30) pay_basis	Período. Ex.: Mensal, Anual, por hora.
TABELA_FATOR		NUMBER pay_annualization_factor	N° de salários por ano
GRADE_FATOR		NUMBER grade_annualization_factor	
GRADE_DEF_ID		NUMBER(15) rate_id	Ligação com a view CAIBR_HR_GRADES_V.
GRADE_DEF_BASE		VARCHAR2(30) rate_basis	Período. Ex.: Mensal, Anual, por hora.
ATTRIBUTE_CATEGORY		VARCHAR2(30) attribute_category	
ATTRIBUTE1 a 20		VARCHAR2(150) attribute1 a 20	Descriptive flexfields

CAIBR_HR_TELEFONES_V

View de telefones.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
PESSOA_ID	NOT NULL NUMBER(10)	PAPF. person_id	Id da pessoa
FUNC_NUM	VARCHAR2(30)	PAPF. employee_number	Nº do funcionário
TELEFONE_ID	NOT NULL NUMBER(15)	PPH. phone_id	Id do telefone
TELEFONE_TIPO	NOT NULL VARCHAR2(30)	PPH. phone_type	Código do tipo de telefone
TELEFONE_NUM	NOT NULL VARCHAR2(60)	PPH. phone_number	Nº do telefone
DT_CRIACAO	DATE	PPH. creation_date	Data de criação do registro
DT_ATUALIZACAO	DATE	PPH. last_update_date	Data da última atualização do registro
DT_INICIO	NOT NULL DATE	PPH. date_from	Data de início de utilização do telefone
DT_FIM	DATE	PPH. date_to	Data de término da utilização do telefone
ATTRIBUTE1 a 30	VARCHAR2(150)	PPH. attributes 1 a 30	Descriptive flexfields

CAIBR_LOOKUPS_V

View de lookup values do Oracle HR.

COLUNA	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
LOOKUP_TYPE	VARCHAR2(30)	BZL./FLV. lookup_type	Tipo da lista de valores. Ver Kit de Integração Rápida de Folha de Pagamento/ Medicina do Trabalho.
LOOKUP_CODE	VARCHAR2(30)	BZL./FLV. lookup_code	Código da lista
MEANING	VARCHAR2(80)	BZL./FLV. meaning	Significado do código
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	BZL./FLV. description	Descrição do código
LANGUAGE	VARCHAR2(30)	BZL./FLV. language	Idioma. (PTB) Português, (US) Inglês
ENABLED_FLAG	VARCHAR2(1)	BZL./FLV. enabled_flag	Se ativo
DT_CRIACAO	DATE	BZL./FLV. creation_date	Data da criação do registro
DT_ATUALIZACAO	DATE	BZL./FLV. last_update_date	Data da última atualização
USER_ATUALIZACAO	NUMBER	BZL./FLV. last_update_by	Nome do usuário responsável